

神戸市立葺合公民館 施設利用チェックシート

公民館を利用する際には、新型コロナウイルス感染症対策として、このチェックシートを活動時ごとに活用いただき、記載項目の実施を参加者全員ができているか確認のうえ、活動していただきますようお願いいたします。

活動日	団体（グループ）名	人数
令和 年 月 日（ ） （ ）：（ ）～（ ）：（ ）		名

【利用前】グループ代表の方が参加者全員に確認をしてください。

No.	項目	チェック
1	37.5℃あるいは平熱+1℃以上の発熱がない。	<input type="checkbox"/>
2	咳やくしゃみなどの風邪症状が出ていない。	<input type="checkbox"/>
3	倦怠感（だるさ）がない。	<input type="checkbox"/>
4	息苦しさ（呼吸困難）がない。	<input type="checkbox"/>
5	匂い・味覚の鈍さがない。	<input type="checkbox"/>
6	高齢者や基礎疾患等のある方でここ2週間、上記の内容が続いていない。	<input type="checkbox"/>
7	家族（同居人も含む）に上記の項目に該当する者がいない。	<input type="checkbox"/>

【利用時の注意事項】

- 入館時に玄関においてある消毒液で手指の消毒をしてください。また、利用後は石鹸を使用し15秒以上の手洗いをお願いします。
- マスク等を原則着用してご利用ください（マスク配布はできません）。
- 人との間隔を広めにとって（できれば2m目安）ご利用ください。
- 窓を開けて行うなど換気を行ってご利用ください。換気を行っていない状態での冷暖房器具は使用を控えてください。
- 声を出す機会を最小限にし、大きい声を出すときはお互いの距離をより広げるようにしてください。
- 水分補給については、各自で水筒を用意してください。

※体調がおもわしくない場合は施設のご利用をお控えください。

感染拡大防止の為ご理解・ご協力をお願いいたします。