

第5号議案 神戸国際港都建設計画下水道の変更について
(神戸市公共下水道)

計 画 書

神戸国際港都建設計画下水道の変更 (神戸市決定)

都市計画神戸市公共下水道「2. 排水区域」を次のように変更する。

2. 排水区域

「排水区域は総括図表示のとおり」

(備考) 面積	汚水 約 23,293 ha 合流 約 343 ha 分流 約 22,950 ha ネットワーク流域 ※ 約 12,937 ha	東灘処理区※ 約 3,797 ha 中央処理区※ 約 3,802 ha 垂水処理区※ 約 4,352 ha 鈴蘭台処理区※ 約 986 ha 玉津処理区 約 5,109 ha ポートアイランド処理区 約 1,100 ha 武庫川上流処理区 約 2,733 ha 加古川上流処理区 約 1,414 ha
	雨水 約 20,601 ha 合流 約 343 ha 分流 約 20,258 ha	東灘排水区 約 2,284 ha 東部排水区 約 1,513 ha 中部排水区 約 1,663 ha 西部排水区 約 2,139 ha 垂水排水区 約 3,321 ha 玉津排水区 約 1,393 ha 鈴蘭台排水区 約 867 ha 新丸山排水区 約 119 ha 新多聞排水区 約 197 ha 押部谷排水区 約 683 ha 岩岡排水区 約 171 ha ポートアイランド排水区 約 833 ha 須磨ニュータウン排水区 約 586 ha 西神ニュータウン排水区 約 941 ha 西神第2ニュータウン排水区 約 524 ha 武庫川排水区 約 1,972 ha 山田排水区 約 1,251 ha 空港島排水区 約 144 ha

理 由

市街化区域及び市街化調整区域の変更に伴い、排水区域を変更するものである。

(参考) 下水道の変更前後対照表

変更内容	変更項目	変 更 前	変 更 後	備 考
1. 下水道の名称		神戸市公共下水道	神戸市公共下水道	—
2. 排水区域	汚 水	約 23,280 ha (合流) 約 343 ha (分流) 約 22,937 ha (ネットワーク流域)※約 12,924 ha	約 <u>23,293 ha</u> (合流) 約 343 ha (分流) <u>約 22,950 ha</u> (ネットワーク流域)※ <u>約 12,937 ha</u>	約 13 ha — 約 13 ha 約 13 ha
		東灘処理区 ※ 約 3,797 ha 中央処理区 ※ 約 3,789 ha 垂水処理区 ※ 約 4,352 ha 鈴蘭台処理区 ※ 約 986 ha 玉津処理区 約 5,109 ha ポートアイランド処理区 約 1,100 ha 武庫川上流処理区 約 2,733 ha 加古川上流処理区 約 1,414 ha	東灘処理区 ※ 約 3,797 ha 中央処理区 ※ <u>約 3,802 ha</u> 垂水処理区 ※ 約 4,352 ha 鈴蘭台処理区 ※ 約 986 ha 玉津処理区 約 5,109 ha ポートアイランド処理区 約 1,100 ha 武庫川上流処理区 約 2,733 ha 加古川上流処理区 約 1,414 ha	— 約 13 ha — — — — — —
	雨 水	約 20,588 ha (合流) 約 343 ha (分流) 約 20,245 ha	約 <u>20,601 ha</u> (合流) 約 343 ha (分流) <u>約 20,258 ha</u>	約 13 ha — 約 13 ha
		東灘排水区 約 2,284 ha 東部排水区 約 1,513 ha 中部排水区 約 1,663 ha 西部排水区 約 2,126 ha 垂水排水区 約 3,321 ha 玉津排水区 約 1,393 ha 鈴蘭台排水区 約 867 ha 新丸山排水区 約 119 ha 新多聞排水区 約 197 ha 押部谷排水区 約 683 ha 岩岡排水区 約 171 ha ポートアイランド排水区 約 833 ha 須磨ニュータウン排水区 約 586 ha 西神ニュータウン排水区 約 941 ha 西神第2ニュータウン排水区 約 524 ha 武庫川排水区 約 1,972 ha 山田排水区 約 1,251 ha 空港島排水区 約 144 ha	東灘排水区 約 2,284 ha 東部排水区 約 1,513 ha 中部排水区 約 1,663 ha 西部排水区 <u>約 2,139 ha</u> 垂水排水区 約 3,321 ha 玉津排水区 約 1,393 ha 鈴蘭台排水区 約 867 ha 新丸山排水区 約 119 ha 新多聞排水区 約 197 ha 押部谷排水区 約 683 ha 岩岡排水区 約 171 ha ポートアイランド排水区 約 833 ha 須磨ニュータウン排水区 約 586 ha 西神ニュータウン排水区 約 941 ha 西神第2ニュータウン排水区 約 524 ha 武庫川排水区 約 1,972 ha 山田排水区 約 1,251 ha 空港島排水区 約 144 ha	— — — 約 13 ha — — — — — — — — — — — — — — —
3. 下水管渠	汚 水	幹線数 19 本	幹線数 19 本	—
		幹線延長 約 65,740 m	幹線延長 約 65,740 m	—
	雨 水	幹線数 2 本	幹線数 2 本	—
		幹線延長 約 2,640 m	幹線延長 約 2,640 m	—
放流管渠	放流管渠数 6 本	放流管渠数 6 本	—	
	放流管渠延長 約 2,150 m	放流管渠延長 約 2,150 m	—	
4. その他の施設	雨水ポンプ施設	1 箇所	1 箇所	—
	処理施設	7 箇所	7 箇所	—

下線部分は変更箇所