（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.56）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72572
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第2工区南 六甲大橋						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-66
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採 取 時 間	11:48	11:32	11:29	11:27	11:06	11:56							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天 候		晴	晴	本曇	晴	晴	曇										
	気 温	℃	19.8	22.6	20.8	28.9	33.3	29.0							25.7	19.8	33.3	
	水 温	℃	16.3	19.7	21.1	26.1	28.9	26.5							23.1	16.3	28.9	
	流 量	m^3／s																
	採 取 位 置																	
	採 取 水 深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外 観 （ 色 相 ）		5G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	2.5Y4/4	5GY3/3	5GY3/3										
	透 視 度	cm																
	透 明 度	m	3.5	2.2	3.1	1.6	2.0	3.1							2.6	1.6	3.5	
	全 水 深	m	7.4	7.6	7.4	7.7	7.9	6.8							7.5	6.8	7.9	
生活環境項目	p H		8.4	8.7	8.1	9.1	8.4	7.9							8.4	7.9	9.1	4／6
	B O D	mg/L																
	C O D	mg/L	5.1	8.0	4.7	9.9	5.9	4.6							6.4	4.6	9.9	1／6
	S S	mg/L		5		10		3							6	3	10	
	D O	mg/L	11	15	7.6	14	8.3	6.6							10	6.6	15	0／6
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		7.8E01			3.4E01								5.6E01	3.4E01	7.8E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全 窒 素	mg/L	0.58	0.78	0.77	0.28	0.47	0.97							0.64	0.28	0.97	0／6
	全 燐	mg/L	0.048	0.092	0.098	0.033	0.074	0.16							0.084	0.033	0.16	3／6
	全 亜 鉛	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
特殊項目	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 （ 溶 解 性 ）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	ク ロ ム	mg/L																
その他項目	塩 化 物 イ オ ン	mg/L																
	塩 素 量	‰	14.4	14.1	12.3	5.4	14.6	12.2							12.2	5.4	14.6	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.12							0.03	<0.01	0.12	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	0.005	0.007	0.016	<0.005	<0.005	0.030							0.011	<0.005	0.030	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	0.22	0.11	0.40	<0.05	<0.05	0.58							0.24	<0.05	0.58	
	燐 酸 性 燐	mg/L	<0.01	<0.01	0.06	0.01	0.02	0.14							0.04	<0.01	0.14	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導 電 率	μS/cm,25℃																
	濁 度	度		6		17		3							9	3	17	
	溶 解 性 C O D	mg/L	3.4	3.7	3.4	4.0	3.3	3.6							3.6	3.3	4.0	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m^3	12	40	11	77	16	7.5							27	7.5	77	
	A T U － B O D	mg/L																
	一 般 細 菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
備考	臭 気		無	無	無	無	無	無										
	油 膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	8.0	(mg/L)
	赤 潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	7.8E01	(CFU/100mL)
	工 事 状 況 等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.56）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72572
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第2工区南 六甲大橋						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-66
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採 取 時 間	11:48	11:32	11:29	11:27	11:06	11:56							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.22	0.11	0.42	<0.055	<0.055	0.61							0.25	<0.055	0.61	0／6
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.59）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72584
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		葺合港 摩耶大橋						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-69
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採 取 時 間	12:15	11:55	11:56	11:53	11:28	12:22							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天 候		晴	晴	本曇	晴	晴	曇										
	気 温	℃	20.8	23.9	21.4	29.9	34.0	28.6							26.4	20.8	34.0	
	水 温	℃	16.2	19.3	20.7	25.3	29.0	27.3							23.0	16.2	29.0	
	流 量	m^3／s																
	採 取 位 置																	
	採 取 水 深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外 観 （ 色 相 ）		10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	2.5Y4/4	5GY3/3	5G2.4/3										
	透 視 度	cm																
	透 明 度	m	3.8	2.5	3.8	1.6	2.3	3.7							3.0	1.6	3.8	
	全 水 深	m	11.3	11.5	11.8	11.3	11.6	11.2							11.5	11.2	11.8	
生活環境項目	p H		8.4	8.6	8.1	8.8	8.3	8.2							8.4	8.1	8.8	3／6
	B O D	mg/L																
	C O D	mg/L	4.6	7.4	4.6	9.7	5.4	4.4							6.0	4.4	9.7	1／6
	S S	mg/L																
	D O	mg/L	11	13	6.7	13	8.1	7.1							9.8	6.7	13	0／6
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		<1.0E00			1.2E02								6.1E01	<1.0E00	1.2E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全 窒 素	mg/L	0.52	0.61	0.54	0.24	0.27	0.30							0.41	0.24	0.61	0／6
	全 燐	mg/L	0.056	0.084	0.077	0.032	0.057	0.053							0.060	0.032	0.084	0／6
	全 亜 鉛	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
特殊項目	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 （ 溶 解 性 ）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	ク ロ ム	mg/L																
その他項目	塩 化 物 イ オ ン	mg/L																
	塩 素 量	‰	15.4	15.3	13.1	10.7	15.7	15.6							14.3	10.7	15.7	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L		<0.01			0.02								0.02	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導 電 率	μS/cm,25℃																
	濁 度	度																
	溶 解 性 C O D	mg/L																
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m^3																
	A T U － B O D	mg/L																
	一 般 細 菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
備考	臭 気		無	無	無	無	無	無										
	油 膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	7.4	(mg/L)
	赤 潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	1.2E02	(CFU/100mL)
	工 事 状 況 等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.59）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72584
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		葺合港 摩耶大橋						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-69
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	12:15	11:55	11:56	11:53	11:28	12:22							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.61）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72588
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港東 神戸大橋						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-70
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	12:25	12:07	12:06	12:03	11:37	12:30							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	曇										
	気温	℃	20.8	23.7	21.9	30.2	34.8	27.8							26.5	20.8	34.8	
	水温	℃	16.1	18.6	20.5	25.7	28.5	27.2							22.8	16.1	28.5	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	2.5Y4/4	10GY3/4	5G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	4.8	2.7	4.0	1.5	2.6	4.8							3.4	1.5	4.8	
	全水深	m	13.6	13.2	13.4	13.7	13.4	12.8							13.4	12.8	13.7	
生活環境項目	pH		8.3	8.5	8.1	8.8	8.3	8.1							8.4	8.1	8.8	2／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	4.0	6.0	3.4	10	4.6	2.9							5.2	2.9	10.0	1／6
	SS	mg/L		3		7		2							4	2	7	
	DO	mg/L	10	13	6.7	12	7.7	6.2							9.3	6.2	13	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00			3.5E01								1.8E01	1.0E00	3.5E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.50	0.37	0.34	0.34	0.25	0.28							0.35	0.25	0.50	0／6
	全燐	mg/L	0.062	0.043	0.050	0.052	0.056	0.047							0.052	0.043	0.062	0／6
	全亜鉛	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	16.1	15.6	15.4	11.0	15.9	16.4							15.1	11.0	16.4	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.02								0.02	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		5		18		2							8	2	18	
	溶解性COD	mg/L	2.5	3.0	2.5	3.5	2.6	2.6							2.8	2.5	3.5	
	クロロフィルa	mg/m^3	7.5	26	3.8	61	19	8.3							21	3.8	61	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	6.0	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	3.5E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.61）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72588
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港東 神戸大橋						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-70
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採 取 時 間	12:25	12:07	12:06	12:03	11:37	12:30							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.62）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73014
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(1)						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-59
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	10:24	10:13	10:17	10:07	9:57	10:29							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	17.7	21.1	21.3	29.3	32.5	25.8							24.6	17.7	32.5	
	水温	℃	16.2	18.5	20.7	25.0	28.3	26.1							22.5	16.2	28.3	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	2.5Y4/4	5GY3/3	10GY3/4										
	透視度	cm																
	透明度	m	3.5	2.5	5.6	1.5	2.5	3.9							3.3	1.5	5.6	
	全水深	m	16.8	16.8	17.7	16.7	17.1	16.4							16.9	16.4	17.7	
生活環境項目	pH		8.6	8.7	8.1	8.9	8.4	8.1							8.5	8.1	8.9	4／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	5.4	7.8	3.0	9.0	5.3	3.1							5.6	3.0	9.0	5／6
	SS	mg/L		3		9		2							5	2	9	
	DO	mg/L	12	14	7.6	12	8.0	6.4							10	6.4	14	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00			1.4E02								7.1E01	<1.0E00	1.4E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.38	0.43	0.23	0.22	0.35	0.51							0.35	0.22	0.51	0／6
	全燐	mg/L	0.034	0.034	0.032	0.023	0.061	0.079							0.044	0.023	0.079	2／6
	全亜鉛	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	0／1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／1
	LAS	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	14.7	14.7	15.5	7.0	15.2	14.2							13.6	7.0	15.5	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		9		17		1							9	1	17	
	溶解性COD	mg/L	3.0	3.5	2.4	3.4	3.1	2.7							3.0	2.4	3.5	
	クロロフィルa	mg/m^3	20	28	3.9	57	17	7.3							22	3.9	57	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	7.8	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	1.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.62）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73014
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(1)						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-59
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	10:24	10:13	10:17	10:07	9:57	10:29							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.62）					類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73014
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		ﾎｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(1)					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-59
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10									
	採取水深	採 取 時 間	10:24	10:13	10:17	10:07	9:57	10:29						平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.8	16.8	17.7	16.7	17.1	16.4						16.9	16.4	17.7	
水 温	表中層	℃	16.2	18.5	20.7	25.0	28.3	26.1						22.5	16.2	28.3	
	底層	℃	12.8	16.8	19.7	22.3	26.2	26.8						20.8	12.8	26.8	
C O D	表中層	mg/L	5.4	7.8	3.0	9.0	5.3	3.1						5.6	3.0	9.0	5／6
	底層	mg/L	1.7	2.0	2.1	1.6	1.4	2.0						1.8	1.4	2.1	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.0	3.5	2.4	3.4	3.1	2.7						3.0	2.4	3.5	
	底層	mg/L															
D O	表中層	mg/L	12	14	7.6	12	8.0	6.4						10	6.4	14	0／6
	底層	mg/L	7.6	7.5	5.0	4.1	5.6	5.5						5.9	4.1	7.6	1／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.38	0.43	0.23	0.22	0.35	0.51						0.35	0.22	0.51	0／6
	底層	mg/L	0.16	0.26	0.27	0.32	0.17	0.21						0.23	0.16	0.32	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.034	0.034	0.032	0.023	0.061	0.079						0.044	0.023	0.079	2／6
	底層	mg/L	0.022	0.024	0.046	0.078	0.036	0.038						0.041	0.022	0.078	1／6
塩 素 量	表中層	‰	14.7	14.7	15.5	7.0	15.2	14.2						13.6	7.0	15.5	
	底層	‰	18.0	17.9	17.8	17.6	17.7	17.7						17.8	17.6	18.0	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.64）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		76550
2026年度		海域	通年調査	兵庫運河		兵庫運河 材木橋						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		622-01
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採 取 時 間	13:25	13:05	13:05	13:05	12:30	13:30							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	曇										
	気温	℃	22.5	24.2	23.9	30.1	34.9	28.8							27.4	22.5	34.9	
	水温	℃	17.6	20.2	21.2	27.2	30.6	27.1							24.0	17.6	30.6	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層										
	外観（色相）		5G2.4/3	10GY3/4	10G2.4/3	2.5Y4/4	5GY3/3	10G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	>2.7	>2.6	>3.4	1.0	1.3	>2.3							2.2	1.0	>3.4	
	全水深	m	2.7	2.6	3.4	3.2	3.2	2.3							2.9	2.3	3.4	
生活環境項目	pH		8.2	8.4	8.1	8.9	8.3	8.0							8.3	8.0	8.9	2／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	7.5	4.8	3.7	13	5.1	3.9							6.3	3.7	13	1／6
	SS	mg/L		3		10		2							5	2	10	
	DO	mg/L	9.2	12	7.1	13	8.8	4.3							9.1	4.3	13	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL	5.0E00	1.0E00	7.9E01	2.5E01	9.0E00	1.4E01							2.2E01	1.0E00	7.9E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	1.6	0.34	0.49	0.49	0.35	0.45							0.62	0.34	1.6	1／6
	全燐	mg/L	0.300	0.026	0.061	0.077	0.061	0.072							0.10	0.026	0.30	1／6
	全亜鉛	mg/L		0.007											0.007	0.007	0.007	0／1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／1
	LAS	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	14.7	15.7	12.1	10.2	15.2	15.2							13.9	10.2	15.7	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.02								0.02	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性ＣＯＤ	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ＡＴＵ－ＢＯＤ	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	ＰＦＯＳ	mg/L																
	ＰＦＯＡ	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	7.5	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	7.9E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.64）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		76550
2026年度		海域	通年調査	兵庫運河		兵庫運河 材木橋						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		622-01
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	13:25	13:05	13:05	13:05	12:30	13:30							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.65）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(3)						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-87
	項 目	採取年月日 採取時間	26/04/14 11:16	26/05/11 11:03	26/06/09 11:03	26/07/08 10:57	26/08/05 10:40	26/09/10 11:26							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	19.5	22.2	21.6	28.8	31.9	27.3							25.2	19.5	31.9	
	水温	℃	16.6	19.7	20.8	25.6	29.0	25.4							22.9	16.6	29.0	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	2.5Y4/4	5G2.4/3	2.5Y4/4	5GY3/3	5GY3/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	3.2	2.3	4.1	1.4	1.7	1.6							2.4	1.4	4.1	
	全水深	m	15.5	15.3	15.6	15.3	16.0	15.1							15.5	15.1	16.0	
生活環境項目	pH		8.5	8.8	8.0	9.0	8.4	8.0							8.5	8.0	9.0	4／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	6.4	8.0	3.7	8.8	6.1	4.2							6.2	3.7	8.8	1／6
	SS	mg/L		4		12		3							6	3	12	
	DO	mg/L	13	15	8.3	13	8.4	6.7							11	6.7	15	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00			1.1E03								5.5E02	1.0E00	1.1E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.68	0.42	0.61	0.20	0.50	0.73							0.52	0.20	0.73	0／6
	全燐	mg/L	0.059	0.054	0.070	0.019	0.074	0.10							0.063	0.019	0.100	1／6
	全亜鉛	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	13.4	13.9	8.2	5.1	12.9	11.0							10.8	5.1	13.9	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.02								0.02	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		8		15		4							9	4	15	
	溶解性COD	mg/L	3.6	3.8	3.0	3.5	3.8	3.7							3.6	3.0	3.8	
	クロロフィルa	mg/m^3	21	39	7.4	73	35	9.2							31	7.4	73	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	8.0	(mg/L)
	赤潮		無	有	無	有	無	無								大腸菌数90%値	1.1E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.65）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(3)						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-87
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	11:16	11:03	11:03	10:57	10:40	11:26							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.65）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(3)						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-87
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目	採取水深	採 取 時 間	11:16	11:03	9:07	10:57	10:40	11:26							平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	15.5	15.3	22.5	15.3	16.0	15.1							16.6	15.1	22.5	
水 温	表中層	℃	16.6	19.7	20.5	25.6	29.0	25.4							22.8	16.6	29.0	
	底層	℃	13.4	16.9	20.2	22.8	25.3	26.8							20.9	13.4	26.8	
C O D	表中層	mg/L	6.4	8.0	2.0	8.8	6.1	4.2							5.9	2.0	8.8	1／6
	底層	mg/L	1.7	2.0	1.9	1.4	1.6	2.2							1.8	1.4	2.2	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.6	3.8	1.5	3.5	3.8	3.7							3.3	1.5	3.8	
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	13	15	7.6	13	8.4	6.7							11	6.7	15	0／6
	底層	mg/L	7.5	6.5	7.6	4.3	2.9	4.9							5.6	2.9	7.6	0／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.68	0.42	0.13	0.20	0.50	0.73							0.44	0.13	0.73	0／6
	底層	mg/L	0.17	0.30	0.13	0.29	0.39	0.24							0.25	0.13	0.39	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.059	0.054	0.019	0.019	0.074	0.100							0.054	0.019	0.100	1／6
	底層	mg/L	0.028	0.040	0.018	0.060	0.12	0.047							0.052	0.018	0.12	1／6
塩 素 量	表中層	‰	13.4	13.9	17.8	5.1	12.9	11.0							12.4	5.1	17.8	
	底層	‰	18.0	17.7	17.8	17.7	17.6	17.4							17.7	17.4	18.0	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.66）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73040
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第一防波堤南 沖合						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-55
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	9:54	09:45	9:50	9:37	9:31	9:55							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	16.7	20.7	20.6	29.6	29.7	26.4							24.0	16.7	29.7	
	水温	℃	15.2	17.5	20.5	24.3	27.7	26.1							21.9	15.2	27.7	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	10GY3/4	10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	5G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	4.9	2.6	5.3	2.1	4.0	7.2							4.4	2.1	7.2	
	全水深	m	14.7	14.8	15.8	14.5	14.8	14.5							14.9	14.5	15.8	
生活環境項目	pH		8.4	8.5	8.2	8.6	8.2	8.1							8.3	8.1	8.6	3／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	5.0	5.5	3.1	7.9	3.6	3.3							4.7	3.1	7.9	6／6
	SS	mg/L		3		6		2							4	2	6	
	DO	mg/L	11	12	7.9	11	6.9	6.5							9.2	6.5	12	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00			1.0E00								1.0E00	<1.0E00	1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.40	0.40	0.21	0.20	0.20	0.37							0.30	0.20	0.40	0／6
	全燐	mg/L	0.039	0.031	0.030	0.021	0.037	0.061							0.037	0.021	0.061	1／6
	全亜鉛	mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	16.1	15.9	15.7	12.5	16.6	16.0							15.5	12.5	16.6	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		5		14		1							7	1	14	
	溶解性COD	mg/L	2.6	2.9	2.3	2.8	2.6	2.4							2.6	2.3	2.9	
	クロロフィルa	mg/m^3	12	13	5.5	32.0	9.4	8.7							13	5.5	32	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	5.5	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無								大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.66）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73040
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第一防波堤南 沖合						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-55
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	9:54	9:45	9:50	9:37	9:31	9:55							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.66）					類 型				地点ｺｰﾄﾞ	73040
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第一防波堤南 沖合					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号	615-55
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10								
	採取水深	採 取 時 間	9:54	9:45	9:50	9:37	9:31	9:55						平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	14.7	14.8	15.8	14.5	14.8	14.5						14.9	14.5	15.8	
水 温	表中層	℃	15.2	17.5	20.5	24.3	27.7	26.1						21.9	15.2	27.7	
	底層	℃	14.1	16.5	20.3	22.7	25.7	27.0						21.1	14.1	27.0	
C O D	表中層	mg/L	5.0	5.5	3.1	7.9	3.6	3.3						4.7	3.1	7.9	6／6
	底層	mg/L	2.6	2.0	1.9	1.4	1.2	2.1						1.9	1.2	2.6	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	2.6	2.9	2.3	2.8	2.6	2.4						2.6	2.3	2.9	
	底層	mg/L															
D O	表中層	mg/L	11	12	7.9	11	6.9	6.5						9.2	6.5	12	0／6
	底層	mg/L	9.6	7.9	6.9	5.3	6.0	6.4						7.0	5.3	9.6	0／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.40	0.40	0.21	0.20	0.20	0.37						0.30	0.20	0.40	0／6
	底層	mg/L	0.18	0.26	0.17	0.24	0.15	0.22						0.20	0.15	0.26	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.039	0.031	0.030	0.021	0.037	0.061						0.037	0.021	0.061	1／6
	底層	mg/L	0.021	0.021	0.026	0.044	0.028	0.036						0.029	0.021	0.044	0／6
塩 素 量	表中層	‰	16.1	15.9	15.7	12.5	16.6	16.0						15.5	12.5	16.6	
	底層	‰	17.7	17.9	17.8	17.7	17.9	17.4						17.7	17.4	17.9	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.67）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73070
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		苅藻南 神戸灯台南						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-52
	採取年月日		26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	9:43	09:35	9:40	9:26	9:22	9:45							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	16.6	20.5	20.6	26.8	29.6	27.1							23.5	16.6	29.6	
	水温	℃	14.9	17.7	20.3	24.7	27.6	27.0							22.0	14.9	27.6	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3	2.5Y4/4	10GY3/4	10G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	3.8	3.0	5.0	1.6	3.8	7.0							4.0	1.6	7.0	
	全水深	m	10.2	10.4	10.2	10.3	10.6	10.7							10.4	10.2	10.7	
生活環境項目	pH		8.1	8.5	8.1	8.8	8.2	8.0							8.3	8.0	8.8	2／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	5.3	5.3	3.0	10	3.0	2.7							4.9	2.7	10	3／6
	SS	mg/L		2		9		3							5	2	9	
	DO	mg/L	11	12	7.3	11	6.8	5.6							9.0	5.6	12	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00			3.0E00								2.0E00	<1.0E00	3.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.47	0.31	0.22	0.43	0.26	0.37							0.34	0.22	0.47	0／6
	全燐	mg/L	0.046	0.019	0.030	0.055	0.038	0.056							0.041	0.019	0.056	2／6
	全亜鉛	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	15.7	16.2	16.4	11.9	16.4	16.3							15.5	11.9	16.4	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07							0.02	<0.01	0.07	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	0.029							0.009	<0.005	0.029	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11							0.06	<0.05	0.11	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.04							0.02	<0.01	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		4		17		1							7	1	17	
	溶解性COD	mg/L	3.1	2.7	2.3	3.6	2.1	2.5							2.7	2.1	3.6	
	クロロフィルa	mg/m^3	10	13	5.3	73	9.9	3.6							19	3.6	73	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	5.3	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	3.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.67）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73070
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		苅藻南 神戸灯台南						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-52
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	9:43	9:35	9:40	9:26	9:22	9:45							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	0.056	<0.055	<0.055	0.13							0.068	<0.055	0.13	0／6
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.68）						類型				地点ｺｰﾄﾞ	73060
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		苅藻島南 沖合						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号	615-56
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10									
項目		採取時間	9:34	09:27	9:33	9:19	9:15	9:37							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	16.6	20.5	20.7	26.8	28.9	25.7							23.2	16.6	28.9	
	水温	℃	15.3	17.2	20.5	24.7	27.7	26.1							21.9	15.3	27.7	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5GY3/3	10G2.4/3	5G2.4/3	5GY3/3	10G2.4/3	5G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	3.5	3.6	5.7	1.7	3.5	6.9							4.2	1.7	6.9	
	全水深	m	16.0	16.0	15.9	15.7	15.8	16.3							16.0	15.7	16.3	
生活環境項目	pH		8.5	8.4	8.1	8.8	8.2	8.1							8.4	8.1	8.8	3／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	5.9	4.8	2.8	8.9	3.7	3.3							4.9	2.8	8.9	5／6
	SS	mg/L																
	DO	mg/L	11	11	7.9	11	7.1	6.6							9.1	6.6	11	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		3.0E00			<1.0E00								2.0E00	<1.0E00	3.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.49	0.42	0.18	0.22	0.20	0.43							0.32	0.18	0.49	0／6
	全燐	mg/L	0.048	0.034	0.026	0.028	0.034	0.071							0.040	0.026	0.071	1／6
	全亜鉛	mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	15.7	16.4	16.3	12.6	16.6	15.6							15.5	12.6	16.6	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L	3.4	2.6	2.3	2.9	2.7	2.7							2.8	2.3	3.4	
	クロロフィルa	mg/m^3	15	10	4.8	37	7.0	7.4							14	4.8	37	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	5.9	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無								大腸菌数90%値	3.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.68）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73060
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		苅藻島南 沖合						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-56
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	9:34	9:27	9:33	9:19	9:15	9:37							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.68）					類 型				地点ｺｰﾄﾞ	73060
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		苅藻島南 沖合					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号	615-56
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10								
	採取水深	採 取 時 間	9:34	9:27	9:33	9:19	9:15	9:37						平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.0	16.0	15.9	15.7	15.8	16.3						16.0	15.7	16.3	
水 温	表中層	℃	15.3	17.2	20.5	24.7	27.7	26.1						21.9	15.3	27.7	
	底層	℃	13.3	16.7	20.2	23.0	26.1	27.1						21.1	13.3	27.1	
C O D	表中層	mg/L	5.9	4.8	2.8	8.9	3.7	3.3						4.9	2.8	8.9	5／6
	底層	mg/L	1.6	1.6	2.0	1.5	1.6	1.8						1.7	1.5	2.0	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.4	2.6	2.3	2.9	2.7	2.7						2.8	2.3	3.4	
	底層	mg/L															
D O	表中層	mg/L	11	11	7.9	11	7.1	6.6						9.1	6.6	11	0／6
	底層	mg/L	8.8	8.3	7.2	6.8	6.3	6.2						7.3	6.2	8.8	0／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.49	0.42	0.18	0.22	0.20	0.43						0.32	0.18	0.49	0／6
	底層	mg/L	0.13	0.25	0.16	0.16	0.14	0.21						0.18	0.13	0.25	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.048	0.034	0.026	0.028	0.034	0.071						0.040	0.026	0.071	1／6
	底層	mg/L	0.014	0.018	0.020	0.026	0.026	0.029						0.022	0.014	0.029	0／6
塩 素 量	表中層	‰	15.7	16.4	16.3	12.6	16.6	15.6						15.5	12.6	16.6	
	底層	‰	18.0	17.9	17.8	17.5	17.9	17.8						17.8	17.5	18.0	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.70）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74060
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨港 西防波堤						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-51
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	7:41	07:45	7:55	7:40	7:52	7:51							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	曇	晴	晴										
	気温	℃	17.9	19.9	20.7	26.3	28.6	24.1							22.9	17.9	28.6	
	水温	℃	15.1	17.3	20.1	23.6	27.7	26.7							21.8	15.1	27.7	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		10G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	2.5Y4/4	10G2.4/3	10G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	7.5	4.5	5.0	1.8	4.7	6.2							5.0	1.8	7.5	
	全水深	m	13.5	12.6	12.8	12.4	12.8	12.8							12.8	12.4	13.5	
生活環境項目	pH		8.4	8.4	8.1	8.5	8.2	8.1							8.3	8.1	8.5	3／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	5.0	4.8	3.2	7.1	2.9	3.7							4.5	2.9	7.1	6／6
	SS	mg/L																
	DO	mg/L	10	10	7.8	8.2	6.6	6.2							8.1	6.2	10	2／6
	大腸菌数	CFU/100mL	2.0E00	2.0E00	1.1E01	3.1E01	6.0E00	2.4E02							4.9E01	2.0E00	2.4E02	2／6
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.89	0.41	0.30	0.22	0.21	0.38							0.40	0.21	0.89	3／6
	全燐	mg/L	0.100	0.047	0.040	0.032	0.033	0.045							0.050	0.032	0.10	6／6
	全亜鉛	mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	16.0	16.1	16.1	14.8	16.8	16.8							16.1	14.8	16.8	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	5.0	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	2.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.70）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74060
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨港 西防波堤						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-51
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	7:41	7:45	7:55	7:40	7:52	7:51							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.71）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74080
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 JR須磨駅前						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-52
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	7:51	07:52	8:02	7:50	7:58	8:01							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	曇	晴	晴										
	気温	℃	17.2	20.1	20.6	26.8	28.8	24.3							23.0	17.2	28.8	
	水温	℃	15.0	17.6	20.2	24.0	27.6	26.6							21.8	15.0	27.6	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3	2.5Y4/4	10G2.4/3	10G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	>4.9	5.3	5.3	2.7	5.1	6.5							5.0	2.7	6.5	
	全水深	m	4.9	7.9	8.1	7.6	7.5	8.3							7.4	4.9	8.3	
生活環境項目	pH		8.2	8.4	8.1	8.7	8.2	8.1							8.3	8.1	8.7	2／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	8.1	4.5	2.6	8.2	2.9	3.3							4.9	2.6	8.2	6／6
	SS	mg/L		1		6		3							3	1	6	
	DO	mg/L	9.3	10	7.6	10	6.8	6.1							8.3	6.1	10	2／6
	大腸菌数	CFU/100mL	3.0E00	3.0E00	2.0E00	2.5E01	4.0E00	2.0E02							4.0E01	2.0E00	2.0E02	2／6
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	2.4	0.26	0.18	0.18	0.17	0.26							0.58	0.17	2.4	1／6
	全燐	mg/L	0.340	0.031	0.024	0.022	0.028	0.043							0.081	0.022	0.34	3／6
	全亜鉛	mg/L		0.006											0.006	0.006	0.006	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	16.3	16.6	16.6	13.1	16.8	16.9							16.1	13.1	16.9	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03							0.01	<0.01	0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.032							0.010	<0.005	0.032	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06							0.05	<0.05	0.06	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03							0.01	<0.01	0.03	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		5		13		2							7	2	13	
	溶解性COD	mg/L	3.0	2.3	2.0	2.8	2.1	2.1							2.4	2.0	3.0	
	クロロフィルa	mg/m^3	4.3	9.9	4.6	29	4.4	5.8							10	4.3	29	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	8.1	(mg/L)
	赤潮		有	無	無	有	有	無								大腸菌数90%値	2.0E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	ﾙﾌｪﾝｽ外側で採	ﾌｪﾝｽあり採水は	ﾌｪﾝｽあり採水は	ﾌｪﾝｽあり採水は	ﾌｪﾝｽあり採水は										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.71）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74080
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 JR須磨駅前						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-52
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
	項 目	採取時間	7:51	7:52	8:02	7:50	7:58	8:01							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	0.055	<0.055	<0.055	0.100							0.063	<0.055	0.100	0／6
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.72）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74090
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 海釣公園						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-53
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	8:00	07:59	8:08	7:56	8:04	8:08							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	曇	晴	晴										
	気温	℃	17.8	20.1	20.4	26.5	28.7	24.5							23.0	17.8	28.7	
	水温	℃	15.0	17.2	20.2	24.3	27.3	26.6							21.8	15.0	27.3	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	5G2.4/3	5G2.4/3	2.5Y4/4	10G2.4/3	10G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	7.1	5.1	6.0	2.3	5.0	7.1							5.4	2.3	7.1	
	全水深	m	16.1	13.7	16.0	15.6	16.1	15.5							15.5	13.7	16.1	
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.1	8.7	8.2	8.1							8.3	8.1	8.7	1／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	4.8	4.3	2.2	8.8	2.6	3.1							4.3	2.2	8.8	6／6
	SS	mg/L																
	DO	mg/L	10	10	7.5	10	7.0	6.4							8.5	6.4	10	2／6
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00	6.0E00	1.8E01	<1.0E00	2.7E02							5.0E01	<1.0E00	2.7E02	1／6
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.49	0.33	0.17	0.19	0.16	0.30							0.27	0.16	0.49	2／6
	全燐	mg/L	0.047	0.041	0.023	0.024	0.025	0.048							0.035	0.023	0.048	3／6
	全亜鉛	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	0／1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／1
	LAS	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	16.3	16.6	17.3	12.6	16.9	16.6							16.1	12.6	17.3	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	4.8	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	2.7E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.72）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74090
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 海釣公園						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-53
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	8:00	7:59	8:08	7:56	8:04	8:08							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.72）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74090
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 海釣公園						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-53
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目	採取水深	採 取 時 間	8:00	7:59	8:08	7:56	8:04	8:08							平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.1	13.7	16.0	15.6	16.1	15.5							15.5	13.7	16.1	
水 温	表中層	℃	15.0	17.2	20.2	24.3	27.3	26.6							21.8	15.0	27.3	
	底層	℃	13.5	16.6	20.3	23.1	26.7	26.8							21.2	13.5	26.8	
C O D	表中層	mg/L	4.8	4.3	2.2	8.8	2.6	3.1							4.3	2.2	8.8	6／6
	底層	mg/L	1.7	2.0	2.2	1.8	1.8	2.2							2.0	1.7	2.2	2／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	－	－	－	－	－	－										
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	10	10	7.5	10	7.0	6.4							8.5	6.4	10	2／6
	底層	mg/L	8.7	8.4	7.4	6.8	6.4	6.0							7.3	6.0	8.7	4／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.49	0.33	0.17	0.19	0.16	0.30							0.27	0.16	0.49	2／6
	底層	mg/L	0.15	0.30	0.13	0.14	0.14	0.20							0.18	0.13	0.30	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.047	0.041	0.023	0.024	0.025	0.048							0.035	0.023	0.048	3／6
	底層	mg/L	0.013	0.019	0.019	0.020	0.023	0.027							0.020	0.013	0.027	0／6
塩 素 量	表中層	‰	16.3	16.6	17.3	12.6	16.9	16.6							16.1	12.6	17.3	
	底層	‰	18.0	17.8	17.8	17.3	17.8	17.8							17.8	17.3	18.0	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.74）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74580
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 垂水漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-52
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	8:24	08:23	8:29	8:16	8:20	8:31							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	17.3	20.2	19.4	26.3	28.5	25.1							22.8	17.3	28.5	
	水温	℃	14.1	16.7	20.3	23.3	26.4	26.6							21.2	14.1	26.6	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	10G3/7	10G3/7										
	透視度	cm																
	透明度	m	7.3	5.0	7.5	4.2	6.5	5.8							6.1	4.2	7.5	
	全水深	m	9.4	8.5	8.7	8.9	9.3	8.9							9.0	8.5	9.4	
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.0	8.2	8.1	8.1							8.1	8.0	8.2	0／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	3.1	2.3	2.0	3.2	1.8	2.4							2.5	1.8	3.2	4／6
	SS	mg/L		5		3		4							4	3	5	
	DO	mg/L	9.0	8.9	7.4	7.2	6.3	6.0							7.5	6.0	9.0	4／6
	大腸菌数	CFU/100mL	1.6E02	1.2E01	4.0E00	1.6E01	5.0E00	3.0E01							3.8E01	4.0E00	1.6E02	2／6
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.34	0.22	0.17	0.16	0.15	0.18							0.20	0.15	0.34	1／6
	全燐	mg/L	0.041	0.024	0.022	0.023	0.024	0.030							0.027	0.022	0.041	1／6
	全亜鉛	mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	0／1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／1
	LAS	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	17.2	17.4	17.5	15.9	17.6	17.8							17.2	15.9	17.8	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01							0.02	<0.01	0.07	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	0.008	0.027							0.010	<0.005	0.027	
	硝酸性窒素	mg/L	0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							0.06	<0.05	0.10	
	燐酸性燐	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02							0.01	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		4		3		2							3	2	4	
	溶解性COD	mg/L	2.0	1.9	1.7	2.0	1.5	1.6							1.8	1.5	2.0	
	クロロフィルa	mg/m^3	2.8	9.5	1.4	16	2.8	1.6							5.7	1.4	16	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	3.1	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無								大腸菌数90%値	1.6E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.74）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74580
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 垂水漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-52
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	8:24	8:23	8:29	8:16	8:20	8:31							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.10	<0.055	0.057	<0.055	0.058	0.077							0.067	<0.055	0.10	0／6
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.75）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74590
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		舞子海域 舞子漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-53
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	8:39	08:37	8:46	8:29	8:30	8:44							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	17.3	20.0	19.3	27.2	28.4	25.1							22.9	17.3	28.4	
	水温	℃	13.7	16.8	20.1	23.2	26.2	26.2							21.0	13.7	26.2	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	10G3/7	5G2.4/3	10G3/7	10G3/7	5G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	>6.5	>6.8	6.5	5.1	>6.3	5.9							6.2	5.1	>6.8	
	全水深	m	6.5	6.8	7.6	6.6	6.3	7.3							6.9	6.3	7.6	
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1							8.1	8.0	8.1	0／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	1.8	1.9	1.8	2.2	1.6	2.4							2.0	1.6	2.4	2／6
	SS	mg/L																
	DO	mg/L	8.7	8.6	7.3	6.7	6.4	6.2							7.3	6.2	8.7	4／6
	大腸菌数	CFU/100mL	<1.0E00	1.0E00	9.3E01	1.0E00	9.0E00	1.1E01							1.9E01	<1.0E00	9.3E01	1／6
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.10	0.37	0.17	0.13	0.15	0.15							0.18	0.10	0.37	1／6
	全燐	mg/L	0.018	0.056	0.023	0.020	0.023	0.027							0.028	0.018	0.056	1／6
	全亜鉛	mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	17.9	17.8	17.6	17.2	17.8	17.9							17.7	17.2	17.9	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			0.009								0.007	<0.005	0.009	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	2.2	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無								大腸菌数90%値	9.3E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.75）						類型				地点ｺｰﾄﾞ		74590
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		舞子海域 舞子漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-53
	項目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	8:39	8:37	8:46	8:29	8:30	8:44							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			0.059								0.057	<0.055	0.059	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.76）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72550
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第4工区南 沖合(1)						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-73
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	11:31	11:17	11:16	11:12	10:54	11:40							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	19.3	23.3	20.9	29.0	31.5	26.8							25.1	19.3	31.5	
	水温	℃	17.8	20.4	20.8	26.0	29.2	25.8							23.3	17.8	29.2	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	5GY3/3	10G2.4/3	2.5Y4/4	5GY3/3	5GY3/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	3.2	1.9	3.1	1.5	1.7	2.7							2.4	1.5	3.2	
	全水深	m	12.6	12.7	13.1	12.8	13.2	12.8							12.9	12.6	13.2	
生活環境項目	pH		8.5	8.7	8.1	9.0	8.5	8.1							8.5	8.1	9.0	4／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	5.5	8.2	4.2	8.4	6.3	4.5							6.2	4.2	8.4	2／6
	SS	mg/L																
	DO	mg/L	11	15	8.5	12	8.6	6.8							10	6.8	15	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00			9.9E01								5.0E01	<1.0E00	9.9E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.52	0.63	0.53	0.28	0.40	0.59							0.49	0.28	0.63	0／6
	全燐	mg/L	0.045	0.072	0.064	0.033	0.065	0.096							0.063	0.033	0.096	1／6
	全亜鉛	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	13.2	14.0	10.7	4.9	14.1	12.2							11.5	4.9	14.1	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.10							0.03	<0.01	0.10	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.011	0.009	0.011	<0.005	<0.005	0.031							0.012	<0.005	0.031	
	硝酸性窒素	mg/L	0.12	<0.05	0.22	<0.05	<0.05	0.22							0.12	<0.05	0.22	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01	0.07							0.02	<0.01	0.07	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L	3.4	3.7	3.0	3.9	3.9	3.8							3.6	3.0	3.9	
	クロロフィルa	mg/m^3	17	39	11	67	22	9.3							28	9	67	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	8.2	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	9.9E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.76）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72550
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第4工区南 沖合(1)						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-73
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	11:31	11:17	11:16	11:12	10:54	11:40							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.13	0.059	0.23	<0.055	<0.055	0.25							0.13	<0.055	0.25	0／6
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.76）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72550
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		第4工区南 沖合(1)						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-73
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
	採取水深	採 取 時 間	11:31	11:17	11:16	11:12	10:54	11:40							平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	12.6	12.7	13.1	12.8	13.2	12.8							12.9	12.6	13.2	
水 温	表中層	℃	17.8	20.4	20.8	26.0	29.2	25.8							23.3	17.8	29.2	
	底層	℃	13.4	16.1	18.8	22.8	25.3	27.2							20.6	13.4	27.2	
C O D	表中層	mg/L	5.5	8.2	4.2	8.4	6.3	4.5							6.2	4.2	8.4	2／6
	底層	mg/L	2.4	2.2	2.6	1.6	1.9	2.3							2.2	1.6	2.6	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.4	3.7	3.0	3.9	3.9	3.8							3.6	3.0	3.9	
	底層	mg/L		1.8			1.5								1.7	1.5	1.8	
D O	表中層	mg/L	11	15	8.5	12	8.6	6.8							10	6.8	15	0／6
	底層	mg/L	6.5	6.5	3.3	3.0	2.6	2.2							4.0	2.2	6.5	0／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.52	0.63	0.53	0.28	0.40	0.59							0.49	0.28	0.63	0／6
	底層	mg/L	0.21	0.32	0.41	0.42	0.41	0.39							0.36	0.21	0.42	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.045	0.072	0.064	0.033	0.065	0.096							0.063	0.033	0.096	1／6
	底層	mg/L	0.032	0.044	0.087	0.087	0.12	0.10							0.078	0.032	0.12	2／6
塩 素 量	表中層	‰	13.2	14.0	10.7	4.9	14.1	12.2							11.5	4.9	14.1	
	底層	‰	17.7	17.6	17.5	17.5	17.5	17.5							17.6	17.5	17.7	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.77）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73012
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第4工区南 沖合(2)						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-57
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	11:06	10:53	10:53	10:48	10:33	11:15							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	17.7	22.7	21.1	30.8	31.9	26.0							25.0	17.7	31.9	
	水温	℃	17.1	20.5	20.8	25.0	29.0	26.3							23.1	17.1	29.0	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	5GY3/3	5GY3/3	10GY3/4										
	透視度	cm																
	透明度	m	3.2	2.5	3.2	1.8	2.1	2.7							2.6	1.8	3.2	
	全水深	m	16.8	16.8	17.6	16.8	17.4	16.9							17.1	16.8	17.6	
生活環境項目	pH		8.5	8.7	8.0	8.2	8.5	8.0							8.3	8.0	8.7	3／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	6.0	7.2	4.1	5.6	6.1	4.5							5.6	4.1	7.2	6／6
	SS	mg/L																
	DO	mg/L	12	14	8.1	9.2	8.5	6.2							9.7	6.2	14	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		2.1E01			3.7E02								2.0E02	2.1E01	3.7E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.73	0.82	0.64	0.54	0.38	0.72							0.64	0.38	0.82	4／6
	全燐	mg/L	0.065	0.057	0.075	0.035	0.061	0.095							0.065	0.035	0.095	5／6
	全亜鉛	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	15.6	11.8	9.0	3.4	13.9	11.2							10.8	3.4	15.6	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.019			<0.005								0.012	<0.005	0.019	
	硝酸性窒素	mg/L		0.27			<0.05								0.16	<0.05	0.27	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.02								0.02	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L	3.6	3.9	3.2	3.6	3.1	3.3							3.5	3.1	3.9	
	クロロフィルa	mg/m^3	22	37	7.2	26	35	7.9							23	7.2	37	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	6.1	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無								大腸菌数90%値	3.7E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.77）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73012
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第4工区南 沖合(2)						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-57
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採 取 時 間	11:06	10:53	10:53	10:48	10:33	11:15							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.28			<0.055								0.17	<0.055	0.28	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ イプロベンホス	mg/L mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.77）					類 型				地点ｺｰﾄﾞ	73012
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第4工区南 沖合(2)					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号	615-57
項 目	採取水深	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10						平均	最小	最大	m／n
		採 取 時 間	11:06	10:53	10:53	10:48	10:33	11:15									
全 水 深		m	16.8	16.8	17.6	16.8	17.4	16.9						17.1	16.8	17.6	
水 温	表中層	℃	17.1	20.5	20.8	25.0	29.0	26.3						23.1	17.1	29.0	
	底層	℃	12.5	16.8	19.4	22.6	25.2	27.1						20.6	12.5	27.1	
C O D	表中層	mg/L	6.0	7.2	4.1	5.6	6.1	4.5						5.6	4.1	7.2	6／6
	底層	mg/L	2.0	1.8	2.1	1.7	1.6	2.1						1.9	1.6	2.1	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.6	3.9	3.2	3.6	3.1	3.3						3.5	3.1	3.9	
	底層	mg/L															
D O	表中層	mg/L	12	14	8.1	9.2	8.5	6.2						9.7	6.2	14	0／6
	底層	mg/L	7.5	7.2	4.6	4.6	3.0	5.3						5.4	3.0	7.5	3／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.73	0.82	0.64	0.54	0.38	0.72						0.64	0.38	0.82	4／6
	底層	mg/L	0.19	0.28	0.30	0.27	0.34	0.22						0.27	0.19	0.34	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.065	0.057	0.075	0.035	0.061	0.095						0.065	0.035	0.095	5／6
	底層	mg/L	0.027	0.027	0.053	0.052	0.11	0.034						0.051	0.027	0.11	3／6
塩 素 量	表中層	‰	15.6	11.8	9.0	3.4	13.9	11.2						10.8	3.4	15.6	
	底層	‰	18.0	17.8	17.9	17.7	17.6	17.7						17.8	17.6	18.0	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.78）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73022
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ南 観測塔						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-58
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	10:53	10:41	10:41	10:35	10:21	10:59							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	18.1	23.0	20.9	30.3	32.2	26.8							25.2	18.1	32.2	
	水温	℃	16.2	19.4	20.4	25.1	28.5	25.6							22.5	16.2	28.5	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		10G2.4/3	5GY3/3	10G2.4/3	2.5Y4/4	5GY3/3	10GY3/4										
	透視度	cm																
	透明度	m	3.5	1.8	4.0	1.5	2.1	3.5							2.7	1.5	4.0	
	全水深	m	16.7	16.8	16.8	16.8	17.1	17.0							16.9	16.7	17.1	
生活環境項目	pH		8.5	8.7	8.1	8.7	8.4	8.0							8.4	8.0	8.7	4／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	5.3	7.8	3.8	7.6	5.5	4.5							5.8	3.8	7.8	6／6
	SS	mg/L																
	DO	mg/L	11	14	7.8	11	8.0	6.4							9.7	6.4	14	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00			4.5E02								2.3E02	1.0E00	4.5E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.64	0.58	0.35	0.17	0.33	0.75							0.47	0.17	0.75	2／6
	全燐	mg/L	0.043	0.051	0.047	0.017	0.057	0.10							0.053	0.017	0.10	3／6
	全亜鉛	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	13.3	13.7	14.3	7.5	14.4	11.2							12.4	7.5	14.4	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.007			<0.005								0.006	<0.005	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L	3.6	3.5	2.8	3.1	3.1	3.3							3.2	2.8	3.6	
	クロロフィルa	mg/m^3	20	41	6.1	55	25	6.9							26	6.1	55	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	7.6	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	4.5E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.78）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73022
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ南 観測塔						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-58
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10							平均	最小	最大	m／n
		採取時間	10:53	10:41	10:41	10:35	10:21	10:59										
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.057			<0.055								0.056	<0.055	0.057	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.78）					類 型				地点ｺｰﾄﾞ	73022
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ南 観測塔					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号	615-58
項 目	採取水深	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10								
		採 取 時 間	10:53	10:41	10:41	10:35	10:21	10:59						平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.7	16.8	16.8	16.8	17.1	17.0						16.9	16.7	17.1	
水 温	表中層	℃	16.2	19.4	20.4	25.1	28.5	25.6						22.5	16.2	28.5	
	底層	℃	13.4	15.8	19.2	22.3	26.0	26.8						20.6	13.4	26.8	
C O D	表中層	mg/L	5.3	7.8	3.8	7.6	5.5	4.5						5.8	3.8	7.8	6／6
	底層	mg/L	1.9	2.0	2.0	1.9	1.6	2.1						1.9	1.6	2.1	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.6	3.5	2.8	3.1	3.1	3.3						3.2	2.8	3.6	
	底層	mg/L															
D O	表中層	mg/L	11	14	7.8	11	8.0	6.4						9.7	6.4	14	0／6
	底層	mg/L	7.8	6.2	4.4	3.8	4.0	4.9						5.2	3.8	7.8	4／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.64	0.58	0.35	0.17	0.33	0.75						0.47	0.17	0.75	2／6
	底層	mg/L	0.20	0.37	0.33	0.33	0.29	0.23						0.29	0.20	0.37	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.043	0.051	0.047	0.017	0.057	0.10						0.053	0.017	0.100	3／6
	底層	mg/L	0.024	0.044	0.066	0.076	0.079	0.038						0.055	0.024	0.079	3／6
塩 素 量	表中層	‰	13.3	13.7	14.3	7.5	14.4	11.2						12.4	7.5	14.4	
	底層	‰	17.9	17.8	17.8	17.6	17.5	17.8						17.7	17.5	17.9	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.79）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72574
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ東 第6防波堤北						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-81
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10							平均	最小	最大	m／n
		採取時間	12:02	11:44	11:43	11:41	11:17	12:06										
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	曇										
	気温	℃	19.5	23.0	21.4	28.9	35.3	27.6							26.0	19.5	35.3	
	水温	℃	15.9	19.9	20.7	25.7	28.7	27.2							23.0	15.9	28.7	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	2.5Y4/4	5G2.4/3	2.5Y4/4	5GY3/3	5G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	5.2	1.5	4.1	1.4	2.3	3.9							3.1	1.4	5.2	
	全水深	m	14.8	15.1	14.5	14.5	15.1	14.6							14.8	14.5	15.1	
生活環境項目	pH		8.4	8.6	8.1	8.8	8.3	8.1							8.4	8.1	8.8	3／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	4.7	7.0	3.7	8.9	4.9	3.9							5.5	3.7	8.9	1／6
	SS	mg/L		4		7		4							5	4	7	
	DO	mg/L	11	13	7.3	12	7.2	6.3							9.5	6.3	13	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00			6.2E01								3.2E01	<1.0E00	6.2E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.35	0.43	0.37	0.29	0.35	0.47							0.38	0.29	0.47	0／6
	全燐	mg/L	0.033	0.036	0.054	0.042	0.074	0.081							0.053	0.033	0.081	0／6
	全亜鉛	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	15.5	15.0	14.4	10.0	15.5	14.7							14.2	10.0	15.5	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.10							0.03	<0.01	0.10	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	0.029							0.010	<0.005	0.029	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	0.15							0.07	<0.05	0.15	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.03	0.05							0.02	<0.01	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		6		16		2							8	2	16	
	溶解性COD	mg/L	2.9	3.4	2.8	3.1	2.9	3.0							3.0	2.8	3.4	
	クロロフィルa	mg/m^3	9.4	31	5.5	61	21	8.9							23	5.5	61	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	7.0	(mg/L)
	赤潮		無	有	無	有	無	無								大腸菌数90%値	6.2E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.79）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72574
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ東 第6防波堤北						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-81
	項 目	採取年月日		26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10							平均	最小	最大	m／n
		採取時間	12:02	11:44	11:43	11:41	11:17	12:06										
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	0.089	<0.055	<0.055	0.17							0.080	<0.055	0.17	0／6
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.79）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72574
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ東 第6防波堤北						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-81
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10							平均	最小	最大	m／n
	採取水深	採 取 時 間	12:02	11:44	11:43	11:41	11:17	12:06										
全 水 深		m	14.8	15.1	14.5	14.5	15.1	14.6							14.8	14.5	15.1	
水 温	表中層	℃	15.9	19.9	20.7	25.7	28.7	27.2							23.0	15.9	28.7	
	底層	℃	13.2	16.3	19.1	22.4	25.2	27.6							20.6	13.2	27.6	
C O D	表中層	mg/L	4.7	7.0	3.7	8.9	4.9	3.9							5.5	3.7	8.9	1／6
	底層	mg/L	1.9	2.0	2.2	1.6	1.5	2.3							1.9	1.5	2.3	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	2.9	3.4	2.8	3.1	2.9	3.0							3.0	2.8	3.4	
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	11	13	7.3	12	7.2	6.3							9.5	6.3	13	0／6
	底層	mg/L	7.3	5.9	4.2	3.4	2.3	3.6							4.5	2.3	7.3	0／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.35	0.43	0.37	0.29	0.35	0.47							0.38	0.29	0.47	0／6
	底層	mg/L	0.17	0.40	0.33	0.36	0.37	0.32							0.33	0.17	0.40	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.033	0.036	0.054	0.042	0.074	0.081							0.053	0.033	0.081	0／6
	底層	mg/L	0.027	0.053	0.067	0.086	0.12	0.071							0.071	0.027	0.12	1／6
塩 素 量	表中層	‰	15.5	15.0	14.4	10.0	15.5	14.7							14.2	10.0	15.5	
	底層	‰	17.7	17.7	17.7	17.6	17.5	17.4							17.6	17.4	17.7	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.80）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72590
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港 中央						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-82
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採 取 時 間	12:33	12:14	12:13	12:12	11:43	12:37							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天 候		晴	晴	本曇	晴	晴	曇										
	気 温	℃	20.1	23.0	21.7	30.2	35.6	27.7							26.4	20.1	35.6	
	水 温	℃	15.6	18.7	20.7	26.5	29.2	27.2							23.0	15.6	29.2	
	流 量	m^3／s																
	採 取 位 置																	
	採 取 水 深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外 観 （ 色 相 ）		10G2.4/3	5G2.4/3	10G2.4/3	2.5Y4/4	10GY3/4	10G2.4/3										
	透 視 度	cm																
	透 明 度	m	4.2	3.4	4.7	1.3	3.1	4.7							3.6	1.3	4.7	
	全 水 深	m	10.6	10.4	10.5	10.8	11.5	10.3							10.7	10.3	11.5	
生活環境項目	p H		8.4	8.5	8.2	8.8	8.3	8.1							8.4	8.1	8.8	3／6
	B O D	mg/L																
	C O D	mg/L	4.4	6.2	3.6	13	4.9	3.1							5.9	3.1	13	1／6
	S S	mg/L																
	D O	mg/L	11	12	7.9	13	8.4	6.2							9.8	6.2	13	0／6
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		<1.0E00			1.0E00								1.0E00	<1.0E00	1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全 窒 素	mg/L	0.35	0.45	0.33	0.41	0.21	0.29							0.34	0.21	0.45	0／6
	全 燐	mg/L	0.037	0.037	0.046	0.064	0.046	0.045							0.046	0.037	0.064	0／6
	全 亜 鉛	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	0／1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／1
	L A S	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
特殊項目	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 （ 溶 解 性 ）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	ク ロ ム	mg/L																
その他項目	塩 化 物 イ オ ン	mg/L																
	塩 素 量	‰	16.2	15.9	14.6	10.9	16.2	16.5							15.1	10.9	16.5	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L		<0.01			0.02								0.02	<0.01	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導 電 率	μS/cm,25℃																
	濁 度	度																
	溶 解 性 C O D	mg/L	2.5	3.0	2.8	4.3	3.0	2.4							3.0	2.4	4.3	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m^3	10	19	4.2	86	15	8.1							24	4.2	86	
	A T U － B O D	mg/L																
	一 般 細 菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
備考	臭 気		無	無	無	無	無	無										
	油 膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	6.2	(mg/L)
	赤 潮		無	無	無	有	無	無								大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
	工 事 状 況 等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.80）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72590
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港 中央						海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-82
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採 取 時 間	12:33	12:14	12:13	12:12	11:43	12:37							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.80）					類 型				地点ｺｰﾄﾞ		72590
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港 中央					海域C	海域Ⅳ	生物A		統一地点番号		614-82
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10									
項 目	採取水深	採 取 時 間	12:33	12:14	12:13	12:12	11:43	12:37						平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	10.6	10.4	10.5	10.8	11.5	10.3						10.7	10.3	11.5	
水 温	表中層	℃	15.6	18.7	20.7	26.5	29.2	27.2						23.0	15.6	29.2	
	底層	℃	14.2	16.8	20.4	22.6	26.5	27.2						21.3	14.2	27.2	
C O D	表中層	mg/L	4.4	6.2	3.6	13	4.9	3.1						5.9	3.1	13	1／6
	底層	mg/L	2.6	2.7	1.9	1.5	1.4	2.3						2.1	1.4	2.7	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	2.5	3.0	2.8	4.3	3.0	2.4						3.0	2.4	4.3	
	底層	mg/L		2.0			1.3							1.7	1.3	2.0	
D O	表中層	mg/L	11	12	7.9	13	8.4	6.2						9.8	6.2	13	0／6
	底層	mg/L	8.9	7.9	6.7	4.2	5.3	5.4						6.4	4.2	8.9	0／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.35	0.45	0.33	0.41	0.21	0.29						0.34	0.21	0.45	0／6
	底層	mg/L	0.17	0.25	0.18	0.28	0.21	0.25						0.22	0.17	0.28	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.037	0.037	0.046	0.064	0.046	0.045						0.046	0.037	0.064	0／6
	底層	mg/L	0.019	0.024	0.028	0.059	0.048	0.043						0.037	0.019	0.059	0／6
塩 素 量	表中層	‰	16.2	15.9	14.6	10.9	16.2	16.5						15.1	10.9	16.5	
	底層	‰	17.4	17.4	17.8	17.4	17.6	17.1						17.5	17.1	17.8	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.81）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73026
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(2)						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-60
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
		採取時間	10:41	10:30	10:31	10:24	10:12	10:47							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	18.1	22.8	20.8	29.8	31.9	26.1							24.9	18.1	31.9	
	水温	℃	16.3	19.3	20.5	25.2	28.6	26.1							22.7	16.3	28.6	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	5GY3/3	5GY3/3	10GY3/4										
	透視度	cm																
	透明度	m	3.1	2.2	4.6	2.1	2.8	3.9							3.1	2.1	4.6	
	全水深	m	18.3	17.7	17.9	17.8	18.1	18.7							18.1	17.7	18.7	
生活環境項目	pH		8.4	8.8	8.1	8.8	8.4	8.0							8.4	8.0	8.8	4／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	5.3	7.6	3.6	7.9	5.2	4.9							5.8	3.6	7.9	6／6
	SS	mg/L		5		10		3							6	3	10	
	DO	mg/L	11	15	7.7	11	8.6	6.4							10	6.4	15	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00			4.8E01								2.5E01	1.0E00	4.8E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.68	0.56	0.30	0.20	0.27	0.63							0.44	0.20	0.68	2／6
	全燐	mg/L	0.039	0.044	0.039	0.018	0.045	0.093							0.046	0.018	0.093	1／6
	全亜鉛	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	12.9	13.4	14.7	5.6	15.6	12.6							12.5	5.6	15.6	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.007			<0.005								0.006	<0.005	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		8		13		3							8	3	13	
	溶解性COD	mg/L	3.5	3.9	2.7	3.1	3.0	3.3							3.3	2.7	3.9	
	クロロフィルa	mg/m^3	25	42	4.8	56	13	8.6							25	4.8	56	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	7.6	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無								大腸菌数90%値	4.8E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.81）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		73026
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(2)						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-60
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10							平均	最小	最大	m／n
		採取時間	10:41	10:30	10:31	10:24	10:12	10:47										
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.057			<0.055								0.056	<0.055	0.057	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.81）					類 型				地点ｺｰﾄﾞ	73026
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(2)					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号	615-60
項 目		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10								
	採取水深	採 取 時 間	10:41	10:30	10:31	10:24	10:12	10:47						平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	18.3	17.7	17.9	17.8	18.1	18.7						18.1	17.7	18.7	
水 温	表中層	℃	16.3	19.3	20.5	25.2	28.6	26.1						22.7	16.3	28.6	
	底層	℃	13.3	16.5	20.1	22.7	25.7	27.1						20.9	13.3	27.1	
C O D	表中層	mg/L	5.3	7.6	3.6	7.9	5.2	4.9						5.8	3.6	7.9	6／6
	底層	mg/L	1.6	1.8	1.7	1.5	1.4	2.2						1.7	1.4	2.2	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.5	3.9	2.7	3.1	3.0	3.3						3.3	2.7	3.9	
	底層	mg/L		1.4			1.2							1.3	1.2	1.4	
D O	表中層	mg/L	11	15	7.7	11	8.6	6.4						10	6.4	15	0／6
	底層	mg/L	8.1	7.7	7.0	5.0	5.0	4.9						6.3	4.9	8.1	1／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.68	0.56	0.30	0.20	0.27	0.63						0.44	0.20	0.68	2／6
	底層	mg/L	0.17	0.30	0.15	0.26	0.22	0.25						0.23	0.15	0.30	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.039	0.044	0.039	0.018	0.045	0.093						0.046	0.018	0.093	1／6
	底層	mg/L	0.019	0.021	0.023	0.042	0.057	0.043						0.034	0.019	0.057	1／6
塩 素 量	表中層	‰	12.9	13.4	14.7	5.6	15.6	12.6						12.5	5.6	15.6	
	底層	‰	18.1	17.9	17.9	17.6	17.8	17.6						17.8	17.6	18.1	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.82）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74050
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(3)						海域A	海域Ⅱ	生物A		統一地点番号		617-54
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	10:03	09:54	9:58	9:47	9:38	10:05							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	17.1	20.8	21.1	30.1	31.3	25.9							24.4	17.1	31.3	
	水温	℃	15.7	18.3	20.5	25.0	28.0	25.8							22.2	15.7	28.0	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	10GY3/4	5G2.4/3	5GY3/3	5GY3/3	10G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	3.9	3.5	5.4	2.1	3.5	7.0							4.2	2.1	7.0	
	全水深	m	17.2	17.3	17.2	17.3	17.3	17.3							17.3	17.2	17.3	
生活環境項目	pH		8.5	8.5	8.2	8.8	8.3	8.1							8.4	8.1	8.8	3／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	5.7	6.0	3.3	8.5	4.1	3.3							5.2	3.3	8.5	6／6
	SS	mg/L		3		7		2							4	2	7	
	DO	mg/L	12	11	8.1	11	7.1	6.7							9.3	6.7	12	2／6
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00	1.0E00	4.3E01	2.0E00	1.4E03							2.4E02	<1.0E00	1.4E03	2／6
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.29	0.34	0.22	0.21	0.23	0.44							0.29	0.21	0.44	2／6
	全燐	mg/L	0.036	0.042	0.028	0.024	0.049	0.073							0.042	0.024	0.073	4／6
	全亜鉛	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	15.4	15.8	15.5	10.9	16.2	15.1							14.8	10.9	16.2	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			<0.01								0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		5		13		2							7	2	13	
	溶解性COD	mg/L	3.2	3.2	2.5	3.1	2.7	2.8							2.9	2.5	3.2	
	クロロフィルa	mg/m^3	13	14	4.2	36	10	6.7							14	4.2	36	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	6.0	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無								大腸菌数90%値	1.4E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.82）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74050
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(3)						海域A	海域Ⅱ	生物A		統一地点番号		617-54
	項 目	採取年月日		26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10									
		採取時間		10:03	9:54	9:58	9:47	9:38	10:05							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			<0.055			<0.055								<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.82）					類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74050
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		ﾎｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ南 沖合(3)					海域A	海域Ⅱ	生物A		統一地点番号		617-54
項 目	採取水深	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10						平均	最小	最大	m／n
		採 取 時 間	10:03	9:54	9:58	9:47	9:38	10:05									
全 水 深		m	17.2	17.3	17.2	17.3	17.3	17.3						17.3	17.2	17.3	
水 温	表中層	℃	15.7	18.3	20.5	25.0	28.0	25.8						22.2	15.7	28.0	
	底層	℃	13.7	16.9	20.3	23.0	26.4	26.8						21.2	13.7	26.8	
C O D	表中層	mg/L	5.7	6.0	3.3	8.5	4.1	3.3						5.2	3.3	8.5	6／6
	底層	mg/L	1.8	1.6	1.8	1.4	1.2	1.9						1.6	1.2	1.9	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	3.2	3.2	2.5	3.1	2.7	2.8						2.9	2.5	3.2	
	底層	mg/L		1.4			1.2							1.3	1.2	1.4	
D O	表中層	mg/L	12	11	8.1	11	7.1	6.7						9.3	6.7	12	2／6
	底層	mg/L	8.7	8.2	7.4	6.3	6.4	6.4						7.2	6.3	8.7	4／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.29	0.34	0.22	0.21	0.23	0.44						0.29	0.21	0.44	2／6
	底層	mg/L	0.18	0.26	0.13	0.18	0.13	0.17						0.18	0.13	0.26	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.036	0.042	0.028	0.024	0.049	0.073						0.042	0.024	0.073	4／6
	底層	mg/L	0.018	0.020	0.020	0.029	0.022	0.027						0.023	0.018	0.029	0／6
塩 素 量	表中層	‰	15.4	15.8	15.5	10.9	16.2	15.1						14.8	10.9	16.2	
	底層	‰	18.0	17.9	17.9	17.5	17.8	17.7						17.8	17.5	18.0	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.83）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 沖合						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-54
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	9:04	09:00	9:07	8:51	8:48	9:07							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	16.9	20.2	21.6	26.1	28.4	25.7							23.2	16.9	28.4	
	水温	℃	14.6	17.1	20.5	23.3	26.1	26.1							21.3	14.6	26.1	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		5G2.4/3	10G2.4/3	10G2.4/3	5G2.4/3	10G3/7	10G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	6.2	6.5	6.8	5.5	6.1	5.8							6.2	5.5	6.8	
	全水深	m	23.5	23.8	22.5	22.2	23.4	23.1							23.1	22.2	23.8	
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1							8.1	8.1	8.2	0／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	3.8	3.1	2.0	1.9	1.5	2.9							2.5	1.5	3.8	3／6
	SS	mg/L		4		4		3							4	3	4	
	DO	mg/L	10	9.6	7.6	7.1	6.5	6.7							7.9	6.5	10	3／6
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	8.0E00	<1.0E00	5.3E02							9.0E01	<1.0E00	5.3E02	1／6
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.27	0.22	0.13	0.13	0.12	0.31							0.20	0.12	0.31	1／6
	全燐	mg/L	0.044	0.023	0.019	0.018	0.023	0.056							0.031	0.018	0.056	2／6
	全亜鉛	mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	0／1
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰	17.1	17.4	17.8	17.2	17.8	16.4							17.3	16.4	17.8	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03							0.01	<0.01	0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	0.008	0.008	0.010	0.036							0.012	<0.005	0.036	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09							0.06	<0.05	0.09	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03							0.01	<0.01	0.03	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度		3		6		2							4	2	6	
	溶解性COD	mg/L	2.4	1.9	1.5	1.6	1.4	2.1							1.8	1.4	2.4	
	クロロフィルa	mg/m^3	5.0	5.3	1.1	5.6	1.4	7.0							4.2	1.1	7.0	
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	3.1	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無								大腸菌数90%値	5.3E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.83）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 沖合						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-54
	項 目	採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10							平均	最小	最大	m／n
		採取時間	9:04	9:00	9:07	8:51	8:48	9:07										
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	0.058	0.058	0.060	0.12							0.068	<0.055	0.12	0／6
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その3）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.83）					類 型				地点ｺｰﾄﾞ		74570
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 沖合					海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-54
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10									
項 目	採取水深	採 取 時 間	9:04	9:00	9:07	8:51	8:48	9:07						平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	23.5	23.8	22.5	22.2	23.4	23.1						23.1	22.2	23.8	
水 温	表中層	℃	14.6	17.1	20.5	23.3	26.1	26.1						21.3	14.6	26.1	
	底層	℃	13.1	16.6	20.2	22.9	25.6	26.9						20.9	13.1	26.9	
C O D	表中層	mg/L	3.8	3.1	2.0	1.9	1.5	2.9						2.5	1.5	3.8	3／6
	底層	mg/L	1.4	1.8	1.9	1.5	1.4	1.6						1.6	1.4	1.9	0／6
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	2.4	1.9	1.5	1.6	1.4	2.1						1.8	1.4	2.4	
	底層	mg/L		1.5			1.2							1.4	1.2	1.5	
D O	表中層	mg/L	10	9.6	7.6	7.1	6.5	6.7						7.9	6.5	10	3／6
	底層	mg/L	8.9	8.4	7.6	6.8	6.3	6.3						7.4	6.3	8.9	3／6
全 窒 素	表中層	mg/L	0.27	0.22	0.13	0.13	0.12	0.31						0.20	0.12	0.31	1／6
	底層	mg/L	0.18	0.26	0.13	0.14	0.17	0.15						0.17	0.13	0.26	0／6
全 燐	表中層	mg/L	0.044	0.023	0.019	0.018	0.023	0.056						0.031	0.018	0.056	2／6
	底層	mg/L	0.013	0.018	0.018	0.020	0.019	0.024						0.019	0.013	0.024	0／6
塩 素 量	表中層	‰	17.1	17.4	17.8	17.2	17.8	16.4						17.3	16.4	17.8	
	底層	‰	18.0	17.9	17.8	17.5	18.0	18.0						17.9	17.5	18.0	

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 補助23）						類型				地点ｺｰﾄﾞ		
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 平磯沖						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項目		採取時間	8:16	08:16	8:22	8:08	8:14	8:24							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	17.2	20.1	20.1	25.7	28.3	24.8							22.7	17.2	28.3	
	水温	℃	15.0	17.0	20.2	23.3	26.8	26.4							21.5	15.0	26.8	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深		表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合	表中層等量混合										
	外観（色相）		10G2.4/3	5GY3/3	5G2.4/3	5G2.4/3	10G3/7	10G2.4/3										
	透視度	cm																
	透明度	m	6.9	4.1	7.5	3.5	5.1	6.5							5.6	3.5	7.5	
	全水深	m	13.4	13.8	13.7	13.5	13.2	13.4							13.5	13.2	13.8	
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.1	8.4	8.2	8.1							8.2	8.1	8.4	1／6
	BOD	mg/L																
	COD	mg/L	4.2	5.0	2.2	4.8	2.0	2.9							3.5	2.0	5.0	5／6
	SS	mg/L																
	DO	mg/L	10	10	7.4	9.0	6.7	6.3							8.2	6.3	10	3／6
	大腸菌数	CFU/100mL																
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.73	0.47	0.20	0.12	0.15	0.25							0.32	0.12	0.73	2／6
	全燐	mg/L	0.11	0.056	0.024	0.015	0.027	0.043							0.046	0.015	0.11	3／6
	全亜鉛	mg/L																
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L																
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02							0.01	<0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	0.032							0.010	<0.005	0.032	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06							0.05	<0.05	0.06	
	燐酸性燐	mg/L																
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値	4.8	(mg/L)
	赤潮		無	無	無	無	無	無								大腸菌数90%値		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 補助23）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		0
2026年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 平磯沖						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		0
		採取年月日	26/04/14	26/05/11	26/06/09	26/07/08	26/08/05	26/09/10										
項 目		採取時間	8:16	8:16	8:22	8:08	8:14	8:24							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055	0.058	<0.055	<0.055	0.096							0.062	<0.055	0.096	0／6
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数