（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 1）						類型				地点ｺｰﾄﾞ	8520
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		武庫川 亀治橋						河川B				統一地点番号	007-52
項目		採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02									
		採取時間	12:20	11:56	8:55	9:58	11:09	10:21							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	19.6	27.1	23.2	32.5	31.2	29.8							27.2	19.6	32.5	
	水温	℃	15.7	24.3	21.7	29.4	28.3	27.7							24.5	15.7	29.4	
	流量	m^3／s	6.0	1.7	8.9	2.2	1.7	2.0							3.8	1.7	8.9	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.0	9.2	8.1	8.4	8.3	8.2							8.5	8.1	9.2	2／6
	BOD	mg/L	1.4	1.2	0.8	1.2	1.5	0.7							1.1	0.7	1.5	0／6
	COD	mg/L	4.7	5.7	4.6	5.1	5.9	4.4							5.1	4.4	5.9	
	SS	mg/L	4	9	4	4	4	2							5	2	9	0／6
	DO	mg/L	13	13	10	9.3	9.4	8.8							11	8.8	13	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		5.6E01			3.4E02								2.0E02	5.6E01	3.4E02	0／2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.32			0.33								0.33	0.32	0.33	
	全燐	mg/L		0.048			0.066								0.057	0.048	0.066	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		28			17								23	17	28	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			<0.01								0.02	<0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			0.006								0.006	<0.005	0.006	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05			0.10								0.08	<0.05	0.10	
	燐酸性燐	mg/L		0.03			0.05								0.04	0.03	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.4	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	3.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 1）						類　型				地点ｺｰﾄﾞ		8520
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		武庫川　亀治橋						河川B				統一地点番号		007-52
		採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02										
項　目		採取時間	12:20	11:56	8:55	8:27	11:09	10:21							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055			0.11								0.083	<0.055	0.11	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 2）						類型				地点ｺｰﾄﾞ	8540
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		武庫川 大岩橋						河川B				統一地点番号	007-53
項目		採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02									
		採取時間	12:35	12:18	9:15	10:20	11:28	10:38							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	18.8	29.9	26.7	35.8	31.5	30.8							28.9	18.8	35.8	
	水温	℃	16.7	24.9	21.6	29.8	29.3	28.6							25.2	16.7	29.8	
	流量	m^3／s	6.8	2.5	9.6	2.9	2.4	2.7							4.5	2.4	9.6	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.5	8.6	8.0	8.1	8.0	8.4							8.3	8.0	8.6	1／6
	BOD	mg/L	1.4	2.0	1.3	1.2	1.2	1.0							1.4	1.0	2.0	0／6
	COD	mg/L	5.4	7.3	5.2	6.0	6.8	5.0							6.0	5.0	7.3	
	SS	mg/L	4	13	5	1	2	2							5	1	13	0／6
	DO	mg/L	11	10	9.2	8.8	8.7	8.6							9.4	8.6	11	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		4.5E02			4.7E02								4.6E02	4.5E02	4.7E02	0／2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.0			1.6								1.3	1.0	1.6	
	全燐	mg/L		0.068			0.070								0.069	0.068	0.070	
	全亜鉛	mg/L		0.015			0.017								0.016	0.015	0.017	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		66			60								63	60	66	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.01								0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			0.006								0.006	<0.005	0.006	
	硝酸性窒素	mg/L		0.71			1.4								1.1	0.71	1.4	
	燐酸性燐	mg/L		0.04			0.05								0.05	0.04	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.4	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	4.7E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 2）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		8540
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		武庫川 大岩橋						河川B				統一地点番号		007-53
		採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02										
項目		採取時間	12:35	12:18	9:15	10:20	11:28	10:38							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.71			1.4								1.1	0.71	1.4	0／2
	ふっ素	mg/L		0.26											0.26	0.26	0.26	0／1
	ほう素	mg/L		0.10											0.10	0.10	0.10	0／1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 4）						類型				地点ｺｰﾄﾞ	11030
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		有馬川 長尾佐橋										統一地点番号	220-01
		採取年月日	26/05/19	26/08/10													
項目		採取時間	13:00	12:03											平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	28.3	30.5											29.4	28.3	30.5	
	水温	℃	22.4	24.8											23.6	22.4	24.8	
	流量	m^3／s	0.20	0.11											0.16	0.11	0.20	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観（色相）		微灰黄色	無色														
	透視度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.3	8.1											8.2	8.1	8.3	
	BOD	mg/L	0.7	<0.5											0.6	<0.5	0.7	
	COD	mg/L	2.0	1.3											1.7	1.3	2.0	
	SS	mg/L	3	1											2	1	3	
	DO	mg/L	9.0	8.3											8.7	8.3	9.0	
	大腸菌数	CFU/100mL	7.7E01	1.3E02											1.0E02	7.7E01	1.3E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.72	0.51											0.62	0.51	0.72	
	全燐	mg/L	0.008	0.010											0.009	0.008	0.010	
	全亜鉛	mg/L	0.011	0.011											0.011	0.011	0.011	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L	120	180											150	120	180	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01											0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.71	0.50											0.61	0.50	0.71	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無														
	油膜		無	無											河川	BOD75%値	0.7	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.3E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 4）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		11030
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		有馬川 長尾佐橋										統一地点番号		220-01
		採取年月日	26/05/19	26/08/10														
項 目		採取時間	13:00	12:03											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.71	0.50											0.61	0.50	0.71	0／2
	ふっ素	mg/L	0.99	0.95											0.97	0.95	0.99	2／2
	ほう素	mg/L	0.40	0.60											0.50	0.40	0.60	0／2
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 6）						類型				地点ｺｰﾄﾞ		11080
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		有馬川 月見橋										統一地点番号		220-04
		採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02										
項目		採取時間	12:02	11:33	8:40	9:35	10:53	10:04							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	19.8	28.9	22.6	29.9	30.6	31.2							27.2	19.8	31.2	
	水温	℃	12.7	23.4	19.7	28.6	28.3	28.1							23.5	12.7	28.6	
	流量	m^3／s	2.5	1.5	2.9	1.4	0.38	0.87							1.6	0.38	2.9	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.0	9.2	8.3	8.7	8.5	8.6							8.7	8.3	9.2	
	BOD	mg/L	1.3	6.2	0.5	1.2	1.4	0.6							1.9	0.5	6.2	
	COD	mg/L	4.7	8.0	3.9	4.8	5.2	4.0							5.1	3.9	8.0	
	SS	mg/L	2	17	3	4	4	1							5	1	17	
	DO	mg/L	13	14	10	11	10	10							11	10	14	
	大腸菌数	CFU/100mL		1.1E02			1.3E02								1.2E02	1.1E02	1.3E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.36			0.42								0.39	0.36	0.42	
	全燐	mg/L		0.052			0.053								0.053	0.052	0.053	
	全亜鉛	mg/L		0.003			0.005								0.004	0.003	0.005	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		37			30								34	30	37	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.01								0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			0.009								0.007	<0.005	0.009	
	硝酸性窒素	mg/L		0.05			0.23								0.14	0.05	0.23	
	燐酸性燐	mg/L		0.03			0.04								0.04	0.03	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.4	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.3E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 6）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		11080
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		有馬川 月見橋										統一地点番号		220-04
	項目	採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02										
		採取時間	12:02	11:33	8:40	9:35	10:53	10:04							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.055			0.24								0.15	0.055	0.24	0／2
	ふっ素	mg/L		0.38											0.38	0.38	0.38	0／1
	ほう素	mg/L		0.10											0.10	0.10	0.10	0／1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 9）						類型				地点ｺｰﾄﾞ		10580
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		有野川 流末										統一地点番号		219-03
		採取年月日	26/05/19	26/08/10														
項目		採取時間	11:18	10:42												平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴															
	気温	℃	27.7	31.7												29.7	27.7	31.7	
	水温	℃	23.8	28.2												26.0	23.8	28.2	
	流量	m^3／s	1.3	0.60												1.0	0.6	1.3	
	採取位置		流心	流心															
	採取水深		0.2	0.2															
	外観（色相）		微灰緑色	微灰黄色															
	透視度	cm	>50	>50												>50	>50	>50	
	透明度	m																	
	全水深	m																	
生活環境項目	pH		9.6	9.0												9.3	9.0	9.6	
	BOD	mg/L	1.9	0.8												1.4	0.8	1.9	
	COD	mg/L	4.6	4.4												4.5	4.4	4.6	
	SS	mg/L	7	1												4	1	7	
	DO	mg/L	15	12												14	12	15	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.2E01	1.9E02												1.0E02	1.2E01	1.9E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	0.27	0.28												0.28	0.27	0.28	
	全燐	mg/L	0.021	0.049												0.035	0.021	0.049	
	全亜鉛	mg/L	0.001	0.003												0.002	0.001	0.003	
	ノニルフェノール	mg/L																	
	LAS	mg/L																	
特殊項目	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
その他項目	塩化物イオン	mg/L	41	37												39	37	41	
	塩素量	‰																	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01												0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.08	0.14												0.11	0.08	0.14	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	0.04												0.03	<0.01	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性COD	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m^3																	
	ATU－BOD	mg/L																	
	一般細菌	集落/mL																	
	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	PFOS	mg/L																	
	PFOA	mg/L																	
備考	臭気		無	無															
	油膜		無	無												河川	BOD75%値	1.9	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮																大腸菌数90%値	1.9E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し															

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No. 9）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		10580
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		有野川 流末										統一地点番号		219-03
		採取年月日	26/05/19	26/08/10														
項 目		採取時間	11:18	10:42											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.085	0.14											0.11	0.085	0.14	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.10）						類型				地点ｺｰﾄﾞ	10080
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		八多川 才谷橋										統一地点番号	218-01
		採取年月日	26/05/19	26/08/10													
項目		採取時間	11:03	10:25											平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	27.4	30.0											28.7	27.4	30.0	
	水温	℃	24.4	27.8											26.1	24.4	27.8	
	流量	m^3／s	0.07	0.07											0.07	0.07	0.07	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色														
	透視度	cm	38	>50											44	38	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.7	8.5											8.6	8.5	8.7	
	BOD	mg/L	1.6	0.9											1.3	0.9	1.6	
	COD	mg/L	9.7	7.6											8.7	7.6	9.7	
	SS	mg/L	10	1											6	1	10	
	DO	mg/L	10	9.3											9.7	9.3	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	5.1E01	1.8E02											1.2E02	5.1E01	1.8E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.72	0.39											0.56	0.39	0.72	
	全燐	mg/L	0.13	0.12											0.13	0.12	0.13	
	全亜鉛	mg/L	0.003	0.002											0.003	0.002	0.003	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L	22	12											17	12	22	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.01											0.02	0.01	0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L	0.07	0.12											0.10	0.07	0.12	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無														
	油膜		無	無											河川	BOD75%値	1.6	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.8E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.10）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		10080
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		八多川 才谷橋										統一地点番号		218-01
		採取年月日	26/05/19	26/08/10														
項 目		採 取 時 間	11:03	10:25											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055											<0.055	<0.055	<0.055	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度	調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 （測定地点番号 No.11）	類 型		地点ｺｰﾄﾞ	9580
2026年度	河川	通年調査	武庫川水系	長尾川 大江橋			統一地点番号	217-01

	項 目		採取年月日	26/05/19	26/08/10												平均	最小	最大	m／n
			採取時間	10:36	09:58															
一般項目	天候			晴	晴															
	気温	℃		26.2	28.9												27.6	26.2	28.9	
	水温	℃		24.8	27.6												26.2	24.8	27.6	
	流量	m^3／s		0.06	0.03												0.05	0.03	0.06	
	採取位置			流心	流心															
	採取水深			0.2	0.2															
	外観（色相）			弱灰黄色	微茶色															
	透視度	cm		18	>50												34	18	>50	
	透明度	m																		
	全水深	m																		
生活環境項目	pH			8.1	7.8												8.0	7.8	8.1	
	BOD	mg/L		2.9	2.7												2.8	2.7	2.9	
	COD	mg/L		12	12												12	12	12	
	SS	mg/L		43	4												24	4	43	
	DO	mg/L		9.7	7.8												8.8	7.8	9.7	
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E02	1.2E03												6.5E02	1.0E02	1.2E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																		
	全窒素	mg/L		0.92	1.1												1.0	0.92	1.1	
	全燐	mg/L		0.20	0.12												0.16	0.12	0.20	
	全亜鉛	mg/L		0.014	0.012												0.013	0.012	0.014	
	ノニルフェノール	mg/L																		
	LAS	mg/L																		
特殊項目	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
	鉄（溶解性）	mg/L																		
	マンガン（溶解性）	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
その他項目	塩化物イオン	mg/L		27	18												23	18	27	
	塩素量	‰																		
	アンモニア性窒素	mg/L		0.05	0.13												0.09	0.05	0.13	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.009	0.043												0.026	0.009	0.043	
	硝酸性窒素	mg/L		0.14	0.50												0.32	0.14	0.50	
	燐酸性燐	mg/L		0.08	0.11												0.10	0.08	0.11	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																		
	導電率	μS/cm,25℃																		
	濁度	度																		
	溶解性COD	mg/L																		
	クロロフィルa	mg/m^3																		
	ATU－BOD	mg/L																		
	一般細菌	集落/mL																		
	総トリハロメタン生成能	mg/L																		
	クロロホルム生成能	mg/L																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																		
	ブロモホルム生成能	mg/L																		
	PFOS	mg/L																		
	PFOA	mg/L																		
備考	臭気			無	無															
	油膜			無	無												河川	BOD75%値	2.9	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊			無	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮																	大腸菌数90%値	1.2E03	(CFU/100mL)
	工事状況等			該当無し	該当無し															

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.11）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		9580
2026年度		河川	通年調査	武庫川水系		長尾川 大江橋										統一地点番号		217-01
		採取年月日	26/05/19	26/08/10														
項 目		採 取 時 間	10:36	9:58											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.14	0.54											0.34	0.14	0.54	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.12）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ	44030
2026年度		河川	通年調査	加古川水系		大沢川 万歳橋										統一地点番号	282-01
		採取年月日	26/05/19	26/08/10													
項 目		採取時間	10:36	09:33											平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	26.2	28.0											27.1	26.2	28.0	
	水温	℃	24.8	24.7											24.8	24.7	24.8	
	流量	m^3／s	0.06	0.10											0.08	0.06	0.10	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観（色相）		弱灰黄色	微茶灰色														
	透視度	cm	18	44											31	18	44	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.1	8.1											8.1	8.1	8.1	
	BOD	mg/L	2.9	1.1											2.0	1.1	2.9	
	COD	mg/L	12.0	9.3											11.0	9.3	12.0	
	SS	mg/L	43	14											29	14	43	
	DO	mg/L	9.7	7.8											8.8	7.8	9.7	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E02	6.4E02											3.7E02	1.0E02	6.4E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.92	1.0											0.96	0.92	1.0	
	全燐	mg/L	0.20	0.260											0.23	0.20	0.26	
	全亜鉛	mg/L	0.014	0.006											0.010	0.006	0.014	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L	27	9											18	9	27	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.01											0.03	0.01	0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.009	0.014											0.012	0.009	0.014	
	硝酸性窒素	mg/L	0.14	0.74											0.44	0.14	0.74	
	燐酸性燐	mg/L	0.08	0.26											0.17	0.08	0.26	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性ＣＯＤ	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ＡＴＵ－ＢＯＤ	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	ＰＦＯＳ	mg/L																
	ＰＦＯＡ	mg/L																
備考	臭気		無	無														
	油膜		無	無											河川	BOD75%値	2.9	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	6.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.12）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		44030
2026年度		河川	通年調査	加古川水系		大沢川 万歳橋										統一地点番号		282-01
		採取年月日	26/05/19	26/08/10														
項 目		採 取 時 間	10:08	9:33											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.42	0.75											0.59	0.42	0.75	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.14）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		44550
2026年度		河川	通年調査	加古川水系		淡河川 万代橋										統一地点番号		283-02
		採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02										
項 目		採取時間	11:26	09:08	10:05	8:55	9:06	11:34							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	17.7	24.3	24.5	31.3	30.0	33.6							26.9	17.7	33.6	
	水温	℃	13.9	21.0	21.1	27.8	26.3	28.6							23.1	13.9	28.6	
	流量	m^3／s	0.63	0.09	0.42	0.36	0.30	0.05							0.31	0.05	0.63	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微茶灰色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	44	36	>50	>50	>50							47	36	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.0	8.2	8.1	8.4	8.2	8.7							8.4	8.1	9.0	
	BOD	mg/L	0.8	1.4	0.8	1.1	1.1	1.2							1.1	0.8	1.4	
	COD	mg/L	5.2	6.4	5.4	6.2	6.5	6.4							6.0	5.2	6.5	
	SS	mg/L	3	14	13	5	5	8							8	3	14	
	DO	mg/L	12	9.5	9.2	8.8	8.8	9.9							9.7	8.8	12	
	大腸菌数	CFU/100mL		1.1E02			5.9E02								3.5E02	1.1E02	5.9E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.55			0.57								0.56	0.55	0.57	
	全燐	mg/L		0.099			0.18								0.14	0.099	0.18	
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.003								0.004	0.003	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		11			8.0								10	8.0	11	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03			0.03								0.03	0.03	0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.007			0.006								0.007	0.006	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L		0.22			0.26								0.24	0.22	0.26	
	燐酸性燐	mg/L		0.05			0.18								0.12	0.05	0.18	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	5.9E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.14）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		44550
2026年度		河川	通年調査	加古川水系		淡河川 万代橋										統一地点番号		283-02
		採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02										
項目		採取時間	11:26	9:08	10:05	8:55	9:06	11:34							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.22			0.27								0.25	0.22	0.27	0／2
	ふっ素	mg/L		0.19											0.19	0.19	0.19	0／1
	ほう素	mg/L		<0.10											<0.10	<0.10	<0.10	0／1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.16）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		45060
2026年度		河川	通年調査	加古川水系		志染川 坂本橋						河川B（基準点）				統一地点番号		105-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02										
項 目		採取時間	10:57	08:00	10:32	8:27	8:08	12:00							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	17.1	21.3	26.3	28.6	26.8	34.3							25.7	17.1	34.3	
	水温	℃	12.6	20.4	21.0	27.1	26.3	28.8							22.7	12.6	28.8	
	流量	m^3／s	0.68	0.31	0.91	0.44	0.55	0.16							0.51	0.16	0.91	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.0	8.0	8.1	8.4	8.2	8.5							8.4	8.0	9.0	1／6
	BOD	mg/L	0.8	0.8	0.5	0.7	0.7	0.6							0.7	0.5	0.8	0／6
	COD	mg/L	4.2	4.3	4.1	4.2	3.9	4.4							4.2	3.9	4.4	
	SS	mg/L	1	3	2	1	1	3							2	1	3	0／6
	DO	mg/L	13	9.3	9.4	9.2	8.6	9.4							9.8	8.6	13	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL	1.3E01	4.0E01	4.4E01	6.8E01	3.5E01	4.3E01							4.1E01	1.3E01	6.8E01	0／6
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.71			0.76								0.74	0.71	0.76	
	全燐	mg/L		0.041			0.064								0.053	0.041	0.064	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.003								0.003	0.002	0.003	
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	LAS	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		13			13								13	13	13	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02			<0.01								0.02	<0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.006			0.008								0.007	0.006	0.008	
	硝酸性窒素	mg/L		0.51			0.57								0.54	0.51	0.57	
	燐酸性燐	mg/L		0.03			0.05								0.04	0.03	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.042	0.048	0.050	0.048	0.044	0.052							0.047	0.042	0.052	
	クロロホルム生成能	mg/L	0.035	0.037	0.041	0.036	0.031	0.036							0.036	0.031	0.041	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.0067	0.0096	0.0080	0.010	0.011	0.013							0.0097	0.0067	0.013	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	<0.0005	0.0013	0.0008	0.0017	0.0023	0.0030							0.0016	<0.0005	0.0030	
	ブロモホルム生成能	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	6.8E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.16）						類型				地点ｺｰﾄﾞ		45060
2026年度		河川	通年調査	加古川水系		志染川 坂本橋						河川B(基準点)				統一地点番号		105-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/19	26/06/12	26/07/22	26/08/10	26/09/02										
項目		採取時間	10:57	8:00	10:32	8:27	8:08	12:00							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.51			0.58								0.55	0.51	0.58	0／2
	ふっ素	mg/L		0.39											0.39	0.39	0.39	0／1
	ほう素	mg/L		<0.10											<0.10	<0.10	<0.10	0／1
	1,4- ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.18）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		32520
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 藤原橋						河川B				統一地点番号		014-51
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項 目		採取時間	9:48	09:02	11:12	11:30	9:06	12:30							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	15.4	23.7	26.5	29.9	31.3	32.9							26.6	15.4	32.9	
	水温	℃	13.3	20.3	24.1	26.3	27.4	30.1							23.6	13.3	30.1	
	流量	m^3／s	0.74	0.45	0.71	1.0	0.41	0.54							0.64	0.41	1.0	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	>50	42	42	>50	>50							47	42	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.4	8.5	8.1	8.1	8.0	8.4							8.3	8.0	8.5	0／6
	BOD	mg/L	1.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6							1.0	0.6	1.9	0／6
	COD	mg/L	7.1	5.1	7.5	7.4	6.0	6.0							6.5	5.1	7.5	
	SS	mg/L	21	3	17	11	4	4							10	3	21	0／6
	DO	mg/L	11	10	8.5	8.1	8.3	8.2							9.0	8.1	11	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		8.4E01			1.4E02								1.1E02	8.4E01	1.4E02	0／2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.92			0.84								0.88	0.84	0.92	
	全燐	mg/L		0.068			0.40								0.23	0.068	0.40	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.004								0.003	0.002	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		19			62								41	19	62	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.02								0.02	0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.010			0.005								0.008	0.005	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L		0.71			0.62								0.67	0.62	0.71	
	燐酸性燐	mg/L		0.05			0.40								0.23	0.05	0.40	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		0.0000024			0.0000039								0.0000032	0.0000024	0.0000039	
	PFOA	mg/L		0.000052			0.00018								0.00012	0.000052	0.00018	
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.18）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		32520
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 藤原橋						河川B				統一地点番号		014-51
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
		採取時間	9:48	9:02	11:12	11:30	9:06	12:30							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.72			0.63								0.68	0.63	0.72	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L		0.000054			0.00018								0.00012	0.000054	0.00018	2／2

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.19）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		32570
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 玉津大橋						河川B				統一地点番号		014-52
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項 目		採取時間	9:20	10:35	11:34	12:08	10:35	12:53							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	15.5	26.4	26.3	32.1	34.6	34.6							28.3	15.5	34.6	
	水温	℃	15.1	20.6	26.7	28.5	30.8	31.7							25.6	15.1	31.7	
	流量	m^3／s	0.48	0.45	0.82	1.7	0.33	0.29							0.68	0.29	1.7	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微灰緑色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.7	10	8.5	8.1	9.2	9.2							9.0	8.1	10.0	4／6
	BOD	mg/L	1.2	2.2	0.7	0.6	1.2	0.9							1.1	0.6	2.2	0／6
	COD	mg/L	5.5	6.9	6.5	7.2	6.6	5.4							6.4	5.4	7.2	
	SS	mg/L	3	11	5	5	3	3							5	3	11	0／6
	DO	mg/L	14	18	10	8.2	12	12							12	8.2	18	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		1.0E00			6.0E00								4.0E00	1.0E00	6.0E00	0／2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.58			0.51								0.55	0.51	0.58	
	全燐	mg/L		0.060			0.26								0.16	0.060	0.26	
	全亜鉛	mg/L		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		36			53								45	36	53	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.01								0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.010			<0.005								0.008	<0.005	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L		0.24			0.22								0.23	0.22	0.24	
	燐酸性燐	mg/L		0.04			0.26								0.15	0.04	0.26	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		0.0000070			0.0000072								0.0000071	0.0000070	0.0000072	
	PFOA	mg/L		0.00018			0.00042								0.00030	0.00018	0.00042	
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	6.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.19）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		32570
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 玉津大橋						河川B				統一地点番号		014-52
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項 目		採取時間	9:20	10:35	11:34	12:08	10:35	12:53							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.25			0.23								0.24	0.23	0.25	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L		0.00019			0.00043								0.00031	0.00019	0.00043	2／2

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.20）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		32590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 上水源取水口						河川B（基準点）				統一地点番号		014-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項 目		採取時間	8:57	11:05	11:50	12:25	10:53	13:10							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	14.3	25.8	27.6	32.9	33.7	34.8							28.2	14.3	34.8	
	水温	℃	12.3	24.1	27.1	29.1	29.3	31.3							25.5	12.3	31.3	
	流量	m^3／s	0.69	0.68	1.2	2.1	0.46	0.39							0.92	0.39	2.1	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.0	9.5	8.6	8.4	8.6	8.9							8.7	8.0	9.5	4／6
	BOD	mg/L	0.9	1.2	0.7	0.9	1.0	0.8							0.9	0.7	1.2	0／6
	COD	mg/L	4.3	5.1	6.3	6.6	6.1	5.3							5.6	4.3	6.6	
	SS	mg/L	2	2	5	3	8	4							4	2	8	0／6
	DO	mg/L	10	18	11	9.7	10	12							12	9.7	18	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL	2.8E01	9.0E00	2.7E01	1.4E02	6.0E01	1.4E01							4.6E01	9.0E00	1.4E02	0／6
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.40			0.32								0.36	0.32	0.40	
	全燐	mg/L		0.037			0.21								0.12	0.037	0.21	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.004								0.003	0.002	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	LAS	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		27			37								32	27	37	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			<0.01								0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.006			<0.005								0.006	<0.005	0.006	
	硝酸性窒素	mg/L		0.05			<0.05								0.05	<0.05	0.05	
	燐酸性燐	mg/L		0.01			0.21								0.11	0.01	0.21	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.045	0.082	0.092	0.091	0.11	0.094							0.086	0.045	0.11	
	クロロホルム生成能	mg/L	0.025	0.022	0.055	0.048	0.019	0.021							0.032	0.019	0.055	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	0.015	0.031	0.028	0.031	0.035	0.031							0.029	0.015	0.035	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	0.0052	0.025	0.0090	0.012	0.048	0.034							0.022	0.0052	0.048	
	ブロモホルム生成能	mg/L	<0.0005	0.0040	<0.0005	0.0005	0.015	0.0083							0.0048	<0.0005	0.015	
	PFOS	mg/L		0.0000042			0.0000052								0.0000047	0.0000042	0.0000052	
	PFOA	mg/L		0.00011			0.00021								0.00016	0.00011	0.00021	
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.0	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.20）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		32590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 上水源取水口						河川B（基準点）				統一地点番号		014-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項 目		採取時間	8:57	11:05	11:50	12:25	10:53	13:10							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.056			<0.055								0.056	<0.055	0.056	0／2
	ふっ素	mg/L		0.16											0.16	0.16	0.16	0／1
	ほう素	mg/L		0.20											0.20	0.20	0.20	0／1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L		0.00011			0.00022								0.00017	0.00011	0.00022	2／2

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 （測定地点番号 No.21）	類 型		地点ｺｰﾄﾞ	33590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系	木津川 流末			統一地点番号	264-01
項 目		採取年月日	26/05/13	26/08/19					
		採取時間	8:44	08:30			平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴						
	気温	℃	25.1	30.4			27.8	25.1	30.4	
	水温	℃	18.9	25.7			22.3	18.9	25.7	
	流量	m^3／s	0.19	<0.01			0.10	<0.01	0.19	
	採取位置		流心	流心						
	採取水深		0.2	0.2						
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色						
	透視度	cm	>50	>50			>50	>50	>50	
	透明度	m								
	全水深	m								
生活環境項目	pH		8.3	7.6			8.0	7.6	8.3	
	BOD	mg/L	1.1	1.4			1.3	1.1	1.4	
	COD	mg/L	6.7	6.6			6.7	6.6	6.7	
	SS	mg/L	3	6			5	3	6	
	DO	mg/L	9.7	5.6			7.7	5.6	9.7	
	大腸菌数	CFU/100mL	2.2E02	3.4E01			1.3E02	3.4E01	2.2E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								
	全窒素	mg/L	0.37	0.54			0.46	0.37	0.54	
	全燐	mg/L	0.047	0.430			0.240	0.047	0.430	
	全亜鉛	mg/L	0.004	0.005			0.005	0.004	0.005	
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
特殊項目	フェノール類	mg/L								
	銅	mg/L								
	鉄（溶解性）	mg/L								
	マンガン（溶解性）	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩化物イオン	mg/L	14	14			14	14	14	
	塩素量	‰								
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02			0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	0.19			0.12	<0.05	0.19	
	燐酸性燐	mg/L	0.02	0.43			0.23	0.02	0.43	
	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	導電率	μS/cm,25℃								
	濁度	度								
	溶解性COD	mg/L								
	クロロフィルa	mg/m^3								
	ATU－BOD	mg/L								
	一般細菌	集落/mL								
	総トリハロメタン生成能	mg/L								
	クロロホルム生成能	mg/L								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L								
	ブロモホルム生成能	mg/L								
	PFOS	mg/L								
	PFOA	mg/L								
備考	臭気		無	無						
	油膜		無	無			河川	BOD75%値	1.4	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無			海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮							大腸菌数90%値	2.2E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し						

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.21）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		33590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		木津川 流末										統一地点番号		264-01
		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
項 目		採取時間	8:44	8:30											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	0.20											0.13	<0.055	0.20	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.22）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ	34090
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		木見川 流末										統一地点番号	265-01
		採取年月日	26/05/13	26/08/19													
項 目		採 取 時 間	8:27	08:42											平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	26.2	31.3											28.8	26.2	31.3	
	水温	℃	18.5	26.8											22.7	18.5	26.8	
	流量	m^3／s	0.04	0.03											0.04	0.03	0.04	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観（色相）		微灰黄色	微茶色														
	透視度	cm	34	>50											42	34	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		7.9	7.9											7.9	7.9	7.9	
	BOD	mg/L	1.2	0.7											1.0	0.7	1.2	
	COD	mg/L	7.9	7.1											7.5	7.1	7.9	
	SS	mg/L	19	1											10	1	19	
	DO	mg/L	8.8	6.7											7.8	6.7	8.8	
	大腸菌数	CFU/100mL	5.5E02	2.0E01											2.9E02	2.0E01	5.5E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.54	0.34											0.44	0.34	0.54	
	全燐	mg/L	0.16	0.35											0.26	0.16	0.35	
	全亜鉛	mg/L	0.011	0.003											0.007	0.003	0.011	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L	13	20											17	13	20	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.03											0.02	0.01	0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.13	<0.05											0.09	<0.05	0.13	
	燐酸性燐	mg/L	0.10	0.35											0.23	0.10	0.35	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無														
	油膜		無	無											河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	5.5E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.22）						類型				地点ｺｰﾄﾞ		34090
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		木見川 流末										統一地点番号		265-01
		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
項目		採取時間	8:27	8:42											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.13	<0.055											0.093	<0.055	0.13	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.23）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		34590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		槌谷川 流末										統一地点番号		266-01
		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
項 目		採 取 時 間	10:46	10:49												平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴															
	気温	℃	25.8	35.2												30.5	25.8	35.2	
	水温	℃	25.6	30.6												28.1	25.6	30.6	
	流量	m^3／s	0.23	0.13												0.18	0.13	0.23	
	採取位置		流心	流心															
	採取水深		0.2	0.2															
	外観（色相）		微灰緑色	微黄緑色															
	透視度	cm	>50	>50												>50	>50	>50	
	透明度	m																	
	全水深	m																	
生活環境項目	pH		9.0	8.4												8.7	8.4	9.0	
	BOD	mg/L	0.9	0.7												0.8	0.7	0.9	
	COD	mg/L	4.2	4.2												4.2	4.2	4.2	
	SS	mg/L	2	3												3	2	3	
	DO	mg/L	11	11												11	11	11	
	大腸菌数	CFU/100mL	6.4E01	4.6E01												5.5E01	4.6E01	6.4E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	0.40	0.22												0.31	0.22	0.40	
	全燐	mg/L	0.035	0.084												0.060	0.035	0.084	
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.003												0.003	0.002	0.003	
	ノニルフェノール	mg/L																	
	LAS	mg/L																	
特殊項目	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
その他項目	塩化物イオン	mg/L	14	14												14	14	14	
	塩素量	‰																	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01												0.02	0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.08	<0.05												0.07	<0.05	0.08	
	燐酸性燐	mg/L	0.01	0.08												0.05	0.01	0.08	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性COD	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m^3																	
	ATU－BOD	mg/L																	
	一般細菌	集落/mL																	
	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	PFOS	mg/L																	
	PFOA	mg/L																	
備考	臭気		無	無															
	油膜		無	無												河川	BOD75%値	0.9	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮																大腸菌数90%値	6.4E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し															

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.23）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		34590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		櫨谷川 流末										統一地点番号		266-01
		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
項 目		採取時間	10:46	10:49											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.085	<0.055											0.070	<0.055	0.085	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.25）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		35520
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		伊川 水道橋						河川C				統一地点番号		114-51
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項 目		採 取 時 間	10:17	07:57	7:50	11:00	8:04	14:32							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	15.1	21.4	22.2	28.7	29.8	31.7							24.8	15.1	31.7	
	水温	℃	14.1	19.7	21.0	24.8	27.7	30.2							22.9	14.1	30.2	
	流量	m^3／s	0.20	0.16	0.20	0.43	0.05	0.04							0.18	0.04	0.43	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄色	微褐黄色										
	透視度	cm	40	>50	40	40	>50	>50							45	40	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.8	8.6	8.4	8.5	8.7	9.1							8.7	8.4	9.1	4／6
	BOD	mg/L	1.3	0.9	0.8	0.9	1.0	1.7							1.1	0.8	1.7	0／6
	COD	mg/L	8.9	7.5	8.6	9.8	7.4	9.8							8.7	7.4	9.8	
	SS	mg/L	15	12	21	13	8	28							16	8	28	0／6
	DO	mg/L	14	11	9.1	9.0	9.9	11							11	9.0	14	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL		5.4E01			4.8E01								5.1E01	4.8E01	5.4E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		4.4			6.6								5.5	4.4	6.6	
	全燐	mg/L		0.071			0.13								0.10	0.071	0.13	
	全亜鉛	mg/L		0.007			0.006								0.007	0.006	0.007	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		86			140								110	86	140	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			<0.01								0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.018			0.045								0.032	0.018	0.045	
	硝酸性窒素	mg/L		4.3			6.4								5.4	4.3	6.4	
	燐酸性燐	mg/L		0.05			0.12								0.09	0.05	0.12	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		0.0000044			0.0000070								0.0000057	0.0000044	0.0000070	
	PFOA	mg/L		0.000014			0.0000380								0.000026	0.000014	0.000038	
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.3	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	5.4E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.25）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		35520
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		伊川 水道橋						河川C				統一地点番号		114-51
項 目		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02							平均	最小	最大	m／n
		採取時間	10:17	7:57	7:50	11:00	8:04	14:32										
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		4.3			6.4								5.4	4.3	6.4	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L		0.000018			0.000045								0.000032	0.000018	0.000045	0／2

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.27）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		35590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		伊川 二越橋						河川C（基準点）				統一地点番号		114-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項 目		採取時間	8:27	11:50	12:20	12:55	11:31	13:42							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	13.1	26.1	26.8	30.9	32.6	34.7							27.4	13.1	34.7	
	水温	℃	12.6	25.7	27.0	29.5	31.4	31.8							26.3	12.6	31.8	
	流量	m^3／s	0.35	0.26	0.71	0.63	0.08	0.01							0.34	0.01	0.71	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.2	9.2	9.1	9.4	8.7	8.5							8.9	8.2	9.4	4／6
	BOD	mg/L	1.1	1.1	1.0	1.3	1.3	1.4							1.2	1.0	1.4	0／6
	COD	mg/L	6.1	6.3	7.9	8.3	6.0	6.8							6.9	6.0	8.3	
	SS	mg/L	2	5	12	10	3	7							7	2	12	0／6
	DO	mg/L	11	13	11	12	12	10							12	10	13	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL	1.3E02	3.7E01	5.5E01	1.4E02	8.0E01	6.0E01							8.4E01	3.7E01	1.4E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.0			0.45								0.73	0.45	1.0	
	全燐	mg/L		0.030			0.066								0.048	0.030	0.066	
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.005								0.005	0.004	0.005	
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	LAS	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		48			51								50	48	51	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.01								0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.033			<0.005								0.019	<0.005	0.033	
	硝酸性窒素	mg/L		0.82			0.11								0.47	0.11	0.82	
	燐酸性燐	mg/L		0.01			0.05								0.03	0.01	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		0.0000084			0.0000082								0.0000083	0.0000082	0.0000084	
	PFOA	mg/L		0.000016			0.000024								0.000020	0.000016	0.000024	
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.3	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.4E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.27）						類型				地点ｺｰﾄﾞ		35590
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		伊川 二越橋						河川C（基準点）				統一地点番号		114-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項目		採取時間	8:27	11:50	12:20	12:55	11:31	13:42							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.85			0.11								0.48	0.11	0.85	0／2
	ふっ素	mg/L		0.33											0.33	0.33	0.33	0／1
	ほう素	mg/L		0.10											0.10	0.10	0.10	0／1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L		0.000025			0.000032								0.000029	0.000025	0.000032	0／2

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.28）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		37570
2026年度		河川	通年調査	瀬戸川水系		鰔川 西区岩岡町										統一地点番号		272-01
		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
項 目		採 取 時 間	13:00	12:50												平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴															
	気温	℃	26.7	34.7												30.7	26.7	34.7	
	水温	℃	23.6	29.9												26.8	23.6	29.9	
	流量	m^3／s	0.07	0.03												0.05	0.03	0.07	
	採取位置		流心	流心															
	採取水深		0.2	0.2															
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色															
	透視度	cm	44	>50												47	44	>50	
	透明度	m																	
	全水深	m																	
生活環境項目	pH		7.4	7.8												7.6	7.4	7.8	
	BOD	mg/L	1.0	1.5												1.3	1.0	1.5	
	COD	mg/L	6.8	6.7												6.8	6.7	6.8	
	SS	mg/L	14	6												10	6	14	
	DO	mg/L	8.6	11												9.8	8.6	11	
	大腸菌数	CFU/100mL	3.0E01	7.8E01												5.4E01	3.0E01	7.8E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	2.7	1.4												2.1	1.4	2.7	
	全燐	mg/L	0.36	0.72												0.54	0.36	0.72	
	全亜鉛	mg/L	0.011	0.009												0.010	0.009	0.011	
	ノニルフェノール	mg/L																	
	LAS	mg/L																	
特殊項目	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
その他項目	塩化物イオン	mg/L	27	18												23	18	27	
	塩素量	‰																	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.03												0.05	0.03	0.07	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.057	0.007												0.032	0.007	0.057	
	硝酸性窒素	mg/L	2.4	1.2												1.8	1.2	2.4	
	燐酸性燐	mg/L	0.33	0.71												0.52	0.33	0.71	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性ＣＯＤ	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m^3																	
	ＡＴＵ－ＢＯＤ	mg/L																	
	一般細菌	集落/mL																	
	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	ＰＦＯＳ	mg/L																	
	ＰＦＯＡ	mg/L																	
備考	臭気		無	無															
	油膜		無	無												河川	BOD75%値	1.5	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮																大腸菌数90%値	7.8E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し															

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.28）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		37570
2026年度		河川	通年調査	瀬戸川水系		鰀川 西区岩岡町										統一地点番号		272-01
		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
項 目		採取時間	13:00	12:50											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.4	1.2											1.8	1.2	2.4	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.29）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		38080
2026年度		河川	通年調査	瀬戸川水系		印籠川 西区岩岡町										統一地点番号		273-01
		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
項 目		採 取 時 間	12:41	12:30												平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴															
	気温	℃	26.7	35.7												31.2	26.7	35.7	
	水温	℃	23.3	29.9												26.6	23.3	29.9	
	流量	m^3／s	0.09	0.04												0.07	0.04	0.09	
	採取位置		流心	流心															
	採取水深		0.2	0.2															
	外観（色相）		微灰黄色	微灰緑色															
	透視度	cm	>50	34												42	34	>50	
	透明度	m																	
	全水深	m																	
生活環境項目	pH		7.5	7.6												7.6	7.5	7.6	
	BOD	mg/L	1.6	3.0												2.3	1.6	3.0	
	COD	mg/L	8.2	12												10	8.2	12	
	SS	mg/L	9	14												12	9	14	
	DO	mg/L	8.7	6.9												7.8	6.9	8.7	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.1E02	4.6E01												7.8E01	4.6E01	1.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	2.1	1.3												1.7	1.3	2.1	
	全燐	mg/L	1.2	0.32												0.76	0.32	1.2	
	全亜鉛	mg/L	0.022	0.008												0.015	0.008	0.022	
	ノニルフェノール	mg/L																	
	LAS	mg/L																	
特殊項目	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
その他項目	塩化物イオン	mg/L	17	12												15	12	17	
	塩素量	‰																	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.03												0.04	0.03	0.04	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	0.024												0.016	0.007	0.024	
	硝酸性窒素	mg/L	1.7	0.75												1.2	0.75	1.7	
	燐酸性燐	mg/L	1.1	0.32												0.7	0.3	1.1	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性COD	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m^3																	
	ATU－BOD	mg/L																	
	一般細菌	集落/mL																	
	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	PFOS	mg/L																	
	PFOA	mg/L																	
備考	臭気		無	無															
	油膜		無	無												河川	BOD75%値	3.0	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮																大腸菌数90%値	1.1E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し															

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.29）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		38080
2026年度		河川	通年調査	瀬戸川水系		印籠川 西区岩岡町										統一地点番号		273-01
		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
項 目		採 取 時 間	12:41	12:30											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7	0.77											1.2	0.77	1.7	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 補助 6）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 旧水源						河川B				統一地点番号		
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項 目		採取時間	8:45	11:25	12:02	12:40	11:14	13:25							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	14.1	26.0	28.3	30.3	32.7	35.2							27.8	14.1	35.2	
	水温	℃	20.8	23.8	25.7	27.5	31.0	31.8							26.8	20.8	31.8	
	流量	m^3／s	1.6	2.0	1.5	2.8	1.1	1.3							1.7	1.1	2.8	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.8							7.5	7.3	7.8	0／6
	BOD	mg/L	1.0	0.8	0.6	0.7	0.7	1.1							0.8	0.6	1.1	0／6
	COD	mg/L	6.9	7.0	6.7	6.5	7.1	6.9							6.9	6.5	7.1	
	SS	mg/L	2	2	4	3	1	5							3	1	5	0／6
	DO	mg/L	9.4	9.1	8.6	8.2	8.3	9.1							8.8	8.2	9.4	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL																
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	7.3	7.8	5.8	4.0	10	7.8							7.1	4.0	10	
	全燐	mg/L		0.45			0.81								0.63	0.45	0.81	
	全亜鉛	mg/L		0.029			0.036								0.033	0.029	0.036	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		53			62								58	53	62	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01							0.01	<0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.015							0.007	0.005	0.015	
	硝酸性窒素	mg/L	7.1	7.4	5.7	3.9	10	7.6							7.0	3.9	10	
	燐酸性燐	mg/L		0.44			0.81								0.63	0.44	0.81	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	1.0							0.8	0.6	1.0	
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.0	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値		(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 補助 6）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 旧水源						河川B				統一地点番号		
		採取年月日	26/04/03	26/05/13	26/06/12	26/07/09	26/08/19	26/09/02										
項 目		採取時間	8:45	11:25	12:02	12:40	11:14	13:25							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	7.1	7.4	5.7	3.9	10	7.6							7.0	3.9	10	0／6
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 補助 22）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 西戸田						河川B				統一地点番号		
項 目		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
		採取時間	9:55	09:52												平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴															
	気温	℃	23.8	31.2												27.5	23.8	31.2	
	水温	℃	20.5	27.6												24.1	20.5	27.6	
	流量	m^3／s	0.47	0.60												0.54	0.47	0.60	
	採取位置		流心	流心															
	採取水深		0.2	0.2															
	外観（色相）		微灰黄色	微黄色															
	透視度	cm	>50	>50												>50	>50	>50	
	透明度	m																	
	全水深	m																	
生活環境項目	pH		7.9	7.7												7.8	7.7	7.9	0／2
	BOD	mg/L	0.7	0.9												0.8	0.7	0.9	0／2
	COD	mg/L	5.5	6.0												5.8	5.5	6.0	
	SS	mg/L	3	2												3	2	3	0／2
	DO	mg/L	8.9	7.9												8.4	7.9	8.9	0／2
	大腸菌数	CFU/100mL	6.4E01	6.0E01												6.2E01	6.0E01	6.4E01	0／2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	1.2	0.72												0.96	0.72	1.2	
	全燐	mg/L	0.099	0.35												0.22	0.099	0.35	
	全亜鉛	mg/L	0.002	0.002												0.002	0.002	0.002	
	ノニルフェノール	mg/L																	
	LAS	mg/L																	
特殊項目	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
その他項目	塩化物イオン	mg/L	34	37												36	34	37	
	塩素量	‰																	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	<0.01												0.02	<0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.014	0.011												0.013	0.011	0.014	
	硝酸性窒素	mg/L	1.0	0.46												0.73	0.46	1.0	
	燐酸性燐	mg/L	0.09	0.35												0.22	0.09	0.35	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性COD	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m^3																	
	ATU－BOD	mg/L																	
	一般細菌	集落/mL																	
	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	PFOS	mg/L	0.0000037	0.0000053												0.0000045	0.0000037	0.0000053	
	PFOA	mg/L	0.000079	0.00022												0.00015	0.000079	0.00022	
備考	臭気		無	無															
	油膜		無	無												河川	BOD75%値	0.9	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮																大腸菌数90%値	6.4E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し															

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 補助 22）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		
2026年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 西戸田						河川B				統一地点番号		
		採取年月日	26/05/13	26/08/19														
項 目		採 取 時 間	9:55	9:52											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	0.47											0.74	0.47	1.0	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000083	0.00022											0.00015	0.000083	0.00022	2／2

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 （測定地点番号 No.30）	類 型		地点ｺｰﾄﾞ	20080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	要玄寺川 琴田橋			統一地点番号	239-01
項 目		採取年月日	26/05/14	26/08/07					
		採取時間	9:15	08:17					

| | 項目 | | | | |

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.30）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		20080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		要玄寺川 琴田橋										統一地点番号		239-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07														
項 目		採 取 時 間	9:15	8:17											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	1.1											1.3	1.1	1.4	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.31）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		20580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		天上川 本町橋										統一地点番号		240-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07														
項 目		採 取 時 間	9:44	08:33												平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴															
	気温	℃	25.5	31.6												28.6	25.5	31.6	
	水温	℃	22.7	25.7												24.2	22.7	25.7	
	流量	m^3／s	0.04	0.06												0.05	0.04	0.06	
	採取位置		流心	流心															
	採取水深		0.2	0.2															
	外観（色相）		微灰黄色	無色															
	透視度	cm	>50	>50												>50	>50	>50	
	透明度	m																	
	全水深	m																	
生活環境項目	pH		9.0	8.8												8.9	8.8	9.0	
	BOD	mg/L	0.8	0.8												0.8	0.8	0.8	
	COD	mg/L	2.5	2.0												2.3	2.0	2.5	
	SS	mg/L	2	2												2	2	2	
	DO	mg/L	12	12												12	12	12	
	大腸菌数	CFU/100mL	4.5E02	8.5E02												6.5E02	4.5E02	8.5E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	0.98	0.92												0.95	0.92	0.98	
	全燐	mg/L	0.032	0.024												0.028	0.024	0.032	
	全亜鉛	mg/L	0.004	0.005												0.005	0.004	0.005	
	ノニルフェノール	mg/L																	
	LAS	mg/L																	
特殊項目	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
その他項目	塩化物イオン	mg/L	11	10												11	10	11	
	塩素量	‰																	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02												0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.81	0.91												0.86	0.81	0.91	
	燐酸性燐	mg/L	0.02	0.02												0.02	0.02	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性COD	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m^3																	
	ATU－BOD	mg/L																	
	一般細菌	集落/mL																	
	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	PFOS	mg/L																	
	PFOA	mg/L																	
備考	臭気		無	無															
	油膜		無	無												河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮																大腸菌数90%値	8.5E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し															

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.31）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		20580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		天上川 本町橋										統一地点番号		240-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07														
項 目		採 取 時 間	9:44	8:33											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.81	0.92											0.87	0.81	0.92	0／2
	ふっ素	mg/L	0.65	0.72											0.69	0.65	0.72	0／2
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.32）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		21080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		住吉川 住吉川橋										統一地点番号		241-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項 目		採取時間	14:15	10:00	10:16	9:43	8:45	8:30							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	20.8	26.6	22.7	28.8	32.7	31.3							27.2	20.8	32.7	
	水温	℃	19.8	18.7	19.3	21.2	25.0	24.8							21.5	18.7	25.0	
	流量	m^3／s	0.22	0.56	0.67	1.30	0.53	0.27							0.59	0.22	1.30	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		無色	無色	無色	無色	無色	無色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.2							8.1	8.0	8.2	
	BOD	mg/L	0.8	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5							0.6	<0.5	0.8	
	COD	mg/L	3.0	2.2	1.9	2.4	1.8	1.6							2.2	1.6	3.0	
	SS	mg/L	5	2	1	4	3	1							3	1	5	
	DO	mg/L	9.4	9.4	9.3	9.0	8.3	8.4							9.0	8.3	9.4	
	大腸菌数	CFU/100mL		1.1E02			1.0E02								1.1E02	1.0E02	1.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.2			0.81								1.0	0.8	1.2	
	全燐	mg/L		0.006			0.004								0.005	0.004	0.006	
	全亜鉛	mg/L		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		5.0			5								5.0	5.0	5.0	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		1.0			0.80								0.90	0.80	1.0	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	0.5	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.1E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.32）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		21080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		住吉川 住吉川橋										統一地点番号		241-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項 目		採取時間	14:15	10:00	10:16	9:43	8:45	8:30							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		0.0006											0.0006	0.0006	0.0006	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.0			0.80								0.90	0.80	1.0	0／2
	ふっ素	mg/L		0.43											0.43	0.43	0.43	0／1
	ほう素	mg/L		<0.10											<0.10	<0.10	<0.10	0／1
	1,4- ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名（測定地点番号 No.33）	類型		地点ｺｰﾄﾞ	21580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	天神川 辰巳中橋			統一地点番号	242-01
項目		採取年月日	26/05/14	26/08/07					
		採取時間	10:26	09:03			平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴						
	気温	℃	26.8	33.4			30.1	26.8	33.4	
	水温	℃	22.7	27.1			24.9	22.7	27.1	
	流量	m^3／s	0.01	<0.01			0.01	<0.01	0.01	
	採取位置		流心	流心						
	採取水深		0.2	0.2						
	外観（色相）		微灰黄色	無色						
	透視度	cm	>50	>50			>50	>50	>50	
	透明度	m								
	全水深	m								
生活環境項目	pH		9.1	8.5			8.8	8.5	9.1	
	BOD	mg/L	1.6	0.9			1.3	0.9	1.6	
	COD	mg/L	3.8	2.9			3.4	2.9	3.8	
	SS	mg/L	4	2			3	2	4	
	DO	mg/L	10	9.2			9.6	9.2	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.3E03	5.0E02			9.0E02	5.0E02	1.3E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								
	全窒素	mg/L	0.99	1.1			1.00	0.99	1.10	
	全燐	mg/L	0.025	0.016			0.021	0.016	0.025	
	全亜鉛	mg/L	0.010	0.005			0.008	0.005	0.010	
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
特殊項目	フェノール類	mg/L								
	銅	mg/L								
	鉄（溶解性）	mg/L								
	マンガン（溶解性）	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩化物イオン	mg/L	11	12			12	11	12	
	塩素量	‰								
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01			0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.006	<0.005			0.006	<0.005	0.006	
	硝酸性窒素	mg/L	0.77	1.1			0.94	0.77	1.10	
	燐酸性燐	mg/L	0.01	0.01			0.01	0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	導電率	μS/cm,25℃								
	濁度	度								
	溶解性COD	mg/L								
	クロロフィルa	mg/m^3								
	ATU－BOD	mg/L								
	一般細菌	集落/mL								
	総トリハロメタン生成能	mg/L								
	クロロホルム生成能	mg/L								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L								
	ブロモホルム生成能	mg/L								
	PFOS	mg/L								
	PFOA	mg/L								
備考	臭気		無	無						
	油膜		無	無			河川	BOD75%値	1.6	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無			海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮							大腸菌数90%値	1.3E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し						

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.33）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		21580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		天神川 辰巳中橋										統一地点番号		242-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07														
項 目		採 取 時 間	10:26	9:03											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.77	1.1											0.94	0.77	1.1	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.34）						類型				地点ｺｰﾄﾞ	22080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		石屋川 石屋川橋										統一地点番号	243-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07													
項目		採取時間	10:43	09:14											平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴														
	気温	℃	27.1	33.8											30.5	27.1	33.8	
	水温	℃	24.8	28.2											26.5	24.8	28.2	
	流量	m^3／s	0.06	0.03											0.05	0.03	0.06	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観（色相）		微黄緑色	無色														
	透視度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.1	8.5											8.8	8.5	9.1	
	BOD	mg/L	1.7	0.7											1.2	0.7	1.7	
	COD	mg/L	4.6	2.9											3.8	2.9	4.6	
	SS	mg/L	1	2											2	1	2	
	DO	mg/L	8.9	8.3											8.6	8.3	8.9	
	大腸菌数	CFU/100mL	6.4E02	4.7E03											2.7E03	6.4E02	4.7E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.70	0.27											0.49	0.27	0.70	
	全燐	mg/L	0.013	0.005											0.009	0.005	0.013	
	全亜鉛	mg/L	0.004	0.003											0.004	0.003	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L	11	11											11	11	11	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01											0.02	0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008	<0.005											0.007	<0.005	0.008	
	硝酸性窒素	mg/L	0.39	0.22											0.31	0.22	0.39	
	燐酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無														
	油膜		無	無											河川	BOD75%値	1.7	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	4.7E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.34）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		22080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		石屋川 石屋川橋										統一地点番号		243-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07														
項 目		採 取 時 間	10:43	9:14											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.39	0.22											0.31	0.22	0.39	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 （測定地点番号 No.35）	類 型		地点ｺｰﾄﾞ	22580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	高羽川 第一友田橋			統一地点番号	244-01
項 目		採取年月日	26/05/14	26/08/07					
		採取時間	11:00	09:28			平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴						
	気温	℃	27.6	33.8			30.7	27.6	33.8	
	水温	℃	24.2	27.6			25.9	24.2	27.6	
	流量	m^3／s	<0.01	0.01			0.01	<0.01	0.01	
	採取位置		流心	流心						
	採取水深		0.2	0.2						
	外観（色相）		微灰黄色	無色						
	透視度	cm	>50	>50			>50	>50	>50	
	透明度	m								
	全水深	m								
生活環境項目	pH		9.3	8.6			9.0	8.6	9.3	
	BOD	mg/L	1.3	0.7			1.0	0.7	1.3	
	COD	mg/L	3.7	2.6			3.2	2.6	3.7	
	SS	mg/L	2	1			2	1	2	
	DO	mg/L	10	8.4			9.2	8.4	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	4.7E03	1.0E03			2.9E03	1.0E03	4.7E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L								
	全窒素	mg/L	1.6	1.6			1.6	1.6	1.6	
	全燐	mg/L	0.090	0.091			0.091	0.090	0.091	
	全亜鉛	mg/L	0.009	0.008			0.009	0.008	0.009	
	ノニルフェノール	mg/L								
	LAS	mg/L								
特殊項目	フェノール類	mg/L								
	銅	mg/L								
	鉄（溶解性）	mg/L								
	マンガン（溶解性）	mg/L								
	クロム	mg/L								
その他項目	塩化物イオン	mg/L	16	15			16	15	16	
	塩素量	‰								
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01			0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.019	0.011			0.015	0.011	0.019	
	硝酸性窒素	mg/L	1.5	1.5			1.5	1.5	1.5	
	燐酸性燐	mg/L	0.08	0.09			0.09	0.08	0.09	
	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	導電率	μS/cm,25℃								
	濁度	度								
	溶解性COD	mg/L								
	クロロフィルa	mg/m^3								
	ATU－BOD	mg/L								
	一般細菌	集落/mL								
	総トリハロメタン生成能	mg/L								
	クロロホルム生成能	mg/L								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L								
	ブロモホルム生成能	mg/L								
	PFOS	mg/L								
	PFOA	mg/L								
備考	臭気		無	無						
	油膜		無	無			河川	BOD75%値	1.3	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無			海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮							大腸菌数90%値	4.7E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し						

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.35）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		22580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		高羽川 第一友田橋										統一地点番号		244-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07														
項 目		採 取 時 間	11:00	9:28											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	1.5											1.5	1.5	1.5	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4- ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.36）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		23080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		都賀川 昌平橋										統一地点番号		245-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項 目		採取時間	14:35	11:23	10:39	10:03	9:46	8:55							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	20.7	28.1	21.0	26.0	33.5	31.7							26.8	20.7	33.5	
	水温	℃	19.9	20.9	20.3	22.3	25.3	24.8							22.3	19.9	25.3	
	流量	m^3／s	0.08	0.08	0.10	0.62	0.13	0.05							0.18	0.05	0.62	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		無色	無色	無色	無色	無色	無色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.4	8.2	8.2	8.0	8.3	8.3							8.2	8.0	8.4	
	BOD	mg/L	1.5	0.5	0.7	0.5	<0.5	0.5							0.7	<0.5	1.5	
	COD	mg/L	3.5	2.5	2.3	2.8	1.9	1.9							2.5	1.9	3.5	
	SS	mg/L	2	2	1	2	2	2							2	1	2	
	DO	mg/L	9.9	9.2	9.3	8.8	8.4	8.7							9.1	8.4	9.9	
	大腸菌数	CFU/100mL		8.4E02			9.0E02								8.7E02	8.4E02	9.0E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.1			1.1								1.1	1.1	1.1	
	全燐	mg/L		0.010			0.008								0.009	0.008	0.010	
	全亜鉛	mg/L		0.009			0.004								0.007	0.004	0.009	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		9.0			9.0								9.0	9.0	9.0	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.02								0.02	0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		1.0			1.1								1.1	1.0	1.1	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	0.7	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	9.0E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.36）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		23080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		都賀川 昌平橋										統一地点番号		245-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項目		採取時間	14:35	11:23	10:39	10:03	9:46	8:55							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.0			1.1								1.1	1.0	1.1	0／2
	ふっ素	mg/L		0.29											0.29	0.29	0.29	0／1
	ほう素	mg/L		<0.10											<0.10	<0.10	<0.10	0／1
	1,4- ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 （測定地点番号 No.37）	類 型		地点ｺｰﾄﾞ	23580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川	西郷川 流末			統一地点番号	246-01
項 目		採取年月日	26/05/14	26/08/07					
		採取時間	11:42	10:06					
						平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴					
	気温	℃	26.9	33.5		30.2	26.9	33.5	
	水温	℃	24.1	28.2		26.2	24.1	28.2	
	流量	m^3／s	0.03	0.01		0.02	0.01	0.03	
	採取位置		流心	流心					
	採取水深		0.2	0.2					
	外観（色相）		微灰黄色	無色					
	透視度	cm	>50	>50		>50	>50	>50	
	透明度	m							
	全水深	m							
生活環境項目	pH		8.7	8.4		8.6	8.4	8.7	
	BOD	mg/L	1.1	0.5		0.8	0.5	1.1	
	COD	mg/L	3.4	2.5		3.0	2.5	3.4	
	SS	mg/L	2	1		2	1	2	
	DO	mg/L	9.8	8.4		9.1	8.4	9.8	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.8E03	4.1E03		3.0E03	1.8E03	4.1E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L							
	全窒素	mg/L	2.7	1.0		1.9	1.0	2.7	
	全燐	mg/L	0.17	0.043		0.11	0.04	0.17	
	全亜鉛	mg/L	0.004	0.003		0.004	0.003	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L							
	LAS	mg/L							
特殊項目	フェノール類	mg/L							
	銅	mg/L							
	鉄（溶解性）	mg/L							
	マンガン（溶解性）	mg/L							
	クロム	mg/L							
その他項目	塩化物イオン	mg/L	11	12		12	11	12	
	塩素量	‰							
	アンモニア性窒素	mg/L	0.08	<0.01		0.05	<0.01	0.08	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.022	<0.005		0.014	<0.005	0.022	
	硝酸性窒素	mg/L	1.3	1.0		1.2	1.0	1.3	
	燐酸性燐	mg/L	0.16	0.04		0.10	0.04	0.16	
	陰イオン界面活性剤	mg/L							
	導電率	μS/cm,25℃							
	濁度	度							
	溶解性COD	mg/L							
	クロロフィルa	mg/m^3							
	ATU－BOD	mg/L							
	一般細菌	集落/mL							
	総トリハロメタン生成能	mg/L							
	クロロホルム生成能	mg/L							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L							
	ブロモホルム生成能	mg/L							
	PFOS	mg/L							
	PFOA	mg/L							
備考	臭気		無	無					
	油膜		無	無		河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無		海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮						大腸菌数90%値	4.1E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し					

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.37）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		23580
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		西郷川 流末										統一地点番号		246-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07														
項 目		採 取 時 間	11:42	10:06											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3	1.0											1.2	1.0	1.3	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.38）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		24080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		生田川 小野柄橋										統一地点番号		247-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項 目		採取時間	14:50	12:00	10:50	10:21	10:30	9:17							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	20.8	25.3	22.6	29.4	35.2	33.1							27.7	20.8	35.2	
	水温	℃	18.6	25.2	21.3	23.0	27.0	25.6							23.5	18.6	27.0	
	流量	m^3／s	0.55	0.46	0.59	1.2	0.31	0.28							0.57	0.28	1.2	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	無色	無色	無色	無色	無色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.8	8.7	8.5	8.2	8.7	8.6							8.6	8.2	8.8	
	BOD	mg/L	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	<0.5							0.6	<0.5	0.7	
	COD	mg/L	2.1	2.0	2.2	2.6	1.5	1.1							1.9	1.1	2.6	
	SS	mg/L	<1	1	1	<1	<1	1							1	<1	1	
	DO	mg/L	12	9.2	9.3	8.8	9.4	9.4							9.7	8.8	12	
	大腸菌数	CFU/100mL		3.7E02			9.0E01								2.3E02	9.0E01	3.7E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.71			0.46								0.59	0.46	0.71	
	全燐	mg/L		0.012			<0.003								0.008	<0.003	0.012	
	全亜鉛	mg/L		0.003			0.001								0.002	0.001	0.003	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		27			24								26	24	27	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.54			0.46								0.50	0.46	0.54	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	0.6	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	3.7E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.38）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		24080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		生田川 小野柄橋										統一地点番号		247-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項目		採取時間	14:50	12:00	10:50	10:21	10:30	9:17							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.009											0.009	0.009	0.009	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.54			0.46								0.50	0.46	0.54	0／2
	ふっ素	mg/L		0.76											0.76	0.76	0.76	0／1
	ほう素	mg/L		0.20											0.20	0.20	0.20	0／1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.39）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		24550
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		布引水源池 水源池上流										統一地点番号		248-01
		採取年月日	26/04/07	26/05/12	26/06/09	26/07/07	26/08/04	26/09/08										
項 目		採取時間	10:10	09:30	10:30	10:30	10:10	9:10							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		曇	晴	曇	曇	曇後晴	雨										
	気温	℃	11.5	17.0	17.0	20.7	24.2	23.5							19.0	11.5	24.2	
	水温	℃	11.9	14.3	16.8	18.5	24.1	22.8							18.1	11.9	24.1	
	流量	m^3／s																
	採取位置																	
	採取水深																	
	外観（色相）																	
	透視度	cm																
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		7.6	8.0	7.7	7.8	7.6	7.3							7.7	7.3	8.0	
	BOD	mg/L	<0.5	0.5	0.8	0.9	<0.5	1.1							0.7	<0.5	1.1	
	COD	mg/L	1.5	1.7	2.5	3.2	1.7	1.1							2.0	1.1	3.2	
	SS	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	1							1	<1	1	
	DO	mg/L	10	9.4	9.6	9.1	7.9	8.0							9.0	7.9	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.6E02	5.0E00	5.7E01	6.6E01	8.7E01	1.5E02							8.8E01	5.0E00	1.6E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.90	0.70	0.49	0.46	0.63	0.26							0.57	0.26	0.90	
	全燐	mg/L	0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003							0.004	<0.003	0.007	
	全亜鉛	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	銅	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
その他項目	塩化物イオン	mg/L	8.0	6.0	6	5	7	7							7.0	5.0	8.0	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.87	0.61	0.46	0.38	0.37	0.47							0.53	0.37	0.87	
	燐酸性燐	mg/L																
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性ＣＯＤ	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ＡＴＵ－ＢＯＤ	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	ＰＦＯＳ	mg/L		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	
	ＰＦＯＡ	mg/L		<0.000002											<0.000002	<0.000002	<0.000002	
備考	臭気																	
	油膜														河川	BOD75%値	0.9	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊														海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.6E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.39）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		24550
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		布引水源池 水源池上流										統一地点番号		248-01
		採取年月日	26/04/07	26/05/12	26/06/09	26/07/07	26/08/04	26/09/08										
項目		採取時間	10:10	9:30	10:30	10:30	10:10	9:10							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	砒素	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03											<0.03	<0.03	<0.03	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.87	0.61	0.46	0.38	0.37	0.47							0.53	0.37	0.87	0／6
	ふっ素	mg/L	0.14	0.13	0.12	0.10	0.14	0.14							0.13	0.10	0.14	0／6
	ほう素	mg/L		<0.10											<0.10	<0.10	<0.10	0／1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L		<0.0000050											<0.0000050	<0.0000050	<0.0000050	0／1

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.40）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		25080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		宇治川 山手幹線上流										統一地点番号		249-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07														
項 目		採 取 時 間	14:10	11:19												平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴															
	気温	℃	28.3	34.9												31.6	28.3	34.9	
	水温	℃	24.6	29.3												27.0	24.6	29.3	
	流量	m^3／s	0.02	0.03												0.03	0.02	0.03	
	採取位置		流心	流心															
	採取水深		0.2	0.2															
	外観（色相）		微灰黄色	無色															
	透視度	cm	>50	>50												>50	>50	>50	
	透明度	m																	
	全水深	m																	
生活環境項目	pH		8.4	8.5												8.5	8.4	8.5	
	BOD	mg/L	0.8	0.6												0.7	0.6	0.8	
	COD	mg/L	5.3	3.4												4.4	3.4	5.3	
	SS	mg/L	7	2												5	2	7	
	DO	mg/L	8.6	7.8												8.2	7.8	8.6	
	大腸菌数	CFU/100mL	2.2E02	3.8E02												3.0E02	2.2E02	3.8E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L	0.88	0.73												0.81	0.73	0.88	
	全燐	mg/L	0.049	0.044												0.047	0.044	0.049	
	全亜鉛	mg/L	0.004	0.002												0.003	0.002	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L																	
	LAS	mg/L																	
特殊項目	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
その他項目	塩化物イオン	mg/L	11	12												12	11	12	
	塩素量	‰																	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01												0.02	0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	<0.005												0.005	<0.005	0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.67	0.72												0.70	0.67	0.72	
	燐酸性燐	mg/L	0.04	0.04												0.04	0.04	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性COD	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m^3																	
	ATU－BOD	mg/L																	
	一般細菌	集落/mL																	
	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロロホルム生成能	mg/L																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	PFOS	mg/L																	
	PFOA	mg/L																	
備考	臭気		無	無															
	油膜		無	無												河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮																大腸菌数90%値	3.8E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し															

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.40）						類型				地点ｺｰﾄﾞ		25080
2026年度		河川	通年調査	東部都市河川		宇治川 山手幹線上流										統一地点番号		249-01
		採取年月日	26/05/14	26/08/07														
項目		採取時間	14:10	11:19											平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.67	0.73											0.70	0.67	0.73	0／2
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4-ジオキサン	mg/L																
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.41）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		25560
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川		新湊川 南所橋										統一地点番号		250-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項 目		採取時間	15:23	14:37	11:42	9:00	7:35	7:43							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	20.6	29.3	24.2	28.6	31.1	29.8							27.3	20.6	31.1	
	水温	℃	17.1	23.1	22.3	23.3	26.2	27.1							23.2	17.1	27.1	
	流量	m^3／s	0.62	0.72	0.57	0.94	0.47	0.36							0.61	0.36	0.94	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.0	8.8	8.9	8.3	8.2	8.4							8.6	8.2	9.0	
	BOD	mg/L	1.9	1.2	1.1	0.7	0.7	1.2							1.1	0.7	1.9	
	COD	mg/L	5.0	4.6	4.2	4.4	4.7	5.5							4.7	4.2	5.5	
	SS	mg/L	3	2	2	2	2	5							3	2	5	
	DO	mg/L	11	9.1	10	9.8	7.8	9.3							9.5	7.8	11	
	大腸菌数	CFU/100mL		1.6E03			4.6E02								1.0E03	4.6E02	1.6E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		2.2			2.9								2.6	2.2	2.9	
	全燐	mg/L		0.27			0.33								0.30	0.27	0.33	
	全亜鉛	mg/L		0.009			0.011								0.010	0.009	0.011	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		19			22								21	19	22	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			<0.01								0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.008			0.005								0.007	0.005	0.008	
	硝酸性窒素	mg/L		2.0			2.9								2.5	2.0	2.9	
	燐酸性燐	mg/L		0.25			0.33								0.29	0.25	0.33	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	1.6E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.41）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		25560
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川		新湊川 南所橋										統一地点番号		250-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項目		採取時間	15:23	14:37	11:42	9:00	7:35	7:43							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	0／2
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		2.0			2.9								2.5	2.0	2.9	0／2
	ふっ素	mg/L		0.24											0.24	0.24	0.24	0／1
	ほう素	mg/L		<0.10											<0.10	<0.10	<0.10	0／1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.47）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		28580
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川		妙法寺川 若宮橋										統一地点番号		256-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項 目		採取時間	7:15	07:28	8:55	8:40	7:20	7:20							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	本曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	11.1	21.2	22.9	25.2	30.1	29.7							23.4	11.1	30.1	
	水温	℃	10.5	17.2	20.7	22.8	26.1	26.6							20.7	10.5	26.6	
	流量	m^3／s	0.14	0.13	0.12	0.25	0.11	0.09							0.14	0.09	0.25	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微黄緑色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微黄色	微灰黄色										
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50							>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.5	8.4	8.3	8.2							8.3	8.2	8.5	
	BOD	mg/L	0.9	1.1	1.0	0.9	0.5	0.9							0.9	0.5	1.1	
	COD	mg/L	4.4	5.4	4.3	5.3	3.7	4.4							4.6	3.7	5.4	
	SS	mg/L	2	2	2	4	<1	2							2	<1	4	
	DO	mg/L	11	9.8	9.7	9.1	7.8	7.3							9.1	7.3	11	
	大腸菌数	CFU/100mL		8.0E02			1.8E02								4.9E02	1.8E02	8.0E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.97			0.64								0.81	0.64	0.97	
	全燐	mg/L		0.025			0.012								0.019	0.012	0.025	
	全亜鉛	mg/L		0.010			0.003								0.007	0.003	0.010	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		15			19								17	15	19	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			0.01								0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.011			<0.005								0.008	<0.005	0.011	
	硝酸性窒素	mg/L		0.70			0.61								0.66	0.61	0.70	
	燐酸性燐	mg/L		0.01			0.01								0.01	0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.0	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	8.0E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.47）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		28580
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川		妙法寺川 若宮橋										統一地点番号		256-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項 目		採取時間	7:15	7:28	8:55	8:40	7:20	7:20							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.001											0.001	0.001	0.001	0／1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.71			0.62								0.67	0.62	0.71	0／2
	ふっ素	mg/L		0.36											0.36	0.36	0.36	0／1
	ほう素	mg/L		<0.10											<0.10	<0.10	<0.10	0／1
	1,4- ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	ＥＰＮ	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L																

m：環境基準値（環境基準項目）又は指針値（要監視項目）を超える検体数、n：総検体数

（その1）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.51）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		30580
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川		福田川 福田橋						河川E(基準点)				統一地点番号		030-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項 目		採取時間	7:55	08:05	12:30	13:30	12:00	15:07							平均	最小	最大	m／n
一般項目	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	12.2	23.8	26.8	31.3	35.8	32.3							27.0	12.2	35.8	
	水温	℃	12.0	19.6	23.1	28.7	30.7	31.1							24.2	12.0	31.1	
	流量	m^3／s	0.46	0.34	0.31	0.46	0.22	0.13							0.32	0.13	0.46	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
	外観（色相）		微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微灰黄色	微褐黄色	微褐黄色										
	透視度	cm	>50	36	>50	>50	>50	>50							48	36	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.3	8.0	8.9	9.1	8.6	9.1							8.7	8.0	9.1	4／6
	BOD	mg/L	1.0	2.8	1.7	1.2	1.4	1.1							1.5	1.0	2.8	0／6
	COD	mg/L	5.8	7.5	6.9	7.5	8.4	7.3							7.2	5.8	8.4	
	SS	mg/L	4	10	8	10	11	14							10	4	14	
	DO	mg/L	10	8.3	11	10	9.3	10							9.8	8.3	11	0／6
	大腸菌数	CFU/100mL	2.4E02	3.1E03	2.2E03	6.8E02	4.6E02	3.7E02							1.2E03	2.4E02	3.1E03	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.0			0.65								0.83	0.65	1.0	
	全燐	mg/L		0.057			0.073								0.065	0.057	0.073	
	全亜鉛	mg/L		0.018			0.014								0.016	0.014	0.018	
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	LAS	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		14			23								19	14	23	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01			0.04								0.03	<0.01	0.04	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.021			<0.005								0.013	<0.005	0.021	
	硝酸性窒素	mg/L		0.54			0.35								0.45	0.35	0.54	
	燐酸性燐	mg/L		0.02			0.06								0.04	0.02	0.06	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m^3																
	ATU－BOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
備考	臭気		無	無	無	無	無	無										
	油膜		無	無	無	無	無	無							河川	BOD75%値	1.7	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無	無	無	無	無							海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮															大腸菌数90%値	3.1E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し	該当無し										

m：環境基準に適合していない検体数、n：総検体数

（その2）

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 （測定地点番号 No.51）						類 型				地点ｺｰﾄﾞ		30580
2026年度		河川	通年調査	西部都市河川		福田川 福田橋						河川E(基準点)				統一地点番号		030-01
		採取年月日	26/04/03	26/05/14	26/06/15	26/07/09	26/08/07	26/09/02										
項 目		採取時間	7:55	8:05	12:30	13:30	12:00	15:07							平均	最小	最大	m／n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	全シアン	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	砒素	mg/L		0.002			0.007								0.005	0.002	0.007	0／2
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／1
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L		N.D											N.D	N.D	N.D	0／1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0／1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0／1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	0／1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0／1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0／1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.56			0.35								0.46	0.35	0.56	0／2
	ふっ素	mg/L		0.11											0.11	0.11	0.11	0／1
	ほう素	mg/L		<0.10											<0.10	<0.10	<0.10	0／1
	1,4- ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0／1
要監視項目	クロロホルム	mg/L																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																
	イソキサチオン	mg/L																
	ダイアジノン	mg/L																
	フェニトロチオン	mg/L																
	イソプロチオラン	mg/L																
	オキシン銅	mg/L																
	クロロタロニル	mg/L																
	プロピザミド	mg/L																
	EPN	mg/L																
	ジクロルボス	mg/L																
	フェノブカルブ	mg/L																
	イプロベンホス	mg/L																
	クロルニトロフェン	mg/L																
	トルエン	mg/L																
	キシレン	mg/L																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	塩化ビニルモノマー	mg/L																
	エピクロロヒドリン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	ウラン	mg/L																
	フェノール	mg/L																
	ホルムアルデヒド	mg/L																
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	アニリン	mg/L																
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L																
	PFOS及びPFOA	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数