

神戸市感染症発生動向調査週報 … 第03週 (令和5年1月16日～令和5年1月22日)

2023/01/26作成 神戸市感染症情報センター

インフルエンザ (設置定点数:48/報告定点数:48 … 東灘区: 6 灘区: 3 中央区: 3 兵庫区: 3 北区: 8 長田区: 3 須磨区: 6 垂水区: 8 西区: 8)

| 疾病名称 | 前週比 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | ～29歳 | ～39歳 | ～49歳 | ～59歳 | ～69歳 | ～79歳 | 80歳以上 |
|---------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| インフルエンザ | ↑ | 56 | 43 | 33 | 14 | 136 | 73 | 29 | 119 | 60 | 563 | 1 | 4 | 16 | 14 | 25 | 33 | 47 | 62 | 50 | 29 | 37 | 128 | 54 | 11 | 22 | 16 | 9 | 1 | 3 | 1 |

小児科 (設置定点数:31/報告定点数:31 … 東灘区: 4 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

| 疾病名称 | 前週比 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|-------|
| RSウイルス感染症 | ↓ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | ↓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ↑ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | ↑ | 15 | 2 | 16 | 11 | 76 | 17 | 33 | 68 | 15 | 253 | 1 | 5 | 36 | 56 | 27 | 32 | 23 | 24 | 8 | 3 | 4 | 22 | 2 | 10 |
| 水痘 | ↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 手足口病 | → | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | ↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発しん | ↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | ↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | ↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

<新型コロナウイルス感染症に関する神戸市の相談>
 一般健康相談
 0783226250、24時間対応
 各区保健センター8:45～17:15
 詳しくは、神戸市のホームページをご覧ください。
 URL: <https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html>
 <対応方針・対策本部員会議資料>
https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus_houshin_taisaku.html

眼科 (設置定点数:10/報告定点数:10 … 東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

| 疾病名称 | 前週比 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | ～29歳 | ～39歳 | ～49歳 | ～59歳 | ～69歳 | 70歳以上 |
|----------|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|---|---|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | ↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

| A型 | B型 | A型およびB型 ※ |
|-----|----|-----------|
| 435 | 1 | 0 |

市内医療機関からの新型コロナウイルス感染症患者の届出は前週12,082件から今週7,872件(うち発生届1,611件)と減少、インフルエンザは定点あたり患者報告数が先週7.81から今週11.73(対先週比1.50倍)と増加し流行注意報水準(定点あたり10)を超えました。インフルエンザによる学級閉鎖も全区で報告があり校種も様々(幼小中高)で学年閉鎖もあります。神戸市感染症統合情報システム<https://kobecity-kmss.jp/>にインフルエンザの神戸市内発生状況マップや学級閉鎖状況を掲載しています。定点あたり報告数の多い都道府県は沖縄県38.77福岡県20.59、3番目に大阪府20.46、兵庫県は10番目で12.13となっており九州、関西圏を中心に流行が広がっています。引き続き、人混みや繁華街への外出を控える、室内ではこまめに換気する、会話時のマスク着用など感染対策の徹底をお願いします

<定点医療機関からの報告> 東灘区 ○ノロウイルス6例:1歳男、1歳女、2歳男、3歳女、4歳男、6歳女 中央区 ○ノロウイルス9例:1歳男2例、1歳女、2歳男、3歳男、3歳女、5歳女2例、6歳男
 北区 ○アデノウイルス扁桃炎1例:4歳男 ○アデノウイルス腸炎1例:4歳女 ○ノロウイルス腸炎14例:1歳男、2歳女3例、2歳男、3歳女2例、4歳女、4歳男2例、5歳男、7歳3例
 西区 ○ノロウイルス2例:1歳女、8歳女(疑い)

全数報告 報告明細(2023/1/16～2023/1/22)

| No | 性別 | 年齢 | 発病年月日 | 初診年月日 | 診断年月日 | 病名 | 病型 | 診断方法(検査方法) | 症状 | 推定感染原因 | 備考 |
|----|----|----|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------|
| 1 | 女 | 32 | 2023/1/16 | 2023/1/20 | 2023/1/20 | レジオネラ症 | ポンティアック熱型 | ・尿中の病原体抗原の検出 (イムノクロマト法) | 発熱、前胸部痛 | 不明 | |
| 2 | 女 | 71 | 不明 | 2023/1/20 | 2023/1/22 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 血清型未実施 | ・分離・同定による病原体の検出 (血液) | 発熱、痙攣、意識障害、 項部硬直、肺炎、菌血症 | 飛沫・飛沫核感染 | |
| 3 | 男 | 52 | 2022/11/1 | 2022/12/23 | 2023/1/13 | 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | ・抗体検査による血清抗体の検出 | 咽頭痛、リンパ節腫脹 | 性的接触 | 性風俗産業の 利用歴有 |
| 4 | 男 | 29 | 2022年12月頃 | 2023/1/6 | 2023/1/14 | 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | ・抗体検査による血清抗体の検出 | 初期硬結(性器) | 異性間性的接触 | 性風俗産業の 利用歴無 |
| 5 | 男 | 63 | 2023/1/10 | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | ・抗体検査による血清抗体の検出 | 初期硬結(性器) | 異性間性的接触 | 性風俗産業の 利用歴有 |
| 6 | 男 | 48 | 2023/1/7 | 2023/1/14 | 2023/1/21 | 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | ・抗体検査による血清抗体の検出 | 硬性下疳(性器) | 異性間性的接触 | 性風俗産業の 利用歴有 |

第3週の結核届出患者数は1人(うち潜在性結核感染症0人)です。

新型コロナウイルス感染症については、迅速な情報提供のため、発生の都度、神戸市感染症統合情報システム(<https://kobecity/kmss.jp/>)を更新しています。

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第03週 (令和5年1月16日～令和5年1月22日)

| 病原体 | 検体 | 届出区 | 性別 | 年齢 | 検体採取日 | 発熱温度 | 診断名 | 備考 |
|---------------------|--------|-----|----|-----|------------|------|--------------------|---|
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 | 分離株 | 中央区 | 女 | 96歳 | 2022/11/07 | - | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | Enterobacter cloacae complex、クラスCβ-ラクタマーゼ産生、PCR法による薬剤耐性遺伝子は陰性 |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 | 分離株 | 中央区 | 女 | 80歳 | 2022/12/22 | - | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | Escherichia coli、クラスAβ-ラクタマーゼ産生、PCR法によりCTX-M-9型β-ラクタマーゼ検出 |
| 肺炎球菌 | 分離株 | 中央区 | 男 | 80歳 | 2023/01/09 | - | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 血清型11A/11D |
| 肺炎球菌 | 分離株 | 東灘区 | 男 | 60歳 | 2023/01/01 | - | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 血清型3 |
| コクサッキーウイルスA10型 | 咽頭ぬぐい液 | 垂水区 | 男 | 8歳 | 2023/01/07 | 39 | ヘルパンギーナ | - |
| A型インフルエンザウイルス(H3亜型) | 鼻腔ぬぐい液 | 中央区 | 女 | 1歳 | 2022/12/23 | 39 | インフルエンザ | - |