

照明器具リスト（東灘区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数 × 灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
1	非常用EVロビー	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
1	事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	85.0
1	事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
1	廊下	FL20W × 1	埋込下面開放	3	22.0
1	軒下	FDL27W × 1	ダウライト	3	32.0
1	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	9	54.0
1	入口ホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	7	47.0
1	前室	FLR40W × 1	富士型	1	47.0
1	前室	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
1	便所	FL20W × 1	埋込下面開放	1	22.0
1	便所	FL20W × 1	トラフ	1	22.0
1	休憩室	FCL32+30 × 1	和風ペンダント	1	69.0
1	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
1	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	4	25.0
2	EVホール	JD85W × 1	ユニバーサルダウライト	11	85.0
2	エントランスホール・風除室	FDL27W × 1	ダウライト	16	32.0
2	エントランスホール・風除室	FLR40W × 1	トラフ	6	47.0
2	軒下	FDL27W × 1	ダウライト	10	32.0
2	軒下	FLR40W × 1	トラフ	1	47.0
2	軒下	HF100W × 1	街路灯	2	114.0
2	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	7	54.0
2	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
2	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	1	25.0
2	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	1	25.0
3	非常用EVロビー	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
3	休憩室	FCL32+30 × 1	和風ペンダント	1	69.0
3	休憩室	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
3	通路	FL20W × 1	富士型	2	22.0
3	貯水槽置場	FLR40W × 1	片反射笠付きWP	3	47.0
3	ポンプ室	FLR40W × 2	反射笠付BT別	1	89.0
3	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
3	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
3	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
3	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	3	25.0
3	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
4	非常用EVホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	3	47.0
4	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
4	避難階段	FL20W × 1	階段通路誘導灯	1	26.0
4	屋外階段	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
4	エントランスホール	JD85W × 1	ユニバーサルダウライト	26	85.0
4	エントランスホール	IL100W × 1	ダウライト	22	90.0
4	風除室	FDL27W × 1	ダウライト	2	32.0
4	軒下	FDL27W × 1	ダウライト	2	32.0
4	展示ケース	FLR40W × 1	トラフ	14	47.0
4	展示ケース	FL20W × 1	トラフ	1	22.0

照明器具リスト（東灘区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数 × 灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
4	階段	IL40W × 1	ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ	5	36.0
4	休憩室	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
4	応接室	IL100W × 1	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	8	90.0
4	湯沸室	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	47.0
4	湯沸室	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
4	軒下	FDL18W × 1	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	1	21.5
4	通路	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	47.0
4	前室	FL20W × 1	埋込下面開放	1	22.0
4	男子便所	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	47.0
4	男子便所	FL20W × 1	ﾄﾗﾌ	2	22.0
4	女子便所	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	47.0
4	女子便所	FL20W × 1	ﾄﾗﾌ	2	22.0
4	外壁	IL60W × 1	ﾌﾞﾗｯｸｯﾄWP	1	54.0
4	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	4	25.0
4	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
4	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	1	25.0
5	控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	85.0
5	外壁	IL60W × 1	ﾌﾞﾗｯｸｯﾄWP	10	54.0
5	非常EVホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
5	通路	FL20W × 1	埋込下面開放	7	22.0
5	出演者ロビー	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
5	外壁	IL60W × 1	ﾌﾞﾗｯｸｯﾄWP	1	54.0
5	避難階段	FL20W × 1	階段通路誘導灯	2	26.0
5	屋内階段	FL20W × 1	富士型	2	22.0
5	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付	2	47.0
5	倉庫	FL20W × 1	反射笠付	1	22.0
5	通路	FL20W × 2	埋込下面開放	3	44.0
5	通路	FL20W × 2	埋込下面開放	3	48.0
5	パントリー横	FLR40W × 2	反射笠付BT別	1	89.0
5	パントリー	FLR40W × 1	埋込下面開放	4	47.0
5	パントリー	FLR40W × 1	片反射笠付きWP	1	47.0
5	ホワイエ	FDL27W × 1	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	8	32.0
5	自販機コーナー	FDL27W × 1	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	12	32.0
5	EVホール	FDL27W × 1	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	4	32.0
5	EVホール	FDL27W × 1	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	8	32.0
5	EVホール	IL100W × 1	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	2	90.0
5	EVホール	FL20W × 1	避難はしご	2	22.0
5	ホワイエ	FLR40W × 1	ﾄﾗﾌ	12	47.0
5	ホワイエ	FDL27W × 1	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	20	32.0
5	ホワイエ	JD85W × 1	ユニバーサルﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	1	85.0
5	ホワイエ	IL100W × 1	ユニバーサルﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	2	90.0
5	ホワイエ	FLR40W × 1	片反射笠付き	1	47.0
5	屋内階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
5	女子便所	IL60W × 1	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	14	54.0
5	女子便所	FLR40W × 1	ﾄﾗﾌ	2	47.0

# 照明器具リスト（東灘区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数 × 灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
5	女子便所	FL20W × 1	トーフ	1	22.0
5	身障者便所	IL100W × 1	ダウライト	2	90.0
5	男子便所	IL60W × 1	ダウライト	13	54.0
5	身障者便所	IL100W × 1	ダウライト	2	90.0
5	男子便所	FLR40W × 1	トーフ	2	47.0
5	男子便所	FL20W × 1	トーフ	1	22.0
5	ホワイエ	FDL27W × 1	ダウライト	24	32.0
5	ホワイエ	IL40W × 1	フック	11	36.0
5	倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	85.0
5	倉庫	FL20W × 1	表示灯	1	22.0
5	倉庫	FLR40W × 2	反射笠付BT別	3	89.0
5	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	5	25.0
5	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	6	25.0
6	楽屋（1）	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	85.0
6	楽屋（1）	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
6	楽屋（1）	IL40W × 1	フック	10	36.0
6	外壁	IL60W × 1	フックWP	1	54.0
6	非常用EVホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
6	女子便所	FL20W × 1	トーフ	2	22.0
6	女子便所	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	47.0
6	女子便所	IL60W × 1	ダウライト	1	54.0
6	男子便所	FL20W × 1	トーフ	2	22.0
6	男子便所	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	47.0
6	男子便所	IL60W × 1	ダウライト	1	54.0
6	避難階段	FL20W × 1	階段通路誘導灯	3	26.0
6	屋内階段	IL60W × 1	フックWP	1	54.0
6	楽屋（3）	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
6	楽屋（3）	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	85.0
6	楽屋（3）	IL40W × 1	フック	17	36.0
6	通路	FL20W × 2	富士型	7	25.0
6	通路	FL20W × 2	富士型	6	25.0
6	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付	2	47.0
6	ホワイエ	IL40W × 1	フック	12	36.0
6	ホワイエ	FDL27W × 1	ダウライト	80	32.0
6	ホワイエ	IL40W × 1	フック	4	36.0
6	男子便所	FL20W × 2	埋込下面開放	3	44.0
6	男子便所	IL60W × 1	シーリング WP	1	54.0
6	男子便所	IL60W × 1	フック	1	54.0
6	女子便所	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	85.0
6	女子便所	IL60W × 1	シーリング WP	2	54.0
6	女子便所	IL60W × 1	フック	2	54.0
6	EVホール	FDL27W × 1	ダウライト	8	32.0
6	EVホール	FDL27W × 1	ダウライト	4	32.0
6	EVホール	IL100W × 1	ダウライト	2	90.0
6	室	FDL27W × 1	ダウライト	5	32.0

# 照明器具リスト（東灘区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数 × 灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
6	室	IL40W × 1	ダウライト	2	
6	ホワイエ	IL60W × 1	ユニバーサルダウライト	9	54.0
6	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
6	避難階段	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
6	避難階段	IL40W × 1	ブラケット	2	36.0
6	楽屋（2）	FLR40W × 1	埋込下面開放	12	47.0
6	楽屋（2）	FL20W × 1	埋込下面開放	3	22.0
6	楽屋（2）	IL40W × 1	ブラケット	22	36.0
6	給湯	FL20W × 1	埋込下面開放	1	22.0
6	給湯	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
6	シャワー室	IL100W × 1	ダウライト	2	90.0
6	シャワー室	FHT32W × 1	ダウライト	4	35.0
6	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
6	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	5	25.0
6	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	8	25.0
6	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
7	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	20	54.0
7	外壁	IL40W	ブラケットWP	12	36.0
7	非常用EVホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
7	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付	2	47.0
7	上部	FLR40W × 1	反射笠付	12	47.0
7	キャットウォーク	FL20W × 2	トラフ	6	44.0
7	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付	5	47.0
7	EVホール	FLR40W × 2	埋込下面開放ルーバー付き	5	85.0
7	EVホール	FLR40W × 2	埋込下面開放ルーバー付きBT別	3	89.0
7	EVホール	FDL27W × 1	ダウライト	2	32.0
7	EVホール	FDL27W × 1	ダウライト	2	32.0
7	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
7	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
7	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
8	更衣室	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
8	非常用EVホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
8	避難階段	FL20W × 1	階段通路誘導灯	1	26.0
8	避難階段	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
8	倉庫	FLR40W × 1	富士型	1	47.0
8	給湯	FL20W × 2	埋込下面開放	1	44.0
8	給湯	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
8	廊下	FLR40W × 1	埋込下面開放	8	47.0
8	倉庫	FLR40W × 1	富士型	1	47.0
8	倉庫	FL20W × 1	富士型	1	22.0
8	事務室（1）	FLR40W × 2	埋込下面ルーバー	32	85.0
8	事務室（1）	IL100W × 1	ダウライト	26	90.0
8	会議室	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	85.0
8	会議室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	2	89.0
8	倉庫	FL20W × 1	富士型	1	22.0

照明器具リスト（東灘区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数 × 灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
8	被服室	FLR40W × 2	埋込下面開放	7	85.0
8	被服室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	2	89.0
8	倉庫	FLR40W × 1	富士型	1	47.0
8	幼児室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	85.0
8	幼児室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
8	講座事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放	5	85.0
8	講座事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	2	89.0
8	講座事務室	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
8	身障者便所	FL20W × 2	埋込下面開放	1	44.0
8	男子便所	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
8	男子便所	FLR40W × 1	トラフ	2	47.0
8	女子便所	FLR40W × 1	埋込下面開放	3	47.0
8	女子便所	FLR40W × 1	トラフ	2	47.0
8	身障者便所	FL20W × 2	埋込下面開放	1	44.0
8	EVホール	FDL27W × 1	ダウライト	5	32.0
8	EVホール	FDL27W × 1	ダウライト	4	32.0
8	EVホール	IL100W × 1	ダウライト	2	90.0
8	EVホール	FL20W × 1	避難はしご	1	22.0
8	EVホール	IL40W × 1	ブラケット	2	36.0
8	展示コーナー	FLR40W × 1	トラフ	10	47.0
8	展示コーナー	FL20W × 1	トラフ	8	22.0
8	展示コーナー	FDL27W × 1	ダウライト	11	32.0
8	展示ケース	FLR40W × 1	トラフ	10	47.0
8	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
8	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
8	会議室	FLR40W × 2	埋込下面ルーバー	13	85.0
8	会議室	IL100W × 1	ダウライト	24	90.0
8	物置	FL20W × 1	富士型	1	22.0
8	特別控室	FLR40W × 8	埋込下面乳白パネル	2	340.0
8	和室	FLR40W × 1	トラフ	16	47.0
8	和室	IL100W × 1	ダウライト	2	90.0
8	和室	FLR40W × 1	トラフ	16	47.0
8	和室	IL100W × 1	ダウライト	2	90.0
8	給湯	FL20W × 1	埋込下面開放	1	22.0
8	給湯	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
8	廊下	IL100W × 1	和風ダウライト	5	90.0
8	納戸	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
8	前室	FDL18W × 1	ダウライト	1	21.5
8	料理教室	FLR40W × 2	埋込下面開放	12	85.0
8	料理教室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	4	89.0
8	料理教室	FLR40W × 1	黒板灯	2	47.0
8	準備室	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
8	準備室	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
8	PS	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
8	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	1	25.0

照明器具リスト（東灘区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数 × 灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
8	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
8	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
9	非常用EVホール	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
9	非常用EVホール	FDL18W × 1	ダウングライト	1	21.5
9	避難階段	FL20W × 1	階段通路誘導灯	1	26.0
9	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
9	給湯	FL20W × 2	埋込下面開放	1	44.0
9	給湯	FL15W × 1	棚下灯	1	18.0
9	倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	85.0
9	控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	85.0
9	控室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
9	美術室	FLR40W × 2	埋込下面開放	10	85.0
9	美術室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	3	89.0
9	美術室	BF120W	スポットライト	9	120.0
9	図工作室	FLR40W × 2	埋込下面開放	10	85.0
9	図工作室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	3	89.0
9	倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	85.0
9	前室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	3	89.0
9	シャワー室	FL20W × 1	富士型	2	22.0
9	シャワー室	IL40W × 1	ブラケットWP	4	36.0
9	茶室	FLR40W × 2	富士型BT別	1	89.0
9	女子更衣室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	85.0
9	女子更衣室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
9	倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	85.0
9	通路	FDL18W × 1	ダウングライト	2	21.5
9	多目的ホール	FLR40W × 1	埋込下面開放	52	47.0
9	多目的ホール	IL100W × 1	ダウングライト	22	90.0
9	多目的ホール	BF120W × 1	スポットライト	4	120.0
9	多目的ホール前室	FDL27W × 1	ダウングライト	5	32.0
9	多目的ホール前室	FL20W × 1	埋込下面開放	1	22.0
9	控室	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
9	倉庫	FLR40W × 1	富士型	2	47.0
9	男子便所	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	47.0
9	男子便所	FLR40W × 1	トーフ	2	47.0
9	身障者便所	FL20W × 2	埋込下面開放	1	44.0
9	女子便所	FLR40W × 1	埋込下面開放	3	47.0
9	女子便所	FLR40W × 1	トーフ	2	47.0
9	身障者便所	FL20W × 2	埋込下面開放	1	44.0
9	EVホール	FDL27W × 1	ダウングライト	14	32.0
9	EVホール	FDL27W × 1	ダウングライト	4	32.0
9	EVホール	FL20W × 1	避難はしご	1	22.0
9	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	2	35.0
9	外壁	IL60W × 1	ブラケットWP	1	54.0
9	青少年コーナー	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	85.0
9	青少年コーナー	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	2	89.0

# 照明器具リスト（東灘区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数 × 灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
9	図書コーナー	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	85.0
9	図書コーナー	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	2	89.0
9	倉庫	FLR40W × 1	富士型	3	47.0
9	廊下	FLR40W × 1	埋込下面開放	12	47.0
9	視聴覚室	FLR40W × 2	埋込下面ルーバー	7	85.0
9	視聴覚室	IL100W × 1	ダウライト	9	90.0
9	器材庫	FLR40W × 1	富士型	1	47.0
9	前室	FDL27W × 1	ダウライト	4	32.0
9	音楽室	FLR40W × 2	ジェットライン	18	85.0
9	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
9	誘導灯	FL20W × 1	誘導灯	2	25.0
9	誘導灯	FL10W × 1	誘導灯	1	15.0
10	EV機械室	FLR40W × 1	反射笠付	3	47.0
	EV機械室	FLR40W × 2	反射笠付BT別	1	89.0
	前室	FLR40W × 1	富士型	1	47.0
	避難階段	FL20W × 1	階段通路誘導灯	1	26.0
	外壁	IL60W × 1	フラットWP	16	54.0
	空調機材室	FLR40W × 2	反射笠付	14	85.0
	空調機材室	FLR40W × 2	反射笠付BT別	4	89.0
	発電気室	FLR40W × 2	反射笠付	1	85.0
	発電気室	FLR40W × 2	反射笠付BT別	1	89.0
	電気室	FLR40W × 2	反射笠付	5	85.0
	電気室	FLR40W × 2	反射笠付BT別	2	89.0
	EV機械室	FLR40W × 1	反射笠付	3	47.0
	EV機械室	FLR40W × 2	反射笠付BT別	1	89.0
	避難階段	FDL27W × 1	階段通路誘導灯	1	35.0

1368台

# 照明器具リスト (灘区文化センター)

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
4階北	生きがい活動	FLR40W × 1	笠なし	9	47.0
4階北	EVホール	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	21.5
4階北	湯沸室	FLR40W × 1	富士型	1	47.0
4階北	湯沸室	FL20W × 1	キッチンライト	1	22.0
4階北	室	FL20W × 6	埋込スクエア□640	1	132.0
4階北	室	FLR40W × 1	埋込下面開放BT別	1	51.0
4階北	休憩室	FLR40W × 2	埋込下面開放BT別	1	89.0
4階北	休憩室	FL20W × 6	和風埋込スクエア	1	132.0
4階北	給湯室	FLR40W × 2	富士型	1	47.0
4階北	給湯室	FL20W × 1	キッチンライト	1	22.0
4階北	事務所受付前	TLFG40 × 2	スリムベース	7	34.0
4階北	事務所受付前	IL60W × 1	ダウンライトφ175	13	54.0
4階北	事務所受付前	FLR40W × 1	笠なし	6	47.0
4階北	印刷倉庫	FLR40W × 1	富士型	1	47.0
4階北	印刷倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	47.0
4階北	印刷倉庫	FLR40W × 2	富士型BT別	1	89.0
4階北	印刷倉庫	FL20W × 6	埋込スクエア□640	2	132.0
4階北	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付き	1	47.0
4階北	陶芸室前ショーケース	FLR40W × 1	笠なし	6	47.0
4階北	女子WC	FL10W × 1	ミラーライト	3	13.0
4階北	女子WC	IL60W × 1	ダウンライトφ175	1	54.0
4階北	男子WC	FL10W × 1	ミラーライト	3	13.0
4階北	男子WC	IL60W × 1	ダウンライトφ175	1	54.0
4階北	機械室	FLR40W × 1	反射笠付き	8	47.0
4階北	機械室	IL60W × 1	ダウンライトφ175	1	54.0
4階北	倉庫	FHP45W × 3	埋込スクエア□600	1	140.0
4階北	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付き	1	47.0
4階北	誘導灯1	FL40W × 1	避難口B級	2	51.0
4階北	誘導灯2	FL20W × 1	通路誘導灯B級	4	25.0
4階北	誘導灯3	FL10W × 1	通路誘導灯C級	2	17.0
4階北	誘導灯4	FL10W × 1	避難口C級	1	17.0
4階北	誘導灯5	CF130T × 1	避難口C吊	1	3.3
4階北	誘導灯6	FL20W × 1	避難口B級壁	1	25.0
4階南	室	FL20W × 6	埋込スクエア□640	2	132.0
4階南	室	FLR40W × 1	埋込下面開放	3	47.0
4階南	機械室	FLR40W × 1	反射笠付き	9	47.0
4階南	機械室	FLR40W × 1	片反射笠付き	8	47.0

# 照明器具リスト (灘区文化センター)

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
4階南	非常口	IL40W × 1	直付けWP	1	36.0
4階南	倉庫	IL40W × 1	直付けWP	1	36.0
4階南	空調機械室	FLR40W × 1	反射笠付き	6	47.0
4階南	前室	FL10W × 1	ミラーライト	2	13.0
4階南	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付き	1	47.0
4階南	湯沸室	FL20W × 2	富士型	1	44.0
4階南	湯沸室	FL20W × 1	キッチンライト	1	22.0
4階南	工芸室	TLSG40 × 1	片反射笠付き	2	13.5
4階南	工芸室	IL60W × 1	ダウンライトφ125	3	54.0
4階南	倉庫	TLSG40 × 1	反射笠付き	2	13.5
4階南	男子WC	FL10W × 1	ミラーライト	4	13.0
4階南	女子WC	FL10W × 1	ミラーライト	4	13.0
4階南	誘導灯1	FL40W × 1	避難口B級	2	51.0
4階南	誘導灯4	FL10W × 1	避難口C級	1	17.0
4階南	誘導灯7	FL40W × 1	避難口B級壁	1	51.0
5階北	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付き	3	47.0
5階北	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付き	2	47.0
5階北	女子WC	FL20W × 1	ミラーライト	5	22.0
5階北	女子ロッカー	TLSG40 × 1	富士型	2	13.5
5階北	男子WC	FL20W × 1	ミラーライト	5	22.0
5階北	男子ロッカー	TLSG40 × 1	富士型	2	13.5
5階北	女子WC	FL10W × 1	ミラーライト	4	13.0
5階北	男子WC	FL10W × 1	ミラーライト	3	13.0
5階北	多目的WC	FLR40W × 1	ミラーライト	1	47.0
5階北	機械室	FLR40W × 1	反射笠付き	3	47.0
5階北	スプリンクラー制御	FLR40W × 2	反射笠付き	5	85.0
5階北	誘導灯3	FL10W × 1	通路誘導灯C級	2	17.0
5階北	誘導灯4	FL10W × 1	避難口C級	1	17.0
5階北	誘導灯5	CF130T × 1	避難口C吊	1	3.3
5階北	誘導灯8	FL40W × 2	避難口A級	1	89.0
5階北	誘導灯9	FL20W × 1	避難口B級壁	2	25.0
5階南	倉庫	TLSG40 × 1	富士型	2	13.5
5階南	倉庫	TLSG40 × 1	富士型	1	13.5
5階南	機械室	FLR40W × 1	反射笠付き	6	47.0
5階南	機械室	FLR40W × 1	反射笠付き	10	47.0
5階南	機械室	FLR40W × 1	反射笠付き	6	47.0
5階南	倉庫	IL40W × 1	直付けWP	1	36.0

## 照明器具リスト（灘区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
5階南	給湯室	FL20W × 2	富士型	1	44.0
5階南	給湯室	FL20W × 1	キッチンライト	1	22.0
5階南	女子更衣室	FLR40W × 1	富士型	3	47.0
5階南	調光室	TLSG40 × 2	埋込下面開放	1	27.0
5階南	調光室	TLSG40 × 2	埋込下面開放BT別	1	27.0
5階南	男子WC	FL10W × 1	ミラーライト	3	13.0
5階南	女子WC	FL10W × 1	ミラーライト	3	13.0
5階南	誘導灯1	FL40W × 1	避難口B級	1	51.0
5階南	誘導灯3	FL10W × 1	通路誘導灯C級	1	17.0
5階南	誘導灯6	FL20W × 1	避難口B級壁	1	25.0
5階南	誘導灯10	FL40W × 1	避難口B級	1	51.0
5階南	誘導灯11	CF220T × 1	避難口B級天	1	5.5
5階南	誘導灯12	CF220T × 1	通路誘導灯B級天	1	5.5
5階南	誘導灯13	CF130T × 1	避難口C級	1	3.3

230台

照明器具リスト（北区文化センターすずらんホール）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
1F	軒下	FDL18W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	33	18.0
1F	軒下	IL80W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	4	80.0
1F	軒下	IL60W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	2	60.0
1F	風除室	FLR40W×1	トラフ	25	44.0
1F	風除室	FL20W×1	トラフ	5	22.0
1F	ロビー	IL60W×1	直付スポットライト	2	60.0
1F	ロビー	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	56	27.0
1F	ロビー	IL60W×1	Φ125ダウンライト	2	60.0
1F	ロビー	FL20W×1	中形誘導灯埋込点滅（壁）	2	28.0
1F	事務室	FLR40W×2	W300下面開放	6	85.0
1F	事務室	FLR40W×2	W300下面開放（電源内蔵）	1	85.0
1F	事務室（倉庫）	FLR40W×1	富士型	1	44.0
1F	湯沸室（1）	FLR40W×1	W130下面開放	1	44.0
1F	湯沸室（1）	FL15W×1	キッチンライト	1	17.0
1F	倉庫（1）	FLR40W×1	富士型	1	44.0
1F	控室	FLR40W×2	W300下面開放（電源内蔵）	1	85.0
1F	女子シャワー室	IL60W×1	ユニットバス	2	60.0
1F	女子シャワー室	FDL18W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	4	18.0
1F	女子シャワー室	FLR40W×1	W190ルーバー付	2	44.0
1F	男子シャワー室	IL60W×1	ユニットバス	1	60.0
1F	男子シャワー室	FDL18W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	5	18.0
1F	音楽室前室	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2	13.0
1F	音楽室	FHF32W×2	W220ルーバー付	9	95.0
1F	音楽室	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	14	27.0
1F	音楽室	FL20W×1	中型誘導灯埋込（壁）	2	28.0
1F	多目的ホール前室（1）	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2	13.0
1F	多目的ホール前室（2）	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	1	13.0
1F	多目的ホール	FLR40W×3	W300ルーバー付	24	129.0
1F	多目的ホール	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	18	27.0
1F	多目的ホール	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	3	27.0
1F	多目的ホール	FL20W×1	中型誘導灯埋込（壁）	2	28.0
1F	多目的ホール（倉庫）	FLR40W×1	富士型	3	44.0
1F	階段（1）	IL100W×1	Φ280ダウンライト	11	100.0
1F	階段（1）	IL60W×1	Φ125ダウンライト	7	60.0
1F	階段（1）	IL60W×1	ブラケット	4	60.0
1F	階段（1）	FL20W×1	中形誘導灯（壁）	1	28.0
1F	自販機コーナー	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	4	27.0
1F	身障者便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	1	27.0
1F	便所前通路	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	4	27.0
1F	男子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	3	27.0
1F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2	13.0
1F	男子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	2	15.0
1F	女子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	4	27.0
1F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	4	13.0
1F	女子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	3	15.0
1F	廊下	FCL32+30W	Φ450埋込器具	9	68.0
1F	廊下	FL20W×1	中型両面通路誘導灯（天）	1	28.0
1F	廊下	FL20W×1	中型誘導灯（天）	1	28.0
1F	機械室（A）前室	FLR40W×1	富士型	1	44.0
1F	機械室（A）	FLR40W×1	反射笠型	8	44.0
1F	機械室（A）	FLR40W×1	片反射型	2	44.0
1F	電気室（A）	FLR40W×2	反射笠型	1	85.0
1F	電気室（A）	FLR40W×2	反射笠型（電源内蔵）	2	85.0
1F	電気室（A）	FLR40W×1	片反射型	3	44.0
1F	屋外スペース	FLR40W×1	反射笠型（WP）パイプ吊L=500	1	44.0
1F	倉庫（2）	FLR40W×1	富士型	3	44.0
1F	階段室（1-2F）倉庫2横	FL20W×1	ブラケット（電池内蔵）	1	22.0
1F	階段室（1-2F）倉庫2横	FL20W×1	富士型（電池内蔵）	2	22.0

照明器具リスト（北区文化センターすずらんホール）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
1F	階段室(1-2F)倉庫2横	FL20W×1	中形誘導灯(壁)	1	28.0
2F	軒下	FDL18W×1	Φ150ダウンライト(軒下用)	14	18.0
2F	軒下	IL80W×1	Φ150ダウンライト(軒下用)	37	80.0
2F	風除室	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	4	27.0
2F	ホワイエ(1)	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	59	27.0
2F	ホワイエ(1)	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	4	27.0
2F	ホワイエ(1)	IL100W×1	Φ125ダウンライト	15	100.0
2F	ホワイエ(1)	IL60W×1	直付スポットライト	2	60.0
2F	ホワイエ(1)	IL100W×1	ブラケット	4	100.0
2F	ホワイエ(1)	FL20W×1	中形誘導灯点滅(天)	1	28.0
2F	ホワイエ(1)	FL20W×1	中形誘導灯埋込点滅(壁)	1	28.0
2F	ホワイエ(1)	FL20W×1	中形誘導灯(壁)	1	28.0
2F	防災センター	FLR40W×2	W300ルーバー付	2	85.0
2F	前室	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
2F	前室	FLR40W×2	W300下面開放(電源内蔵)	1	85.0
2F	前室	FL20W×1	中形誘導灯(壁)	1	28.0
2F	前室	FL20W×1	中型誘導灯(天)	1	28.0
2F	荷捌室	FLR40W×1	ブラケット	2	44.0
2F	荷捌室	FL20W×1	ブラケット	1	22.0
2F	搬入口	FML18W×1	軒下用ブラケット	1	18.0
2F	搬入口	FML18W×1	軒下用ブラケット	2	18.0
2F	搬入口前室	FLR40W×2	富士型	1	85.0
2F	倉庫(5)大型機器倉庫	FLR40W×2	富士型	3	85.0
2F	ピアノ庫	FLR40W×1	富士型	2	44.0
2F	湯沸室(2)	FLR40W×1	WI90下面開放	1	44.0
2F	湯沸室(2)	FL15W×1	キッチンライト	1	17.0
2F	倉庫(6)	FL20W×1	富士型	1	22.0
2F	階段室(2-3F)	FL20W×1	ブラケット(電池内蔵)	1	22.0
2F	階段室(2-3F)	FLR40W×1	ブラケット(電池内蔵)	2	44.0
2F	楽屋前通路	FL20W×2	W300下面開放	4	44.0
2F	楽屋前通路	FL20W×2	W300下面開放(電池内蔵)	3	45.0
2F	楽屋前通路	FL20W×1	中型誘導灯(天)	1	28.0
2F	楽屋(1)	FLR40W×2	W300下面開放	3	85.0
2F	楽屋(1)	FLR40W×2	W300下面開放(電源内蔵)	1	85.0
2F	楽屋(1)	FLR40W×1	ブラケット	2	44.0
2F	楽屋(1)	FL20W×1	ブラケット	1	22.0
2F	楽屋(1)	IL100W×1	直付器具	18	100.0
2F	楽屋(2)(3)	FLR40W×2	W300下面開放	2	85.0
2F	楽屋(2)(3)	FLR40W×2	W300下面開放(電源内蔵)	2	85.0
2F	楽屋(2)(3)	IL100W×1	直付器具	14	100.0
2F	楽屋(2)(3)	FLR40W×1	ブラケット	4	44.0
2F	楽屋(2)(3)	FL20W×1	ブラケット	2	22.0
2F	楽屋便所(身障者)	FLR40W×1	W130下面開放	1	44.0
2F	楽屋便所(男子)	FLR40W×1	W130下面開放	1	44.0
2F	楽屋便所(女子)	FLR40W×1	W130下面開放	1	44.0
2F	舞台袖	FLR40W×1	反射笠型	4	44.0
2F	舞台袖	FLR40W×1	反射笠型(電源内蔵)	2	44.0
2F	舞台袖	IL80W×1	直付シーリング(筒形)	1	80.0
2F	舞台袖	FLR40W×1	ブラケット	2	44.0
2F	舞台袖	FL20W×1	ブラケット	1	22.0
2F	舞台袖	FL20W×1	中形誘導灯(壁)	1	28.0
2F	大ホール	FL20W×1	中形誘導灯(壁)	4	28.0
2F	大ホール	FL20W×1	中形誘導灯パイプ吊L=500(天)	1	28.0
2F	ホワイエ(2)	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	29	27.0
2F	ホワイエ(2)	IL100W×1	Φ125ダウンライト	4	100.0
2F	ホワイエ(2)	FL20W×1	中形誘導灯埋込点滅(壁)	1	28.0
2F	階段(1)	IL60W×1	Φ125ダウンライト	2	60.0
2F	階段(1)	FLR40W×1	トラフ	11	44.0

照明器具リスト（北区文化センターすずらんホール）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
2F	階段（1）	FL20W×1	トラフ	2	22.0
2F	階段（1）	IL60W×1	ブラケット	2	60.0
2F	身障者便所（1）（2）	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	2	27.0
2F	便所前通路	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	3	27.0
2F	男子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	6	27.0
2F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2	13.0
2F	男子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	4	15.0
2F	女子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	6	27.0
2F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	5	13.0
2F	女子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	5	15.0
2F	倉庫（4）	FLR40W×1	富士型	3	44.0
2F	ホワイエ（3）	IL60W×1	シャンデリア72球 2台	144	60.0
2F	ホワイエ（3）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	56	27.0
2F	ホワイエ（3）	FL20W×1	中形誘導灯埋込点滅（壁）	1	28.0
3F	乳幼児室	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
3F	乳幼児室	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	4	27.0
3F	特別控室	FPL36W×3	□450埋込	6	108.0
3F	便所前通路	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	2	27.0
3F	男子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	3	27.0
3F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	3	13.0
3F	男子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	2	15.0
3F	女子便所	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	5	27.0
3F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	3	13.0
3F	女子便所	EFD15W×1	Φ200ブラケット	3	15.0
3F	階段（1）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	30	27.0
3F	階段（1）	IL60W×1	ブラケット	1	60.0
3F	階段（1）	IL60W×1	ブラケット	1	60.0
3F	階段（1）	HF400W×1	Φ400ダウンライト	3	415.0
3F	階段（1）	HF400W×1	Φ400ダウンライト（軒下用）	3	415.0
3F	ギャラリー	FDL27W×1	Φ175ダウンライト	8	27.0
3F	ギャラリー	FL10W×1	小型通路誘導灯埋込（壁）	1	12.0
3F	倉庫（7）	FLR40W×1	反射笠型パイプ吊L=1000	2	44.0
3F	倉庫（7）	IL60W×1	コップ型	1	60.0
3F	階段室（3-4F）	FL20W×1	ブラケット（電池内蔵）	1	22.0
3F	階段室（3-4F）	FL20W×1	富士型（電池内蔵）	1	22.0
3F	階段室（3-4F）	FL20W×1	中形誘導灯（壁）	1	28.0
4F	調整室（調光盤室）	FLR40W×2	富士型	1	85.0
4F	調整室	FLR40W×2	W300ルーバー付	3	85.0
4F	調整室	FLR40W×2	W300ルーバー付（電池内蔵）	2	85.0
4F	調整室	IL80W×1	Φ175ダウンライト	5	80.0
4F	天井裏	FLR40W×1	反射笠型	10	44.0
4F	天井裏	FLR40W×1	片反射型	1	44.0
4F	天井裏（前室）	FLR40W×2	富士型（電池内蔵）	1	85.0
4F	屋上（機器置場）	IL60W×1	コップ型	2	60.0
4F	屋上（3）	IL60W×1	コップ型	1	60.0
4F	発電機室	FLR40W×1	反射笠型	1	44.0
4F	機械室（B）	FLR40W×2	反射笠型	9	85.0
4F	調整室（調光盤室）	FLR40W×2	富士型	1	85.0

975台

照明器具リスト（北神区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
1	ホワイエ兼ロビー	J12V50W ×1	ダウンライト	6	50.0
1	ホワイエ兼ロビー	FHF32W ×1	トラフ	6	34.0
1	ポーチ1	FHT24W ×1	軒下ダウンライト電球色	2	23.0
1	ロールバック収納庫	FHF32W ×1	トラフ	4	34.0
1	EPS	FHF32W ×1	片反射笠付	1	34.0
1	大ホール	FL10W ×1	埋込表示灯	4	13.0
1	舞台横(東)	FHF32W ×1	片反射笠付	2	34.0
1	舞台横(西)	FHF32W ×1	片反射笠付	2	34.0
1	前室1	FHF32W ×1	富士型	3	34.0
1	椅子収納庫	FHF32W ×1	トラフ	2	34.0
1	ピアノ庫	FHF32W ×1	富士型	1	34.0
1	舞台・舞台袖	FHF32W ×1	ウォールライト	9	45.0
1	ポーチ2	FHT24W ×1	軒下ダウンライト電球色	2	23.0
1	荷捌スペース	FHF32W ×1	トラフ	4	34.0
1	倉庫2	FHF32W ×1	トラフ	2	34.0
1	楽屋2	FHF32W ×2	トラフ	7	66.0
1	楽屋2	GW60W ×1	レセップ灯	27	54.0
1	楽屋1	FHF32W ×2	トラフ	2	66.0
1	楽屋1	GW60W ×1	レセップ灯	9	54.0
1	シャワー室	FHT24W ×1	軒下ダウンライト電球色	2	23.0
1	消火ポンプ室	FHF32W ×1	富士型	1	34.0
1	消火ポンプ室	FHF32W ×1	片反射笠付	1	34.0
1	バックヤード廊下	FHF32W ×1	トラフ	6	34.0
1	水屋	FHT32W ×1	ダウンライト電球色	3	34.0
1	前室7	FHT32W ×1	ダウンライト電球色	6	34.0
1	楽屋兼和室1	FHP45W ×4	埋込スクエア和風パネル付	4	165.0
1	楽屋兼和室2	FHP45W ×4	埋込スクエア和風パネル付	4	165.0
1	EPS	FHF32W ×1	片反射笠付	1	34.0
1	湯沸室	FHF32W ×1	埋込下面開放SUS防湿防雨型	1	46.0
1	プレイルーム	FPL32W ×6	丸形埋込灯φ900	2	192.0
1	プレイルーム	FPL32W ×4	丸形埋込灯φ600	3	128.0
1	EVホール	FHF32W ×1	トラフ	2	34.0
1	組合事務室	FHF32W ×2	埋込下面開放	13	87.0
1	倉庫1	FHF32W ×1	トラフ	1	34.0
2	前室1	FHT32W ×1	ダウンライト電球色	6	34.0
2	多目的ホール	FHF32W ×2	埋込下面パネル付	48	87.0
2	更衣室	FHF32W ×1	富士型	1	34.0
2	更衣室	FHT32W ×1	ダウンライト電球色	1	34.0
2	親子室	FHF32W ×2	埋込下面開放	2	87.0
2	倉庫4	FHF32W ×1	反射笠付	2	34.0
2	EPS	FHF32W ×1	片反射笠付	1	34.0
2	機械室	FHF32W ×2	反射笠付	12	66.0
2	屋外設備置場1	FHF32W ×1	ウォールライト防湿防雨型	3	45.0
2	倉庫1	FHF32W ×1	トラフ	1	34.0
2	会議室1	FHF32W ×2	埋込下面開放	6	87.0
2	湯沸室	FHF32W ×1	富士型防湿防雨型	1	34.0

照明器具リスト（北神区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
2	倉庫2	FHF32W ×1	トラフ	2	34.0
2	会議室2	FHF32W ×2	埋込下面開放	6	87.0
2	会議室3	FHF32W ×2	埋込下面開放	6	87.0
2	EPS	FHF32W ×1	片反射笠付	1	34.0
2	会議室4	FHF32W ×2	埋込下面開放	15	87.0
2	倉庫3	FHF32W ×1	トラフ	1	34.0
2	EVホール	FHF32W ×1	トラフ	2	34.0
2	吹抜	CDM-T70W ×1	スポットライト	6	86.0
2	吹抜	CDM-T70W ×1	スポットライト	6	86.0
3	ユースステーション	FHF32W ×1	直付ベースライト	19	45.0
3	子育て支援スペース	FHF32W ×1	直付ベースライト	40	45.0
3	操作室	FHF32W ×2	埋込下面開放	5	87.0
3	操作室	LDS100W ×1	ダウンライトφ150	3	90.0
3	倉庫5	FHF32W ×1	トラフ	2	34.0
3	倉庫6	FHF32W ×1	トラフ	1	34.0
3	前室2	FHF32W ×1	富士型	1	34.0
3	EPS	FHF32W ×1	片反射笠付	1	34.0
3	電気室	FHF32W ×2	反射笠付	6	66.0
3	倉庫1	FHF32W ×1	トラフ	1	34.0
3	創作室1	FHF32W ×2	トラフ	6	66.0
3	湯沸室	FHF32W ×1	富士型防湿防雨型	1	34.0
3	倉庫2	FHF32W ×1	トラフ	1	34.0
3	電気炉スペース	FHF32W ×1	片反射笠付	1	34.0
3	創作室2	FHF32W ×2	トラフ	12	66.0
3	EPS	FHF32W ×1	片反射笠付	1	34.0
3	倉庫3	FHF32W ×1	トラフ	1	34.0
3	前室1	FHT32W ×1	ダウンライト電球色	3	34.0
3	音楽室1	FHF32W ×2	埋込下面開放	9	87.0
3	音楽室2	FHF32W ×2	埋込下面開放	6	87.0
3	倉庫4	FHF32W ×1	トラフ	1	34.0
3	EVホール	FHF32W ×1	トラフ	2	34.0
ス/コ	キャットウォーク	FHF32W ×1	反射笠付	18	34.0
ス/コ	キャットウォーク	FHF32W ×1	反射笠付	18	34.0
B1	非常灯・誘導灯	FHF32W ×1	階段通路誘導灯	1	52.0
1	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	避難口誘導灯片面C	1	4.6
1	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	避難口誘導灯片面BH	5	8.3
1	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	点滅型誘導灯壁埋込BL	4	7.5
1	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	避難口誘導灯片面BH	6	8.3
1	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	通路誘導灯片面BH	1	8.3
1	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	通路誘導灯片面BH <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> 吊	1	8.3
1	非常灯・誘導灯	FL20W ×1	階段通路誘導灯	2	25.0
1	非常灯・誘導灯	FHF32W ×1	階段通路誘導灯	3	52.0
2	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	避難口誘導灯片面C	5	4.6
2	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	避難口誘導灯片面BH	1	8.3
2	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	点滅型誘導灯壁埋込BL	3	7.5
2	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	通路誘導灯片面BH <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> 吊	2	8.3

照明器具リスト（北神区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
2	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×2	通路誘導灯両面BH <sup>h</sup> イ <sup>g</sup> 吊	1	13.1
2	非常灯・誘導灯	FL20W ×1	階段通路誘導灯	2	25.0
2	非常灯・誘導灯	FHF32W ×1	階段通路誘導灯	4	52.0
3	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	点滅型誘導灯壁埋込BL	5	7.5
3	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×1	通路誘導灯片面BH <sup>h</sup> イ <sup>g</sup> 吊	3	8.3
3	非常灯・誘導灯	冷陰極 ×2	通路誘導灯両面BH <sup>h</sup> イ <sup>g</sup> 吊	1	13.1
3	非常灯・誘導灯	FL20W ×1	階段通路誘導灯	2	25.0
3	非常灯・誘導灯	FHF32W ×1	階段通路誘導灯	3	52.0
ス/コ	非常灯・誘導灯	FL20W ×1	階段通路誘導灯	2	25.0
ス/コ	非常灯・誘導灯		誘導灯信号装置	1	
ス/コ	非常灯・誘導灯		誘導灯信号装置	1	

493台

照明器具リスト（長田区文化センター本館）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
3F	E Vホール	EFD15W×1	Φ175ダウンライト	10	15.0
3F	ギャラリー	FL20W×1	BL型両面通路誘導灯（天）	2	25.0
3F	ギャラリー	FL20W×1	BL型両面点滅型（天）	1	25.0
3F	廊下（大会議室前）	FL20W×1	BL型両面通路誘導灯（天）	1	25.0
3F	廊下（大会議室前）	FL20W×1	BL型両面点滅型（天）	1	25.0
3F	ユースST長田	FHF32W×3	W460埋込器具	7	100.0
3F	ユースST長田	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	12	27.0
3F	ユースST長田	FL20W×1	BL型片面点滅型（天）	1	25.0
3F	体育館ホール	FL20W×1	BL型両面点滅型（天）	1	25.0
3F	体育館（上部）	MF400W×2	高天井器具	70	830.0
3F	体育館（上部）	IL100W×1	直付非常灯（電源別置）	12	100.0
3F	体育館（通路）	FHT32W×2	Φ200ダウンライト	38	64.0
3F	体育館（通路）	FL20W×1	BL型誘導灯ガード付（天）	4	25.0
3F	体育館（倉庫）	FHF32W×1	反射笠型	14	35.0
3F	体育館前室	FHF32W×6	□1257パネル付埋込器具	10	195.0
3F	体育館前室（放送室）	FHF32W×1	ブラケット	1	35.0
3F	体育館前室（放送室）	FHF32W×1	W150下面開放	2	35.0
3F	体育館前室（放送室）	IL60W×1	直付非常灯（電源別置）	1	60.0
3F	体育館前室（倉庫）	FHF32W×1	反射笠型パイプ吊り	1	35.0
3F	大会議室	FL20W×1	B L型誘導灯（天）	3	25.0
3F	講義室（1）	FHF32W×1	W150下面開放	1	35.0
3F	講義室（1）	FHF32W×2	W300下面開放	9	65.0
3F	講義室（1）	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	3	65.0
3F	講義室（1）倉庫	FHF32W×2	反射笠型	2	65.0
3F	講義室（2）	FHF32W×2	W300下面開放	10	65.0
3F	講義室（2）	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	2	65.0
3F	講義室（3）	FHF32W×2	W300下面開放	8	65.0
3F	講義室（3）	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	4	65.0
3F	健康フロア	FHF32W×2	W300下面開放	10	65.0
3F	健康フロア	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	5	65.0
3F	音楽鑑賞室	FHF32W×2	W300下面開放	3	65.0
3F	音楽鑑賞室	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	3	65.0
3F	囲碁コーナー	FML27W×1	ブラケット	3	27.0
3F	囲碁コーナー	FHF32W×1	W190下面開放	4	35.0
3F	談話室（1）	FHF32W×2	スリムベース	6	95.0
3F	談話室（2）	FHF32W×2	スリムベース	2	95.0
3F	談話室（2）	FHF32W×3	W300下面開放	2	100.0
3F	談話室（2）	FDL18W×1	□和風ダウンライト	9	18.0
3F	湯沸室（1）	FHF32W×1	W150下面開放	1	35.0
3F	湯沸室（1）	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
3F	湯沸室（2）	FHF32W×1	W150下面開放	1	35.0
3F	湯沸室（2）	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
3F	ボイラー室	FHF32W×1	片反射型	1	35.0
3F	廊下（事務室裏）倉庫	FHF32W×2	W300下面開放	4	65.0
3F	廊下（事務室裏）倉庫	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	2	65.0
3F	廊下（トレーニング室前）	FL10W×1	C型誘導灯（天）	1	12.0
3F	廊下（トレーニング室前）	FL10W×1	C型通路誘導灯（壁）	1	12.0
3F	男子更衣室	FHF32W×1	W190下面開放	4	35.0
3F	男子更衣室	FL20W×1	ミラーライト	3	22.0
3F	男子更衣室（トイレ）	IL60W×1	コップ型	1	60.0
3F	女子更衣室	FHF32W×1	W190下面開放	4	35.0
3F	女子更衣室	FL20W×1	ミラーライト	3	22.0
3F	女子更衣室（トイレ）	IL60W×1	コップ型	1	60.0
3F	会議室（1）	FHF32W×2	W300下面開放	9	65.0
3F	会議室（1）	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	3	65.0
3F	会議室（2）	FHF32W×2	W300下面開放	9	65.0
3F	会議室（2）	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	3	65.0
3F	会議室（3）	FHF32W×2	W300下面開放	9	65.0
3F	会議室（3）	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	3	65.0
3F	美術室	FLR110W×1	トラフ	5	115.0

照明器具リスト（長田区文化センター本館）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
3F	美術室	FLR110W×1	トラフ（電源別置）	5	115.0
3F	美術室	FLR40W×1	トラフ	2	44.0
3F	美術室	FLR40W×1	反射笠型	5	44.0
3F	美術室	IL60W×1	スポットライト	22	60.0
3F	クラブ連絡室	FHF32W×2	W300下面開放	1	65.0
3F	クラブ連絡室	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	2	65.0
3F	職員更衣室	FHF32W×2	W300下面開放	2	65.0
3F	職員更衣室	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	1	65.0
3F	湯沸室（3）	FHF32W×1	W150下面開放	1	35.0
3F	湯沸室（3）	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
3F	管理人室	FHF32W×2	W300下面開放	1	65.0
3F	管理人室	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	1	65.0
3F	廊下（階段室横）	FHF32W×2	富士型	3	65.0
3F	廊下（階段室横）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	1	27.0
3F	廊下（階段室横）	FLR40W×1	ブラケット	1	44.0
3F	廊下（風除室）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	1	27.0
3F	廊下（風除室）	FLR40W×1	ブラケット	1	44.0
3F	軒下	FDL27W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	2	27.0
3F	屋外壁面	FLR40W×1	ブラケット（WP）	1	44.0
3F	屋外壁面	HF40W×1	ブラケット（WP）	7	40.0
3F	多目的ホール	IL100W×1	直付非常灯（電源別置）	2	100.0
3F	多目的ホール（倉庫）	FLR40W×1	富士型	2	44.0
3F	廊下（会議室前）	FL20W×1	BL型両面点滅型（天）	1	25.0
4F	さざんか	FHF32W×2	W300下面開放	9	65.0
4F	さざんか	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	3	65.0
4F	あじさい	FHF32W×2	W300下面開放	6	65.0
4F	あじさい	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	3	65.0
4F	染色室	FHF32W×2	W300下面開放	7	65.0
4F	染色室	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	5	65.0
4F	染色室（倉庫）	FHF32W×1	W150下面開放	1	35.0
4F	文化教室	FHF32W×2	W300下面開放	11	65.0
4F	文化教室	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	3	65.0
4F	文化教室（倉庫）	FHF32W×1	W150下面開放	1	35.0
4F	和室	FHF32W×1	トラフ	12	35.0
4F	和室	FL20W×1	トラフ	2	22.0
4F	和室	FDL18W×1	□和風ダウンライト	4	18.0
4F	こども室	FHF32W×2	W300下面開放	2	65.0
4F	こども室	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	2	65.0
4F	陶芸室	FHF32W×2	富士型	2	95.0
4F	陶芸室	FHF32W×2	W300下面開放	4	65.0
4F	陶芸室	FHF32W×2	W300下面開放（電源内蔵）	2	65.0
4F	陶芸室	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	10	27.0
4F	陶芸室（更衣室）	FHF32W×2	W300下面開放	1	65.0
4F	陶芸室（倉庫）	FHF32W×2	W300下面開放	3	65.0
4F	陶芸室（倉庫）	FHF32W×2	W300下面開放（電源内蔵）	1	65.0
4F	陶芸室（炉室）	FHF32W×2	W300下面開放	1	65.0
4F	陶芸室（炉室）	FHF32W×2	W300下面開放（電源内蔵）	1	65.0
4F	陶芸室（機械室）	FHF32W×2	反射笠型	2	65.0
4F	ピロティ	FHT24W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	24	24.0
4F	湯沸室	FHF32W×1	W150下面開放	1	35.0
4F	湯沸室	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
4F	廊下	FL20W×1	BL型両面点滅型（天）	1	25.0
4F	廊下	FL10W×1	C型通路誘導灯（壁）	1	12.0
4F	ホール	FL20W×1	BL型片面点滅型（天）	1	25.0
4F	ホール	FL20W×1	BL型両面点滅型（天）	1	25.0
3-4F	階段室	FHF32W×1	W190下面開放	2	35.0
3-4F	階段室	FHF32W×2	W300下面開放（電源別置）	1	65.0

545台

照明器具リスト（長田区文化センター別館ピフレホール）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
3F	荷捌室	CF200×2	BH形誘導灯（壁付）	1	14.0
3F	倉庫5	FL20W×1	富士型	1	22.0
3F	レッスンルーム（通路）	CF200×1	BL型誘導灯パイプ吊L=250	1	9.3
3F	レッスンルーム	IL100W×1	笠付非常灯パイプ吊り	6	100.0
3F	レッスンルーム内倉庫(2か所)	FL20×1	富士型	2	22.0
3F	女子更衣室	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	6	27.0
3F	女子更衣室	IL60W×1	コップ型	3	60.0
3F	男子更衣室	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	3	27.0
3F	男子更衣室	IL60W×1	コップ型	2	60.0
3F	相談室	FPL55W×3	□600埋込器具	2	165.0
3F	休憩室	FL20×3	和風シーリング	1	24.0
3F	休憩室	IL140W×1	□150和風ダウンライト	1	27.0
3F	湯沸室	FL20×1	キッチンライト	2	22.0
3F	湯沸室	FLR40W×1	W190下面開放	1	44.0
3F	通路	FL20×2	W300下面開放	1	16.0
3F	通路	FL20×2	W300下面開放（電源別置）	1	16.0
3F	ロッカー室	FL20W×1	富士型	1	22.0
3F	廊下	EFD25W×1	スポットHEA1090CE	2	25.0
3F	廊下	CF200×2	BH型誘導灯点滅型（埋込）	3	15.9
3F	廊下	CF200×2	BH型誘導灯（埋込）	1	14.0
3F	EVホールロビー	CF200×2	BH型誘導灯点滅型（埋込）	1	15.9
ホール	ホワイエ	CF200×2	BH型誘導灯（埋込）	3	14.0
ホール	ホワイエ	FL10W×1	C級通路誘導灯（埋込）	2	12.0
ホール	男子トイレ	FDL18W×1	φ150ダウンライト	16	18.0
ホール	男子トイレ	レフ電球60W×1	カバー付	1	18.0
ホール	女子トイレ	FDL18W×1	φ150ダウンライト	20	18.0
ホール	身障者トイレ（1）（2）	FL20×2	W300下面開放	2	16.0
ホール	身障者トイレ（1）（2）	FL20×1	ミラーライト	2	22.0
ホール	トイレ前通路	FL20W×2	W300下面開放	1	44.0
ホール	トイレ前通路	FL20W×2	W300下面開放（電源別置）	1	44.0
ホール	男子トイレ	FLR40W×1	W190下面開放	1	44.0
ホール	男子トイレ	FL20W×1	ミラーライト	1	22.0
ホール	女子トイレ	FLR40W×1	W190下面開放	1	44.0
ホール	女子トイレ	FL20W×1	ミラーライト	1	22.0
ホール	通路	FDL27W×1	φ150ダウンライト	39	27.0
ホール	通路	CF200×2	BH型誘導灯点滅型（埋込）	2	15.9
ホール	通路	CF200×2	BH型誘導灯（埋込）	3	14.0
ホール	通路（控室2前）	FL10W×1	C級通路誘導灯（埋込）	1	12.0
ホール	湯沸室	FL20×1	キッチンライト	1	22.0
ホール	2F調整室（階段）	FL20W×2	W300下面開放（電源内蔵）	4	44.0
ホール	2F調整室	FLR40W×2	W300下面開放	3	85.0
ホール	2F調整室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2	85.0
ホール	2F調整室	FL20W×1	BL型誘導灯（天付）	1	22.0
ホール	倉庫1	FLR40W×1	富士型	2	22.0
ホール	倉庫2	FLR40W×1	富士型	1	22.0
ホール	座席足元灯	FL4W×1	電池内蔵誘導灯ブロック	20	22.0

173台

照明器具リスト（須磨区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
B1F	階段室A	FLR40W×1	富士型	1	44.0
B1F	EVホール	FLR40W×1	W190下面開放	4	44.0
B1F	EVホール	FLR40W×1	W190下面開放BT付	2	44.0
B1F	通路（A）	FLR40W×1	W190下面開放	5	44.0
B1F	通路（A）	FLR40W×1	W190下面開放BT付	3	44.0
B1F	音楽室	FLR40W×1	W150下面開放	22	44.0
B1F	音楽室	FL20W×6	□650下面開放	6	132.0
B1F	音楽室	FL20W×6	□650下面開放BT付	3	132.0
B1F	倉庫	FLR40W×1	笠付	3	44.0
B1F	美術室	FLR40W×2	W300下面開放	7	85.0
B1F	美術室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	3	85.0
B1F	美術室	FLR40W×2	富士型	5	85.0
B1F	美術室	FL20W×2	W300下面開放	2	44.0
B1F	美術室	FL20W×2	W300下面開放BT付	1	44.0
B1F	美術室	EFD15W×1	Φ150ダウンライト	1	15.0
B1F	美術室	EFD25W×1	直付スポットライト	13	25.0
B1F	陶芸室	FLR40W×2	W300下面開放	7	85.0
B1F	陶芸室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	3	85.0
B1F	陶芸室	FLR40W×2	富士型	4	85.0
B1F	陶芸室	FLR40W×1	富士型	1	44.0
B1F	陶芸室	FL20W×2	W300下面開放BT付	1	44.0
B1F	陶芸室	EFD15W×1	Φ150ダウンライト	1	15.0
B1F	陶芸室	EFD25W×1	直付スポットライト	8	25.0
B1F	電気炉室	FLR40W×1	富士型BT付	1	44.0
B1F	通路（B）	FLR40W×1	富士型	3	44.0
B1F	通路（B）	FLR40W×1	富士型BT付	2	44.0
B1F	電気室	FLR40W×1	片反射型	3	44.0
B1F	ポンプ室	FLR40W×1	片反射型	2	44.0
B1F	機械室	FLR40W×1	片反射型	3	44.0
B1F	控室	FL20W×5	シーリングPL付	2	110.0
B1F	控室	FL20W×2	直付パネル付き	1	44.0
B1F	控室	FL20W×1	ミラーライト	1	22.0
B1F	階段室B（倉庫）	FLR40W×1	富士型	1	44.0
B1F	階段室B	FLR40W×2	富士型BT付（WP）	2	85.0
B1F	外壁	FL20W×2	ブラケット（WP）	6	44.0
1F	軒下	EFD25W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	2	25.0
1F	玄関ホール	EFD25W×1	Φ200ユニバーサルDL	9	25.0
1F	EPS	FLR40W×1	笠付	1	44.0
1F	階段室B	FLR40W×2	富士型BT付（WP）	2	85.0
1F	外壁	FL20W×2	ブラケット（WP）	6	44.0
1F	軒下（図書館）	EFD25W×1	Φ150ダウンライト（軒下用）	2	25.0
2F	事務室	FLR40W×2	W300下面開放	10	85.0
2F	事務室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	2	85.0
2F	事務室	FLR40W×2	富士型	4	85.0
2F	事務室	FLR40W×1	片反射型	3	44.0
2F	事務室	FLR40W×1	トラフ（ランプなし7台）	11	44.0
2F	事務室	FL20W×1	トラフ（ランプなし）	4	22.0
2F	湯沸室	FL20W×2	W300下面開放	1	44.0
2F	湯沸室	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
2F	倉庫	FLR40W×1	富士型	1	44.0
2F	コピー室	FLR40W×1	W190下面開放	1	44.0
2F	コピー室	FLR40W×1	W190下面開放BT付	1	44.0
2F	応接室	FL20W×6	□639パネル付	2	132.0
2F	応接室	FLR40W×2	直付パネル付器具	2	85.0
2F	談話室	FLR40W×2	スリムベース	4	85.0
2F	談話室	FL20W×1	ブラケット（床の間）	1	22.0
2F	談話室	IL60W×1	□150ダウンライト	3	60.0
2F	談話室・前室	FL20W×6	□639パネル付	3	132.0
2F	EPS	FLR40W×1	笠付	1	44.0
2F	湯沸室	FLR40W×1	トラフ	3	44.0
2F	湯沸室	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
2F	廊下	FLR40W×1	トラフ	11	44.0
2F	廊下	FL20W×1	トラフ	4	22.0
2F	廊下	FHD85W×2	Φ600	28	170.0
2F	廊下	EFD25W×1	Φ200ユニバーサルDL	2	25.0
2F	廊下	EFD25W×1	直付スポットライト	6	25.0
2F	喫茶コーナー	FHD85W×2	Φ600	15	170.0
2F	喫茶コーナー	IL60W×1	ペンダント	5	60.0
2F	喫茶コーナー	FLR40W×1	笠付	3	44.0
2F	市民ギャラリー・倉庫	FHD85W×2	Φ600	36	170.0
2F	市民ギャラリー・倉庫	EFD25W×1	ダクト付スポットライト	45	25.0

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
2F	自習室	FLR40W×2	W300下面開放	12	85.0
3F	ラウンジホール・倉庫	FL20W×5	□639パネル付	3	110.0
3F	ラウンジホール	FL20W×5	□639パネル付	9	110.0
3F	通路 (A)	FLR40W×1	W190下面開放	4	44.0
3F	通路 (A)	FLR40W×1	W190下面開放BT付	5	44.0
3F	あじさい講座事務室	FLR40W×2	W300下面開放	2	85.0
3F	あじさい講座事務室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	2	85.0
3F	幼児室	FLR40W×2	W300下面開放	2	85.0
3F	幼児室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	2	85.0
3F	料理室	FLR40W×2	W300下面開放	8	85.0
3F	料理室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	4	85.0
3F	料理室 (準備室)	FLR40W×2	W300下面開放BT付	1	85.0
3F	料理教室 (空調機械室)	FLR40W×1	笠付	1	44.0
3F	料理教室 (更衣室)	FLR40W×1	W190下面開放	1	44.0
3F	第1会議室	FLR40W×2	W300下面開放	9	85.0
3F	第1会議室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	3	85.0
3F	第2会議室	FLR40W×2	W300下面開放	9	85.0
3F	第2会議室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	3	85.0
3F	第3会議室	FLR40W×2	W300下面開放	9	85.0
3F	第3会議室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	3	85.0
3F	第4会議室	FLR40W×2	W300下面開放	9	85.0
3F	第4会議室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	3	85.0
3F	第4会議室	EFD25W×1	Φ200ダウンライト	4	25.0
3F	和室	IL60W×1	和風ブラケット	1	60.0
3F	和室	IL60W×1	□150ダウンライト	3	60.0
3F	和室	FCL30W×1	和風シーリング	4	30.0
3F	和室	FL20W×1	ブラケット (床の間)	1	22.0
3F	EPS	FLR40W×1	笠付	1	44.0
3F	湯沸室	FL20W×2	W300下面開放	1	44.0
3F	湯沸室	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
4F	ラウンジホール	EFD15W×1	Φ150ダウンライト	33	15.0
4F	ラウンジホール (螺旋階段)	FL20W×1	ブラケットBT付	1	22.0
4F	第5会議室	FLR40W×2	W300下面開放	4	85.0
4F	第5会議室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	4	85.0
4F	第6会議室	FLR40W×2	W300下面開放	4	85.0
4F	第6会議室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	4	85.0
4F	第7会議室	FLR40W×2	W300下面開放	4	85.0
4F	第7会議室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	4	85.0
4F	第7会議室	EFD25W×1	Φ200ダウンライト	3	25.0
4F	第7会議室	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
4F	湯沸室	FL20W×2	W300下面開放	1	44.0
4F	湯沸室	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
4F	廊下	EFD15W×1	Φ150ダウンライト	26	15.0
4F	EPS	FLR40W×1	笠付	1	44.0
5F	螺旋階段	FL20W×1	W190下面開放BT付	1	22.0
5F	ギャラリー通路	FL20W×2	W300パネル付	10	44.0
5F	視聴覚室	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
5F	視聴覚室	FLR40W×2	W300下面開放BT付	1	85.0
5F	視聴覚室	EFD15W×1	筒形シーリング	3	15.0
5F	EV機械室	FLR40W×1	笠付	1	44.0
5F	屋外通路	FLR40W×2	富士型BT付 (WP)	1	85.0
4F	機械室1	FLR40W×1	笠付	1	44.0
4F	機械室1	FLR40W×1	片反射型	4	44.0
4F	機械室2	FLR40W×1	片反射型	2	44.0
4F	階段B	FLR40W×1	ブラケット (WP)	2	44.0

607台

# 照明器具リスト（北須磨文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
B1(プール部分)	倉庫	FHF32W×2 (PN)	富士型	2	67.0
B1(プール部分)	前室	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	6	35.0
B1(プール部分)	前室	FHF16W×1	富士型WP	4	26.0
B1(プール部分)	プール北面	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	5	35.0
B1(プール部分)	バラストタンク室	FHF32W×1 (PN)	片反射WP	2	35.0
B1(プール部分)	倉庫	FHF32W×2 (PN)	富士型	1	67.0
B1(プール部分)	女子ロッカー室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	4	67.0
B1(プール部分)	女子ロッカー室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	1	67.0
B1(プール部分)	女子ロッカー室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	1	67.0
B1(プール部分)	男子シャワー室	FHF32W×2 (PN)	ブラケット	2	67.0
B1(プール部分)	男子シャワー室	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	2	35.0
B1(プール部分)	女子シャワー室	FHF32W×2 (PN)	ブラケット	2	67.0
B1(プール部分)	女子シャワー室	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	2	35.0
B1(プール部分)	男子ロッカー室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	12	67.0
B1(プール部分)	廊下	FHF16W×1	下面開放	4	26.0
B1(プール部分)	倉庫	IL15W×1	ブラケット	1	15.0
B1(プール部分)	大会通路	FHF32W×2 (PN)	下面開放	3	67.0
B1(プール部分)	大会通路	FHF16W×1	下面開放	1	26.0
B1(プール部分)	指導員室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
B1(プール部分)	フロント	FHF32W×2 (PN)	下面開放	1	67.0
B1(プール部分)	フロント	FHF16W×1	DL	4	26.0
B1(プール部分)	ファールホール	FHF32W×2 (PN)	スリムベース	1	67.0
B1(プール部分)	階段	FHF32W×1 (PN)	階段通路誘導灯	1	35.0
B1	ボイラー室	FLR40W×1	高温用	2	47.0
B1	機械室	FHF16W×2	富士型	2	50.0
B1	機械室	FHF32W×2 (PN)	反射笠付	34	67.0
B1	プールピット	IL15W×1	ブラケット	14	15.0
B1	植込	FPL18W×1	ローボール	5	21.5
B1	植込	HF100X×1	HF100×4灯ポール灯	3	400.0
B1	中央監視室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
B1	中央監視室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
B1	中央監視室	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0
B1	中央監視室	FHF16W×2	富士型	1	50.0
B1	中央監視室	FHF16W×1	富士型WP	1	26.0
B1	中央監視室	FL20W×1	棚下灯	1	22.0
B1	電気室	FHF32W×1 (PN)	片反射WP	3	35.0
B1	電気室	FHF32W×1 (PN)	反射笠付	4	35.0
B1	廊下	FHF32W×1 (PH)	富士型 センサー付	2	47.0
B1	MDF室	FHF32W×2 (PN)	富士型	1	67.0
B1	倉庫	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0
B1	機械室	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0
B1	BM倉庫	FHF32W×2 (PN)	富士型	15	67.0
B1	BM倉庫	FHF32W×1 (PN)	富士型	18	35.0
B1	BM倉庫	FL20W×1	ブラケット	1	22.0
B1	更衣室	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0
B1	更衣室	IL15W×1	ブラケット	2	15.0
B1	更衣室	FL20W×1	ブラケット	1	22.0
B1	駐車場	FDL18W×1	庭園灯	5	21.5
B1	BM倉庫・身障者駐車場	FHF32W×1 (PN)	反射笠付	6	35.0

# 照明器具リスト（北須磨文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
B1	BM倉庫・身障者駐車場	FHF32W×1 (PN)	片反射	6	35.0
B1	機械室	FHF32W×1 (PN)	片反射	3	35.0
B1	機械室	FHF32W×1 (PN)	反射笠付	3	35.0
B1	発電室	FHF32W×2 (PN)	富士型	2	67.0
B1	管理室控室	FHF16W×2	富士型	2	50.0
B1	自転車置場	FHF32W×2 (PN)	反射笠付WP	2	67.0
B1	自転車置場	FHF32W×2 (PN)	富士型	2	67.0
B1	ホール	FHP32W×3	スクエア	2	95.0
B1	ホール	FHF32W×1 (PN)	階段通路誘導灯	1	35.0
B1	風除室	FHP45W×3	スクエア	2	140.0
B1	物入れ	IL15W×1	ブラケット	1	15.0
B1	公用車専用	FHF32W×1 (PN)	富士型	2	35.0
1	倉庫	FHF32W×1 (PN)	富士型	2	35.0
1	倉庫	FHF32W×1 (PN)	富士型	2	35.0
1	ランニングロード	FHF32W×2 (PN)	トラフ	16	67.0
1	ランニングロード	FL20W×1	ブラケットWP	2	22.0
1	体育ホール	FHF32W×2 (PN)	下面開放	9	67.0
1	倉庫	FHF32W×1 (PN)	富士型	2	35.0
1	風除室	FHP32W×3	スクエア	1	95.0
1	風除室	FHF16W×1	DL	3	26.0
1	女子更衣室	FHF32W×1 (PN)	富士型	6	35.0
1	シャワー室	FHF32W×1 (PN)	富士型	6	35.0
1	シャワー室	FL20W×1	ブラケットWP	4	22.0
1	児童室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	6	67.0
1	管理室控室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
1	男子更衣室	FHF32W×1 (PN)	富士型	6	35.0
1	バルコニー	FCL20W×1	ブラケット	3	21.0
1	厨房・カウンター	FHF32W×1 (PN)	富士型WP	2	35.0
1	売店	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
1	軽食喫茶室	FHD85W×1	埋込	14	84.0
1	軽食喫茶室	EFD15W×1	ブラケット	3	10.0
1	前室・倉庫・便所	FHF32W×1 (PN)	富士型	3	35.0
1	放送室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
1	小会議室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	6	67.0
1	プールギャラリー	FHF32W×2 (PN)	下面開放	12	67.0
1	機械室	FHF32W×1 (PN)	反射笠付	4	35.0
1	機械室	FHF32W×1 (PN)	片反射	1	35.0
1	エントランスホール	FHF32W×2 (PN)		3	67.0
1	エントランスホール	MT70W×1	ブラケット	10	86.0
1	エントランスホール	FHF32W×1 (PN)	片反射	3	35.0
1	分電盤室	FHF16W×1	トラフ	39	26.0
1	テラス	FHT32W×1	DL WP	1	35.0
1	屋外階段	FL20W×1	ブラケットWP	11	22.0
1	市民ロビー	FHF32W×2 (PN)	埋込	72	67.0
1	市民ロビー	MT70W×1	ブラケット	10	86.0
1	コネクションホール	FHP45W×3	スクエア	2	140.0
1	SW	FHF32W×1 (PH)	黒板灯	4	47.0
1	EVホール	FHP45W×3	スクエア	1	140.0
1	小会議室1	FHF32W×2 (PN)	下面開放	4	67.0

# 照明器具リスト（北須磨文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
1	書庫	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0
1	湯沸室	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0
1	湯沸室	FL20W×1	棚下灯	2	22.0
1	展示コーナー	FHF32W×2 (PN)	下面開放	12	67.0
1	展示コーナー	BF100W×1	スポットライト	10	100.0
1	屋外階段	FL20W×1	ブラケットWP	1	22.0
1	屋外展示スペース	FHF32W×2 (PN)	下面開放	6	67.0
1	屋外展示スペース	FHT32W×1	DL WP	6	35.0
1	事務室	FHF32W×2 (PN)	下面開放 センサー	6	67.0
1	事務室	FHF16W×1	DL	1	26.0
1	階段	FHF32W×1 (PN)	階段通路誘導灯	1	35.0
1	階段	FHF32W×1 (PN)	階段通路誘導灯	1	35.0
1	屋外	HF100X×1	HF100×4灯ポール灯	13	400.0
2	屋外階段	FL20W×1	ブラケットWP	2	22.0
2	和室	FHD85W×1	和風シーリング	2	84.0
2	和室	IL15W×1	和風シーリング	5	15.0
2	和室	FHF16W×1	トラフ	1	26.0
2	小会議室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	6	67.0
2	廊下	FHF32W×1 (PN)	下面開放	9	35.0
2	絵本コーナー	FHF86W×2	スリムベース	8	176.0
2	美術室アトリエ	FHF32W×2 (PN)	下面開放	3	67.0
2	美術室アトリエ	FHF32W×2 (PN)	下面開放	6	67.0
2	美術室アトリエ	FHF32W×2 (PN)	下面開放	3	67.0
2	美術室アトリエ	FHF32W×1 (PN)	富士型	3	35.0
2	美術室アトリエ	FHF32W×1 (PH)	黒板灯	2	47.0
2	美術室アトリエ	JDR75W×1	スポットライト	4	75.0
2	倉庫	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0
2	講師控室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	1	67.0
2	更衣室	FHF32W×1 (PN)	富士型	2	35.0
2	陶芸教室	FHF32W×2 (PN)	富士型	12	67.0
2	陶芸教室	FHF32W×1 (PH)	黒板灯	1	47.0
2	窯場	FHF32W×2 (PN)	富士型	1	67.0
2	粘土庫	FHF32W×2 (PN)	富士型	1	67.0
2	機械室	FHF32W×1 (PN)	片反射	4	35.0
2	分電盤室	FHF16W×1	トラフ	1	26.0
2	倉庫	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0
2	工芸アトリエ	FHF32W×2 (PN)	下面開放	7	67.0
2	工芸アトリエ	FHF32W×1 (PH)	黒板灯	2	47.0
2	工芸アトリエ	FHF16W×1	下面開放	1	26.0
2	EVホール	FHP45W×3	スクエア	1	140.0
2	ホール	FHP45W×3	スクエア	3	140.0
2	ホール	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
2	図書室	FHF86W×2	スリムベース	35	176.0
2	図書室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	22	67.0
2	図書室	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
2	図書室	EFD13W×1	シーリングライト	4	10.0
2	図書室	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0
2	図書室	FL20W×1	棚下灯	2	22.0
2	B階段	FHF32W×1 (PN)	富士型	1	35.0

# 照明器具リスト（北須磨文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
2	体育ホール	FHF32W×2 (PN)	下面開放	3	67.0
2	柔剣道道	FHF32W×3 (PN)	下面開放	21	105.0
2	倉庫	FHF32W×1 (PN)	片反射	3	35.0
2	トレーニングルーム	FHF32W×3 (PN)	下面開放	15	105.0
2	屋上階段・屋上	FL20W×1	ブラケットWP	4	22.0
2	体育館	MF400W×1	高天井	28	415.0
2	体育館	FL20W×1	富士型非常灯ガード	16	22.0
2	A階段	FHF32W×1 (PN)	階段通路誘導灯	1	35.0
2	A階段	FHF32W×1 (PN)	階段通路誘導灯	1	35.0
2	B階段	FHF32W×1 (PN)	階段通路誘導灯	1	35.0
3	屋内階段	FL20W×1	ブラケットWP	2	22.0
3	料理教室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	3	67.0
3	料理教室	FHF32W×2 (PN)	富士型	12	67.0
3	準備室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	1	67.0
3	準備室	FL20W×1	棚下灯	1	22.0
3	休憩ロビー	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
3	音楽室	FHD85W×1	和風シーリング	16	84.0
3	音楽室	FHF32W×1 (PH)	黒板灯	2	47.0
3	音楽室	FHF16W×1	DL	12	26.0
3	踏込	FHF32W×2 (PN)	下面開放	1	67.0
3	楽器庫	FHF32W×2 (PN)	富士型	1	67.0
3	分電盤室	FHF16W×1	トラフ	1	26.0
3	機械室	FHF32W×1 (PN)	片反射	4	35.0
3	機械室	FL20W×2	笠付	1	44.0
3	小会議室4	FHF16W×1	下面開放	6	26.0
3	小会議室4	FHF32W×2 (PN)	下面開放	3	67.0
3	小会議室4	FHF32W×2 (PN)	下面開放	3	67.0
3	ホール	FHP45W×3	スクエア	2	140.0
3	EVホール	FHP45W×3	スクエア	1	140.0
3	大会議室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	28	67.0
3	大会議室	FHF32W×1 (PH)	黒板灯	2	47.0
3	大会議室	JD130W×1	ユニバーサルダウンライト	4	130.0
3	屋外	FL20W×1	ブラケットWP	1	22.0
3	屋外階段	FL20W×1	ブラケットWP	3	22.0
3	中会議室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
3	中会議室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	8	67.0
3	中会議室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
3	機械室	FHF32W×1 (PN)	片反射	2	35.0
3	倉庫	FHF32W×1 (PN)	富士型	2	35.0
3	湯沸室	FHF16W×1	富士型	1	26.0
3	湯沸室	FL20W×1	棚下灯	1	22.0
3	バルコニー	FHF32W×1 (PN)	下面開放WP	2	35.0
3	更衣室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	1	67.0
3	更衣室	FL20W×1	ブラケット	1	22.0
3	小会議室5	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
3	小会議室5	FHF32W×2 (PN)	下面開放	4	67.0
3	小会議室5	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
3	廊下	FHF32W×1 (PN)	下面開放	7	35.0
3	特別会議室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0

照明器具リスト（北須磨文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
3	特別会議室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
3	特別会議室	FHF32W×2 (PN)	下面開放	2	67.0
3	バルコニー	FHT32W×1	DL WP	6	35.0
3	和室2・3	FHD85W×1	和風シーリング	4	84.0
3	和室2・3	EFD13W×1	DL	13	10.0
3	和室2・3	FHF16W×1	トラフ	2	26.0
3	和室2・3	FHF16W×1	富士型	1	26.0
3	和室2・3	FHF16W×2	富士型	1	50.0
3	和室2・3	FL20W×1	ブラケット	1	22.0
3	A階段	FHF32W×1 (PN)	階段通路誘導灯	1	35.0
3	A階段	FHF32W×1 (PN)	階段通路誘導灯	1	35.0
R	EV機械室	FHF32W×1 (PN)	富士型	2	35.0
R	RF階段	FHF32W×1 (PN)	富士型	3	35.0
R	RF階段	IL15W×1	ブラケット	1	15.0
1	便所前室	FDL13W×1	DL	2	17.0
1	身障者便所	FDL13W×1	DL	4	17.0
1	男子便所	FDL13W×1	DL	5	17.0
1	男子便所	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
1	女子便所	FDL13W×1	DL	6	17.0
1	女子便所	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
2	便所前室	FDL13W×1	DL	2	17.0
2	身障者便所	FDL13W×1	DL	4	17.0
2	男子便所	FDL13W×1	DL	5	17.0
2	男子便所	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
2	女子便所	FDL13W×1	DL	6	17.0
2	女子便所	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
B1	風除室横便所 男子便所	FDL13W×1	DL	4	17.0
B1	風除室横便所 男子便所	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
B1	風除室横便所 女子便所	FDL13W×1	DL	3	17.0
B1	風除室横便所 女子便所	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
1	体育館 男子便所	FDL13W×1	DL	5	17.0
1	体育館 男子便所	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
1	体育館 女子便所	FDL13W×1	DL	6	17.0
1	体育館 女子便所	FHF32W×1 (PN)	ブラケット	1	35.0
1	喫茶室便所	FDL13W×1	DL	5	17.0
1	喫茶室便所	FL20W×1	ブラケット	1	22.0

1071台

# 照明器具リスト（垂水区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
3F	調整室	IL60W×1	Φ100ビームスポット	4	60.0
3F	会議室1	FDL18W×1	Φ150ダウンライト	12	18.0
3F	会議室2	FDL18W×1	Φ150ダウンライト	13	18.0
3F	会議室3	FDL18W×1	Φ150ダウンライト	4	18.0
3F	会議室4	FDL18W×1	Φ150ダウンライト	4	18.0
3F	会議室5	FDL18W×1	Φ150ダウンライト	8	18.0
3F	会議室6	FDL18W×1	Φ150ダウンライト	4	18.0
3F	和室	FDL13W×1	Φ150ダウンライト	6	13.0
3F	音楽教室	FDL18W×1	Φ150ダウンライト	11	18.0
3F	音楽教室（ミキシング室）	IL40W×1	Φ150ダウンライト	2	40.0
3F	多目的ホール	FDL18W×1	Φ150ダウンライト	2	18.0
3F	ユースステーション垂水	FDL18W×1	Φ150ダウンライト	16	18.0
3F	機械室	FLR40W×1	片反射型	2	44.0
3F	事務室（休憩室）	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
3F	料理教室（準備室）	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
3F	あじさい講座事務所（湯沸）	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
3F	和室	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
3F	湯沸室	FL20W×1	キッチンライト	1	22.0
3F	美術室	IL80W×1	スポットライト（ダクト付）	11	80.0
3F	ロビー	FPL27W×1	スポットライト（ダクト付）	1	27.0
3F	料理教室（更衣室）	FL15W×1	トラフ	1	15.0
3F	機械室	FLR40W×2	反射笠付	4	85.0
3F	機械室	FLR40W×1	反射笠付	4	44.0
3F	ロビー	IL60W×1	ブラケットE17	4	60.0
3F	事務室（休憩室）	FCL30+20W	和風ペンダント	1	50.0

119台

照明器具リスト（西区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
B1F	陶芸室	FLR40W×2	W300下面開放	19	85.0
B1F	陶芸室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	5	85.0
B1F	陶芸室（東倉庫）	FLR40W×1	富士型	2	44.0
B1F	陶芸室（電気炉室）	FLR40W×1	片反射型	2	44.0
B1F	陶芸室（西倉庫）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	1	85.0
B1F	音楽室	FLR40W×2	富士型	8	85.0
B1F	音楽室	FLR40W×2	富士型（電源別置）	4	85.0
B1F	音楽室（前室）	FL20W×2	W300下面開放（電源別置）	1	44.0
B1F	音楽室'（準備室）	FLR40W×1	富士型	1	44.0
B1F	中央管理室	FLR40W×2	W300ルーバー付	4	85.0
B1F	中央管理室	FLR40W×2	W300ルーバー付（電源別置）	2	85.0
B1F	中央管理室（倉庫）	FLR40W×1	反射笠型パイプ吊L=450	1	44.0
B1F	視聴覚教室	FLR40W×3	W300ルーバー付	10	129.0
B1F	視聴覚教室	FLR40W×3	W300ルーバー付（電源別置）	2	129.0
B1F	視聴覚教室	IL60W×1	φ150ダウンライト	9	60.0
B1F	視聴覚教室（倉庫）	FL20W×1	富士型	1	22.0
B1F	廊下	FL20W×2	W300下面開放	4	44.0
B1F	廊下	FL20W×2	W300下面開放（電源別置）	5	44.0
B1F	廊下	FL10W×1	C級通路	2	12.0
B1F	廊下	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
B1F	湯沸室	FLR40W×1	W190下面開放	1	44.0
B1F	E V ホール	FL20W×6	□600埋込器具	6	132.0
B1F	E V ホール	EFD15W×1	φ150ダウンライト	2	15.0
B1F	E V ホール	CF220×4	A級誘導灯	1	29.6
B1F	風除室	EFD15W×1	φ150ダウンライト	6	15.0
B1F	身障者便所（1）（2）	FL20W×2	W300下面開放	2	44.0
B1F	トイレ前通路	FDL27W×1	φ150ダウンライト	1	27.0
B1F	男子便所	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
B1F	男子便所	FLR40W×1	トラフ	1	44.0
B1F	男子便所	FDL27W×1	φ150ダウンライト	2	27.0
B1F	女子便所	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
B1F	女子便所	FLR40W×1	トラフ	1	44.0
B1F	女子便所	FDL27W×1	φ150ダウンライト	2	27.0
B1F	機械室	FLR40W×2	反射笠型	5	85.0
B1F	機械室	FLR40W×2	反射笠型（電源別置）	2	85.0
B1F	機械室	FLR40W×1	片反射型	6	44.0
B1F	機械室	FLR40W×1	トラフ	1	44.0
B1F	機械室	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
B1F	受水槽・ポンプ室	FLR40W×2	反射笠型（電源別置）	1	85.0
B1F	受水槽・ポンプ室	FLR40W×1	反射笠型	1	44.0
B1F	受水槽・ポンプ室	FLR40W×1	片反射型	5	44.0
B1F	電気室	FLR40W×2	反射笠型	2	85.0
B1F	電気室	FLR40W×2	反射笠型（電源別置）	2	85.0
B1F	電気室	FLR40W×1	片反射型	3	44.0
B1F	発電機室	FLR40W×1	片反射型	3	44.0
B1F	発電機室	FLR40W×1	片反射型（電源別置）	1	44.0
B1F	階段室(1)B1F	FLR40W×1	富士型（電池内蔵）	1	44.0
B1F	階段室(1)	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
1F	軒下	EFD15W×1	φ150ダウンライト（軒下用）	4	15.0
1F	風除室	EFD15W×1	φ150ダウンライト（軒下用）	4	15.0
1F	事務室	FLR40W×2	W300下面開放	9	85.0
1F	事務室	FL20W×1	W190下面開放	1	22.0
1F	事務室(湯沸室)	FL20W×2	W300下面開放	1	44.0
1F	事務室（倉庫）	FLR40W×1	W190下面開放	1	44.0
1F	事務室（更衣室）	FLR40W×1	富士型	2	44.0
1F	図書館事務室	FLR40W×2	W300下面開放	22	85.0
1F	図書館事務室	FLR40W×1	トラフ	8	44.0
1F	図書館事務室（倉庫）	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
1F	図書館事務室（倉庫）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	1	85.0
1F	図書館事務室（更衣室）	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
1F	図書館閲覧スペース	FLR110W×1	W190下面開放	91	115.0
1F	図書館閲覧スペース	IL60W×1	φ100ダウンライト	12	60.0
1F	図書館閲覧スペース	CF220×4	A級誘導灯	1	29.6

照明器具リスト（西区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
1F	図書館閲覧スペース	CF220×2	BL型誘導灯片面	3	10.1
1F	多目的ホール	CF220×1	BL型誘導灯片面	2	6.3
1F	男子更衣室	FLR40W×1	W190下面開放	1	44.0
1F	男子更衣室	FL20W×1	W190下面開放	1	22.0
1F	男子更衣室	IL40W×1	ブラケット	1	40.0
1F	男子更衣室（シャワー室）	IL40W×1	直付シーリング	1	40.0
1F	男子更衣室（シャワー室）	IL60W×1	ブラケット	2	60.0
1F	女子更衣室	FLR40W×1	W190下面開放	4	44.0
1F	女子更衣室	IL40W×1	ブラケット	1	40.0
1F	女子更衣室（シャワー室）	IL40W×1	直付シーリング	1	40.0
1F	女子更衣室（シャワー室）	IL60W×1	ブラケット	2	60.0
1F	自販機コーナー	FLR40W×1	W190下面開放	2	44.0
1F	器具庫	FLR40W×1	富士型	2	44.0
1F	倉庫	FLR40W×1	富士型	2	44.0
1F	通路（2）	FL20W×1	W190下面開放	2	22.0
1F	通路（2）	FL20W×1	W190下面開放（電源別置）	3	22.0
1F	通路（2）	CF220×2	BL型誘導灯片面	1	10.1
1F	E Vホール	FLR40W×1	トラフ	8	44.0
1F	E Vホール	EFD15W×1	Φ150ダウンライト	2	15.0
1F	E Vホール	IL60W×1	Φ125ダウンライト	2	60.0
1F	E Vホール	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
2F	身障者便所（1）（2）	FL20W×2	W300下面開放	2	44.0
2F	トイレ前通路	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	4	13.0
2F	男子便所	FLR40W×1	W190下面開放	3	44.0
2F	男子便所	FLR40W×1	トラフ	2	44.0
2F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	1	13.0
2F	女子便所	FLR40W×1	W190下面開放	3	44.0
2F	女子便所	FLR40W×1	トラフ	2	44.0
2F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	1	13.0
1F	機械室	FLR40W×1	片反射型	1	44.0
1F	機械室	FLR40W×1	トラフ	5	44.0
1F	玄関ホール	FHF32W×2	富士型	4	95.0
1F	玄関ホール	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	79	27.0
1F	玄関ホール	FL20W×1	トラフ	16	22.0
1F	玄関ホール	CF220×4	A級誘導灯	1	29.6
1F	玄関ホール	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
1F	玄関ホール	CF220×1	BL型誘導灯片面	2	6.3
1F	ギャラリー・喫茶	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	77	27.0
1F	ギャラリー・喫茶	IL60W×1	Φ100ダウンライト	4	60.0
1F	ギャラリー・喫茶	FL20W×1	トラフ	16	22.0
1F	ギャラリー・喫茶	CF220×4	A級誘導灯	1	29.6
1F	ギャラリー・喫茶	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
1F	ギャラリー・喫茶（厨房）	FLR40W×2	富士型（WP）	3	85.0
1F	ギャラリー・喫茶（厨房）	IL40W×1	直付非常灯（電源別置）（WP）	1	40.0
1F	ギャラリー・喫茶（厨房倉庫）	FLR40W×1	富士型	1	44.0
1F	階段室（1）1	FLR40W×1	階段通路誘導灯（天付）	1	44.0
1F	階段室（2）1	FLR40W×1	階段通路誘導灯（天付）	2	44.0
1F	階段室（2）1	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
2F	ホール前室	FL20W×2	W300下面開放	2	44.0
2F	ホール前室	FL20W×2	W300下面開放（電源別置）	3	44.0
2F	ホール前室	CF220×1	BL型誘導灯片面	2	6.3
2F	控室	FLR40W×2	W300下面開放	3	85.0
2F	控室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	1	85.0
2F	ステージ（倉庫1）	FLR40W×1	反射笠型	2	44.0
2F	ステージ（倉庫2）	FLR40W×1	反射笠型	4	44.0
2F	ステージ	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
2F	大ホール	CF220×1	BL型誘導灯片面	5	6.3
2F	倉庫前通路（1）	IL60W×1	Φ125ダウンライト	2	60.0
2F	倉庫（1）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	1	85.0
2F	男子更衣室	FLR40W×1	W190下面開放	2	44.0
2F	男子更衣室	IL60W×1	コップ型	2	60.0
2F	倉庫前通路（2）	IL60W×1	Φ125ダウンライト	3	60.0
2F	パントリー	FLR40W×2	富士型	1	85.0
2F	パントリー	FLR40W×2	富士型（電源別置）	1	85.0

照明器具リスト（西区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
2 F	女子更衣室	FLR40W×1	W190下面開放	2	44.0
2 F	女子更衣室	IL60W×1	コップ型	2	60.0
2 F	調音調光室	FLR40W×1	ブラケット	1	44.0
2 F	調音調光室	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
2 F	調音調光室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	1	85.0
2 F	調音調光室	IL80W×1	スポット（ダクト）	3	80.0
2 F	調音調光室	IL60W×1	コップ型	1	60.0
2 F	会議室（1）	FLR40W×2	W300下面開放	12	85.0
2 F	会議室（1）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	4	85.0
2 F	会議室（2）	FLR40W×2	W300下面開放	10	85.0
2 F	会議室（2）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2	85.0
2 F	会議室（3）	FLR40W×2	W300下面開放	10	85.0
2 F	会議室（3）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2	85.0
2 F	会議室（5）	FLR40W×2	W300下面開放	6	85.0
2 F	会議室（5）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2	85.0
2 F	会議室（6）	FLR40W×2	W300下面開放	6	85.0
2 F	会議室（6）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2	85.0
2 F	特別会議室	FLR40W×8	□1250パネル付	4	340.0
2 F	特別会議室	IL100W×1	φ150ダウンライト（ランプなし）	12	1.0
2 F	倉庫（特別会議室横）	FLR40W×2	富士型	2	85.0
2 F	E Vホール	FL20W×6	□600埋込器具	2	132.0
2 F	E Vホール	EFD15W×1	φ150ダウンライト	2	15.0
2 F	E Vホール	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
2 F	ロビー	FDL27W×1	φ150ダウンライト	30	27.0
2 F	ロビー	FHF32W×2	直付ラウンドベース	9	95.0
2 F	ロビー	FDL13W×1	φ125ダウンライト	1	13.0
2 F	ロビー	CF220×2	BL型誘導灯両面	1	10.1
2 F	ロビー	CF220×4	A級誘導灯	1	29.6
2 F	廊下	FLR40W×2	富士型	8	85.0
2 F	廊下	FDL27W×1	φ150ダウンライト	9	27.0
2 F	廊下	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
2 F	廊下	FL10W×1	C級通路	2	12.0
2 F	湯沸室	FL20W×2	W300下面開放	1	44.0
2 F	身障者便所（1）（2）	FL20W×2	W300下面開放	2	44.0
2 F	トイレ前通路	FDL13W×1	φ125ダウンライト	4	13.0
2 F	男子便所	FLR40W×1	W190下面開放	3	44.0
2 F	男子便所	FLR40W×1	トラフ	2	44.0
2 F	男子便所	FDL13W×1	φ125ダウンライト	3	13.0
2 F	女子便所	FLR40W×1	W190下面開放	3	44.0
2 F	女子便所	FLR40W×1	トラフ	2	44.0
2 F	女子便所	FL20W×1	トラフ	1	22.0
2 F	女子便所	FDL13W×1	φ125ダウンライト	2	13.0
2 F	機械室	FLR40W×1	片反射型	3	44.0
2 F	機械室	FLR40W×2	反射笠型	1	85.0
2 F	機械室	FLR40W×1	反射笠型	1	44.0
2 F	階段室（1）2	FLR40W×1	階段通路誘導灯（壁）	1	44.0
2 F	階段室（1）2-1	FLR40W×1	階段通路誘導灯（天付）	2	44.0
2 F	階段室（2）2	FLR40W×1	階段通路誘導灯（天付）	1	44.0
2 F	階段室（2）2-1	FLR40W×1	階段通路誘導灯（天付）	1	44.0
3 F	あじさい講座事務室	FLR40W×2	W300下面開放	7	85.0
3 F	あじさい講座事務室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2	85.0
3 F	和室（1）（2）	IL60W×1	□150和風ダウンライト	8	60.0
3 F	和室（1）（2）	FLR40W×1	トラフ	42	44.0
3 F	和室（1）（2）	FL20W×1	トラフ	3	22.0
3 F	和室（1）（2）	FL20W×1	トラフ	1	22.0
3 F	和室（1）（2）	FL20W×2	W300下面開放	1	44.0
3 F	倉庫1（和室横）	FL20W×1	富士型	1	22.0
3 F	衣服文化室	FLR40W×2	W300下面開放	16	85.0
3 F	衣服文化室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	2	85.0
3 F	料理教室	FLR40W×2	W300下面開放	14	85.0
3 F	料理教室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	5	85.0
3 F	料理教室	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
3 F	料理教室（準備室）	FLR40W×1	W190下面開放	1	44.0

照明器具リスト（西区文化センター）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
3F	料理教室（準備室）	FLR40W×1	W190下面開放（電源別置）※	1	44.0
3F	料理教室（ロッカー室）	FLR40W×1	富士型	2	44.0
3F	美術室	FLR40W×2	W300下面開放	15	85.0
3F	美術室	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	3	85.0
3F	美術室	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
3F	美術室（倉庫）	FLR40W×1	富士型	2	44.0
3F	美術室（控室）	FLR40W×2	W300下面開放（電源別置）	1	85.0
3F	倉庫2（美術室横）	FLR40W×1	富士型	2	44.0
3F	E Vホール	FL20W×6	□600埋込器具	3	132.0
3F	E Vホール	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	18	27.0
3F	E Vホール	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
3F	廊下	FLR40W×2	富士型	8	85.0
3F	廊下	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	2	27.0
3F	廊下	CF220×1	BL型誘導灯片面	1	6.3
3F	廊下	FL10W×1	C級通路	1	12.0
3F	廊下（美術室前）	FLR40W×2	富士型	1	85.0
3F	廊下（美術室前）	FDL27W×1	Φ150ダウンライト	2	27.0
3F	湯沸室	FL20W×2	W300下面開放	1	44.0
3F	倉庫3	FL20W×1	富士型	1	22.0
3F	身障者便所（1）（2）	FL20W×2	W300下面開放	2	44.0
3F	トイレ前通路	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	4	13.0
3F	男子便所	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
3F	男子便所	FLR40W×1	トラフ	2	44.0
3F	男子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2	13.0
3F	女子便所	FLR40W×2	W300下面開放	1	85.0
3F	女子便所	FLR40W×1	トラフ	1	44.0
3F	女子便所	FL20W×1	トラフ	1	22.0
3F	女子便所	FDL13W×1	Φ125ダウンライト	2	13.0
3F	機械室	FLR40W×1	片反射型	2	44.0
3F	倉庫（階段室横）	FLR40W×1	トラフ	1	44.0
3F	階段室（1）3	FLR40W×1	階段通路誘導灯（天付）	1	44.0
3F	階段室（1）3-2	FLR40W×1	階段通路誘導灯（壁）	1	44.0
3F	階段室（2）3	FLR40W×1	階段通路誘導灯（壁）	1	44.0
3F	階段室（2）3-2	FLR40W×1	階段通路誘導灯（天付）	1	44.0
RF	階段室（1）6-RF	FLR40W×1	階段通路誘導灯（壁）	1	44.0
RF	階段室（1）6-RF	FLR40W×2	富士型（電源内蔵型）	1	85.0
RF	階段室（1）RF	FLR40W×1	階段通路誘導灯（天付）	1	44.0
RF	階段室（1）RF	FLR40W×1	反射笠型	1	44.0
RF	階段室（2）RF	FLR40W×1	階段通路誘導灯（天付）	1	44.0
RF	階段室（2）6-RF	FLR40W×1	階段通路誘導灯（壁）	1	44.0
RF	ホール	FLR40W×1	反射笠型（電源別置）	1	44.0
RF	EV機械室	FLR40W×2	反射笠型	2	85.0
RF	EV機械室	FLR40W×2	反射笠型（電源別置）	1	85.0
RF	高架水槽前階段	FLR40W×1	片反射型	1	44.0
RF	高架水槽スペース	FLR40W×1	反射笠型	5	44.0
RF	屋上	IL60W×1	コップ型	11	60.0

1024台

照明器具リスト（灘区民ホール）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
B1	電気室	FLR40W×2	笠付型+非常灯	2	85.0
B1	電気室	FLR40W×2	笠付型+建非	2	85.0
B1	自家発電電気室	FLR40W×1	笠付型+非常灯	2	47.0
B1	自家発電電気室	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
B1	空調機械室	FLR40W×2	笠付型+非常灯	4	85.0
B1	空調機械室	FLR40W×2	笠付型+建非	3	85.0
B1	空調機械室	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
B1	空調機械室	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
B1	受水槽置場	FLR40W×1	S U S 笠付型	8	47.0
B1	受水槽置場	FLR40W×1	S U S 笠付型	2	47.0
B1	消火ポンプ室	FLR40W×1	笠付型+非常灯	1	47.0
B1	階段	FL20W×1	階段通路誘導灯	1	22.0
B1	機械式駐輪場	FLR40W×1	笠付型+非常灯	10	47.0
B1	機械式駐輪場	FLR40W×1	笠付型	18	47.0
B1	機械式駐輪場	FL20W×1	誘導灯	2	3.6
1	身障者用トイレ	FL20W×2	下面開放型 W=300	1	44.0
1	通路	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
1	E P S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
1	駐車場	FLR40W×2	笠付型+非常灯	6	85.0
1	駐車場	FLR40W×2	笠付型+建非	6	85.0
1	駐車場	FLR40W×1	笠付型+非常灯	5	47.0
1	駐車場	FLR40W×1	笠付型	4	47.0
1	駐車場	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
1	階段	FL20W×2	階段通路誘導灯	1	44.0
1	階段	FL20W×1	階段通路誘導灯	1	22.0
1	P S	FL20W×1	片反射型	2	22.0
1	器材庫	FLR40W×1	富士型	1	47.0
1	試運転室	FL20W×2	下面開放型 W=300	1	44.0
1	ゴミ置場	FLR40W×1	笠付型+非常灯 (SUS製)	1	47.0
1	身障者用駐車場	FLR40W×2	笠付型+非常灯	5	85.0
1	身障者用駐車場	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
1	E L Vホール	FLR40W×2	下面開放型 W=300	1	85.0
1	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
1	D S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
1	ハロゲンボンベ庫	FLR40W×2	富士型	1	85.0
1	カーリフト	FLR40W×1	笠付型	5	47.0
1	カーリフト	FLR40W×1	誘導灯	1	47.0
1	階段	FL20W×2	階段通路誘導灯	2	44.0
1	階段	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
1	倉庫	FLR40W×1	富士型	2	47.0

照明器具リスト（灘区民ホール）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
1	人舎	FLR40W×2	富士型	3	85.0
1	保健所用駐車場	FLR40W×2	笠付型+非常灯	5	85.0
1	保健所用駐車場	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
1	保健所用駐車場	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
1	階段B	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
1	薬剤庫	FLR40W×1	笠付型+非常灯	3	47.0
1	D S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
2	風除室	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	2	32.0
2	風除室	FDL18W×1	ダウンライトΦ150	2	21.5
2	区民ロビー	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	40	32.0
2	区民ロビー	CDMTD70W×1	ダウンライトΦ200	51	95.0
2	区民ロビー	FL40W×1	片反射型	35	47.0
2	区民ロビー	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
2	区民ロビー	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
2	P S・E P S	FL20W×1	片反射型	2	22.0
2	E L Vホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	4	32.0
2	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
2	階段A	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
2	階段A	FLR40W×1	富士型	1	47.0
2	階段A	FLR40W×1	階段通路誘導灯	2	47.0
2	身障者トイレ	FL20W×2	下面開放型 W=300	1	44.0
2	男子トイレ	FLR40W×2	下面開放型 W=300	1	85.0
2	男子トイレ	FLR40W×1	XLX420RENTLE9	1	47.0
2	男子トイレ	FLR40W×1	トラフ型	2	47.0
2	男子トイレ	FDL18W×1	ダウンライトΦ150	1	21.5
2	D S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
2	身障者トイレ	FL20W×2	下面開放型 W=300	1	44.0
2	女子トイレ	FLR40W×2	下面開放型 W=300	1	85.0
2	女子トイレ	FLR40W×1	トラフ型	2	47.0
2	女子トイレ	FDL18W×1	ダウンライトΦ150	5	21.5
2	倉庫	FLR40W×1	富士型	2	47.0
2	階段B	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
2	会議室1	FLR40W×2	下面開放型 W=300	8	85.0
2	会議室1	FLR40W×2	下面開放型 建非 W=300	2	85.0
2	会議室2	FLR40W×2	下面開放型 W=300	8	85.0
2	会議室2	FLR40W×2	下面開放型 建非 W=300	2	85.0
2	倉庫	FL20W×2	富士型	1	44.0
2	更衣室	FLR40W×1	富士型	1	47.0
2	湯沸室	FLR40W×1	富士型	1	47.0
2	階段	FL20W×2	富士型	1	44.0

照明器具リスト（灘区民ホール）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
2	階段	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
2	E P S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
2	E L Vホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	10	32.0
2	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
2	P S・D S	FL20W×1	片反射型	2	22.0
2	喫茶コーナー	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	20	32.0
5	空調機室	FLR40W×1	笠付型	4	47.0
5	D S	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
5	階段C	FL20W×2	階段通路誘導灯	2	44.0
5	階段F	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
5	倉庫	FLR40W×1	富士型	6	47.0
5	フットスペース（2）	FLR40W×1	富士型	8	47.0
5	E P S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
5	階段B	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
5	迫り機構ピット	FLR40W×1	富士型	11	47.0
5	迫り機構ピット	FLR40W×1	笠付型	8	47.0
5	D S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
5	階段A	FLR40W×1	階段通路誘導灯	2	47.0
5	E P S・P S	FL20W×1	片反射型	2	22.0
6	控室（1）	FLR40W×2	下面開放型 W=300	6	85.0
6	控室（1）	FLR40W×2	下面開放型 W=300	2	85.0
6	控室（2）	FLR40W×2	下面開放型 W=300	3	85.0
6	控室（2）	FLR40W×2	下面開放型 W=300	1	85.0
6	パントリー	FLR40W×1	富士型（S U S）	1	47.0
6	前室	FLR40W×1	富士型	1	47.0
6	前室	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
6	階段C	FL20W×2	階段通路誘導灯	2	44.0
6	E L Vホール	FLR40W×1	富士型	1	47.0
6	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
6	階段（下り）	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
6	P S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
6	階段（上り）	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
6	袖舞台	FL40W×1	片反射型	2	47.0
6	袖舞台	FLR40W×2	富士型	4	85.0
6	袖舞台	FL10W×1	誘導灯	2	15.0
6	廊下	FLR40W×1	XLX420RENTLE9	3	47.0
6	廊下	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
6	階段	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
6	E P S・P S	FL20W×1	片反射型	3	22.0
6	身障者トイレ	FL20W×2	下面開放型 W=300	1	44.0

照明器具リスト（灘区民ホール）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
6	女子トイレ	FLR40W×1	XLX420RENTLE9	3	47.0
6	女子トイレ	FLR40W×1	トラフ型	2	47.0
6	女子トイレ	FDL18W×1	ダウンライトφ150	9	21.5
6	D S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
6	男子トイレ	FLR40W×2	下面開放型 W=300	1	85.0
6	男子トイレ	FLR40W×1	XLX420RENTLE9	3	47.0
6	男子トイレ	FLR40W×1	トラフ型	2	47.0
6	男子トイレ	FDL18W×1	ダウンライトφ150	2	21.5
6	身障者トイレ	FL20W×2	下面開放型 W=300	1	44.0
6	階段A	FLR40W×2	階段通路誘導灯	1	85.0
6	階段A	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
6	階段A	FLR40W×2	下面開放型 W=300	3	85.0
6	E P S・P S	FL20W×1	片反射型	2	22.0
6	E L Vホール	FLR40W×2	下面開放型 W=300	4	85.0
6	E L Vホール	FDL27W×1	ダウンライトφ175	4	32.0
6	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
6	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
6	ホワイエ	FDL27W×1	ダウンライトφ175	6	32.0
7	練習室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	8	85.0
7	練習室	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
7	廊下	FDL27W×1	ダウンライトφ175	2	32.0
7	廊下	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
7	階段C	FL20W×2	階段通路誘導灯	2	44.0
7	E L Vホール	FDL27W×1	ダウンライトφ175	2	32.0
7	E L Vホール	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
7	P S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
7	天井裏	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
7	天井裏	LDS40W×1	ダウンライトφ100 建非	1	36.0
7	キャットウォーク	FLR40W×1	笠付型	3	47.0
7	部屋不明	FLR40W×1	富士型	3	47.0
7	投光室	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
7	天井裏	FLR40W×1	笠付型	2	47.0
7	ホワイエ	FDL27W×1	ダウンライトφ175	40	32.0
7	ホワイエ	FL20W×1	誘導灯音+点滅形	1	22.0
7	母子室	FL20W×1	下面開放型 W=190	2	22.0
7	階段A	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
7	階段A	FL20W×1	階段通路誘導灯	1	22.0
7	前室	FDL27W×1	ダウンライトφ175	2	32.0
7	前室	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
7	階段A	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0

照明器具リスト（灘区民ホール）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
7	階段 A	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
7	天井裏	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
7	天井裏	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
7	ホワイエ天井裏（キャット	FLR40W×1	富士型	4	47.0
7	投光器	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
8	階段 C	FL20W×2	階段通路誘導灯	2	44.0
8	E L V機械室	FLR40W×2	笠付型+建非	1	85.0
8	E L V機械室	FLR40W×2	笠付型+非常灯	1	85.0
8	階段	FLR40W×1	笠付型	2	47.0
8	天井裏	FLR40W×1	笠付型	5	47.0
8	空調機械室	FLR40W×1	笠付型	6	47.0
8	E L V機械室	FLR40W×2	笠付型+非常灯	1	85.0
8	E P S	FL20W×1	片反射型	1	22.0
8	天井裏	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
8	階段	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
8	天井裏	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
8	天井裏	FL20W×1	誘導灯	1	22.0
P H	階段（キャットウォーク）	FLR40W×1	笠付型	2	47.0
P H	階段（キャットウォーク）	FLR40W×1	笠付型+非常灯	1	47.0
P H	階段（キャットウォーク）	FLR40W×1	笠付型+非常灯	1	47.0
P H	天井裏	FLR40W×1	笠付型+非常灯	10	47.0
P H	天井裏	FLR40W×2	笠付型+建非	2	85.0
P H	フォロースポット室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	4	85.0
R	ファンルーム	FLR40W×1	笠付型	2	47.0
R	スノコ	FLR40W×1	笠付型+非常灯	10	47.0
R	階段	FLR40W×1	笠付型	1	47.0

623台

照明器具リスト（新開地アートひろば）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
2F	EV前	FDL18W×1	ダウンライトΦ150 L色	2	21.5
2F	通路	IL150W×1	ダウンライトΦ300	27	150.0
2F	通路	FDL18W×1	ダウンライトΦ150 L色	8	21.5
2F	通路	FL10W×1	誘導灯 FA11752 埋込	1	15.0
2F	通路 奥	FDL27W×1	ダウンライトΦ200	12	32.0
2F	通路 奥	JDR85W×1	ダウンライトΦ175	19	85.0
2F	通路 奥	FL10W×1	誘導灯 FA11959K 片、避難、壁	1	15.0
2F	トイレ男女	FLR40W×1	埋込 W=190 5連結 中	6	47.0
2F	トイレ男女	FLR40W×1	埋込 W=190 5連結 右	2	16.3
2F	トイレ男女	FLR40W×1	埋込 W=190 5連結 左	2	16.3
2F	トイレ男女	FLR40W×1	トラフ型	5	16.3
2F	ホールバックヤード	FLR40W×2	笠付型	6	85.0
2F	ホールバックヤード	FLR40W×2	笠付型 非常灯	3	85.0
2F	ホールバックヤード	JDR85W×1	直付けΦ150筒型H=200	6	85.0
2F	ホールバックヤード	FL20W×1	誘導灯 (FA21959K)	1	22.0
2F	ホールバックヤード (シャッター前)	FLR40W×1	富士型	2	47.0
2F	ホールバックヤード (シャッター前)	FLR40W×2	下面開放型 W=300	2	85.0
2F	ホールバックヤード (シャッター前)	FLR40W×2	下面開放型 W=300 非常灯BT付	1	85.0
2F	楽屋3	FLR40W×2	下面開放型2連結左 (W=300)	2	85.0
2F	楽屋3	FLR40W×2	下面開放型2連結右 (W=300)	2	85.0
2F	楽屋3	GW60W×1	シーリングライト	13	57.0
3F	楽屋2	FLR40W×2	下面開放型2連結左 (W=300)	2	85.0
3F	楽屋2	FLR40W×2	下面開放型2連結右 (W=300)	2	85.0
3F	楽屋2	GW60W×1	シーリングライト	12	57.0
3F	楽屋1	FLR40W×2	下面開放型 W=300	4	85.0
3F	楽屋1	FLR40W×2	下面開放型 W=300	2	85.0
3F	楽屋1	GW60W×1	シーリングライト	15	57.0
3F	女子トイレ	FLR40W×1	下面開放型 (W=190)	1	47.0
3F	シャワー室	IL40W×1	コップ灯	1	36.0
3F	男子トイレ	FLR40W×1	下面開放型 (W=190)	1	47.0
3F	通路	FLR40W×1	下面開放型 (W=190)	1	47.0
3F	通路	FLR40W×1	下面開放型 (W=190) 非常灯	1	47.0
3F	控室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	1	85.0
3F	控室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	1	85.0
3F	控室	FL10W×1	FA11959K 避難、壁	1	15.0
3F	控室	FPL27W×2	スクエア□250	1	64.0
3F	通路	FLR40W×1	下面開放型 (W=190)	7	47.0

照明器具リスト（新開地アートひろば）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
3F	通路	FLR40W×1	下面開放型（W=190）非常灯付	4	47.0
3F	通路	FLR40W×1	下面開放型（W=190）3連結 左	1	47.0
3F	通路	FLR40W×1	下面開放型（W=190）3連結 中	2	47.0
3F	通路	FLR40W×1	下面開放型（W=190）3連結 右	1	47.0
3F	通路	FLR40W×1	下面開放型（W=190）3連結 左+非常灯付き	1	47.0
3F	通路	FLR40W×1	下面開放型（W=190）3連結 右+非常灯付き	1	47.0
3F	通路+（アトリエ前）	FLR40W×2	下面開放型 W=300 非常灯BT付	1	85.0
3F	通路	FL10W×1	FA11752 埋込	2	15.0
3F	トイレ前通路	FL20W×1	下面開放型（W=190）	1	22.0
3F	トイレ前通路	FL20W×1	下面開放型（W=190）非常灯	1	22.0
3F	給湯室	FLR40W×1	下面開放型（W=190）	1	47.0
3F	E V前	FDL18W×1	ダウンライトφ150	2	21.5
3F	トイレ男子	FLR40W×1	トラフ型	1	47.0
3F	トイレ女子	FLR40W×1	トラフ型	1	47.0
4F	EV前	FL20W×1	FA21959K 避難	2	22.0
4F	EV前	FLR40W×1	下面開放型（W=190）	6	47.0
4F	EV前	FLR110W×1	下面開放型（W=190）	2	117.0
4F	バックヤード	FPL27W×2	スクエア□250	3	64.0
4F	バックヤード	LDS40W×1	ダウンライトφ150	2	36.0
4F	通路	FPL27W×2	スクエア□250	3	64.0
4F	トイレ男女	FLR40W×2	下面開放型 W=300	2	85.0
4F	トイレ男女	FLR40W×1	トラフ型	2	47.0
4F	給湯室	FLR40W×1	下面開放型（W=190）	1	47.0
4F	廊下	FLR40W×1	下面開放型（W=190）	8	47.0
4F	廊下	FPL13W×2	スクエア□250	3	34.0
4F	トイレ男女	FLR40W×2	下面開放型 W=300	2	85.0
4F	トイレ男女	FLR40W×1	トラフ型	2	47.0
4F	給湯室	FLR40W×1	下面開放型（W=190）	1	47.0
4F	シャワー室	IL40W×1	ブラケット コップ灯	2	36.0
4F	事務所	FLR110W×1	埋込下面開放型 W=190	21	117.0
4F	事務所	FLR40W×1	埋込下面開放型 W=190	12	47.0
4F	事務所 倉庫	FLR40W×1	富士型	2	47.0
4F	事務所	FLR40W×2	笠付型	6	85.0
4F	事務所	FLR40W×2	笠付型 非常灯	3	85.0
4F	リハーサル1	FLR40W×2	笠付型	12	85.0
4F	リハーサル1	FLR40W×2	笠付型 非常灯	3	85.0
4F	リハーサル1	FL20W×1	誘導灯 FA21959K 避難、壁	2	22.0

照明器具リスト（新開地アートひろば）

別添6

階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
4F	リハーサル2	FLR40W×2	笠付型	21	85.0
4F	リハーサル2	FLR40W×2	笠付型 非常灯	6	85.0
4F	リハーサル2	FL20W×1	誘導灯 FA21959K 避難、壁	2	22.0
外	外周	MF200W×1	ライトアップ	7	215.0

**334台**

照明器具リスト (青少年科学館)

別添6

館	階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
新館	5	EL機械室	FLR40W×1	笠付型	3	47.0
新館	5	EL機械室	FLR40W×1	笠付型 (電源別置型)	1	47.0
新館	5	展望公園	HF250X×1	投光器	2	260.0
新館	5	E L 前ホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	7	32.0
新館	5	E L 前ホール・階段	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	5	E L 前ホール外	FDL27W×1	ダウンライトΦ150軒下	2	32.0
新館	5	階段踊り場	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	5	階段 (バック)	FLR40W×1	階段通路誘導灯	1	47.0
新館	5	階段 (バック)	FL20W×1	階段通路誘導灯	2	22.0
新館	4	E L 前ホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	9	32.0
新館	4	E L 前ホール・階段	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	4	ロビー	FHF32W×1 (PH)	トラフ型 指定色 (黒)	19	47.0
新館	4	階段踊り場	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	4	トイレ前ロビー	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	6	32.0
新館	4	男女トイレ	FLR40W×1	下面開放型 (2連結反射板) W=190	4	47.0
新館	4	男女トイレ	FL20W×1	ブラケット (ウォール)	4	22.0
新館	4	収蔵庫	FLR40W×2	笠付型	14	85.0
新館	4	スタンドガラス5F-4F	FLR40W×1	トラフ型	6	47.0
新館	4	階段 (バック)	FLR40W×1	階段通路誘導灯	2	47.0
新館	4	エスカレート上下	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	4	32.0
新館	4	ロビーエスカレート	GW100W×1	ダウンライトΦ175	9	100.0
新館	4	機械室	FLR40W×1	笠付型	3	47.0
新館	4	機械室	FLR40W×1	片反射型	1	47.0
新館	3	E L 前ホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	5	32.0
新館	3	E L 前ホール・階段	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	3	階段踊り場	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	3	エスカレート上下	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	4	32.0
新館	3	スタンドガラス4F-3F	FLR40W×1	トラフ型	6	47.0
新館	3	階段 (バック)	FLR40W×1	階段通路誘導灯	2	47.0
新館	3	男女トイレ	FLR40W×1	下面開放型 (2連結反射板) W=190	4	47.0
新館	3	男女トイレ	FLR40W×1	ブラケット (ウォール)	4	47.0
新館	3	スタンドガラス5F-4F	FLR40W×1	トラフ型	6	47.0
新館	3	階段 (バック)	FLR40W×1	階段通路誘導灯	2	47.0
新館	3	エスカレート上下	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	4	32.0
新館	3	ロビーエスカレート	GW100W×1	ダウンライトΦ175	9	100.0
新館	3	機械室	FLR40W×1	笠付型	3	47.0
新館	3	機械室	FLR40W×1	片反射型	1	47.0
新館	2	E L 前ホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	9	32.0
新館	2	E L 前ホール・階段	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	2	階段踊り場	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	2	エスカレート上下	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	4	32.0
新館	2	スタンドガラス2F-3F	FLR40W×1	トラフ型	6	47.0
新館	2	階段 (バック)	FLR40W×1	階段通路誘導灯	2	47.0
新館	2	エスカレート上下	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	4	32.0
新館	2	ロビーエスカレート	GW100W×1	ダウンライトΦ175	9	100.0
新館	2	機械室	FLR40W×1	笠付型	3	47.0
新館	2	機械室	FLR40W×1	片反射型	1	47.0
新館	1	E L 前ホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	9	32.0
新館	1	E L 前ホール・階段	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	1	階段踊り場	GW100W×1	ダウンライトΦ175	3	100.0
新館	1	スタンドガラス2F-3F	FLR40W×1	トラフ型	6	47.0
新館	1	階段 (バック)	FLR40W×1	階段通路誘導灯	2	47.0
新館	1	エスカレート上下	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	4	32.0
新館	1	ロビーエスカレート	GW100W×1	ダウンライトΦ175	9	100.0
新館	1	機械室	FLR40W×1	笠付型	3	47.0
新館	1	機械室	FLR40W×1	片反射型	1	47.0
新館	1	エスカレート横ホール	FDL27W×1	ダウンライトΦ175	20	32.0
新館	1	エスカレート横ホール	FLR40W×1	間接照明	40	47.0
新館	1	エスカレート横ホール	CDMR35W×1	ダウンライトΦ150ユニバーサル	2	35.0
新館	1	ロビー奥	FDL27W×1	ダウンライトΦ150	12	32.0
本館	5	電気室	FLR40W×1	片反射型	7	47.0
本館	5	電気室	FLR40W×1	笠付型	4	47.0
本館	5	電気室	FLR40W×1	笠付型 (建非型)	3	47.0

照明器具リスト (青少年科学館)

別添6

館	階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
本館	5	エレベーター機械室	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
本館	5	エレベーター機械室	FLR40W×1	笠付型 (建非型)	1	47.0
本館	5	天体観測室	FLR40W×1	笠付型	6	47.0
本館	5	天体観測室	FLR40W×1	笠付型 (建非型)	4	47.0
本館	5	通路	FLR40W×1	下面開放型 W=190	2	47.0
本館	5	エレベーター機械室	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
本館	5	エレベーター機械室	FLR40W×1	笠付型 (建非型)	1	47.0
本館	5	機械室	FLR40W×1	片反射型	3	47.0
本館	5	機械室	FLR40W×2	笠付型	1	85.0
本館	5	機械室	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
本館	5	準備室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	6	85.0
本館	5	トイレ前	FLR40W×1	下面開放型 W=190	1	47.0
本館	5	男子トイレ	FLR40W×1	下面開放型 W=190	1	47.0
本館	5	男子トイレ	FL20W×1	ブラケット (ウォールライト)	1	22.0
本館	5	女子トイレ	FL20W×1	下面開放型 W=190	1	22.0
本館	5	女子トイレ	FL20W×1	ブラケット (ウォールライト)	1	22.0
本館	5	階段	FLR40W×1	富士型B T付	1	47.0
本館	5	階段	FL20W×1	富士型B T付	1	22.0
本館	5	階段	FL20W×1	階段通路誘導灯B T付	1	22.0
本館	4	研修室	FLR110W×1	下面開放型 W=190 左用	3	117.0
本館	4	研修室	FLR110W×1	下面開放型 W=190 右用	3	117.0
本館	4	部屋不明	FLR40W×1	下面開放型 W=190	1	47.0
本館	4	EV前・通路	FLR40W×1	下面開放型 W=190	25	47.0
本館	4	第2研修室	FLR110W×1	下面開放型 W=190	6	117.0
本館	4	パソコン室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 左用	8	85.0
本館	4	パソコン室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 中用	8	85.0
本館	4	パソコン室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 右用	8	85.0
本館	4	パソコン室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	4	85.0
本館	4	パソコン室準備室	FLR40W×2	富士型B T付	4	85.0
本館	4	パソコン室2	FLR40W×2	下面開放型 W=300 左用	8	85.0
本館	4	パソコン室2	FLR40W×2	下面開放型 W=300 中用	8	85.0
本館	4	パソコン室2	FLR40W×2	下面開放型 W=300 右用	8	85.0
本館	4	科学情報室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 左用	4	85.0
本館	4	科学情報室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 中用	15	85.0
本館	4	科学情報室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 右用	4	85.0
本館	4	実験室入口	FLR40W×1	下面開放型 W=190	2	47.0
本館	4	先生控室	FLR40W×1	下面開放型 W=190 左用	3	47.0
本館	4	先生控室	FLR40W×1	下面開放型 W=190 右用	3	47.0
本館	4	先生控室	FLR40W×1	下面開放型 W=190 中+非常灯付	2	47.0
本館	4	先生控室	FLR40W×1	下面開放型 W=190 中	1	47.0
本館	4	実験室	FLR110W×1	下面開放型 W=300 リターン付	9	117.0
本館	4	実験室	FL20W×2	下面開放型 W=300	1	44.0
本館	4	工作室	FLR110W×1	下面開放型 W=300 リターン付	12	117.0
本館	4	研究室	FLR110W×1	下面開放型 W=190 左用	3	117.0
本館	4	研究室	FLR110W×1	下面開放型 W=190 右用	3	117.0
本館	4	第二研究室	FLR110W×1	下面開放型 W=190	6	117.0
本館	4	男女トイレ	FLR40W×1	下面開放型 W=190 左用	2	47.0
本館	4	男女トイレ	FLR40W×1	下面開放型 W=190 右用	2	47.0
本館	4	男女トイレ	FL20W×1	ブラケット (ウォールライト)	2	22.0
本館	4	給湯室	FL20W×1	下面開放型 W=190	1	22.0
本館	4	給湯室	FL15W×1	キッチン灯 天付	1	18.0
本館	3	エレベーター前1	HF250X×1	ダウンライトΦ200	15	260.0
本館	3	エレベーター前1	JD130W×1	ダウンライトΦ200	2	130.0
本館	3	エレベーター前2	JD130W×1	ダウンライトΦ200	6	130.0
本館	3	エレベーター前2	HF250X×1	ダウンライトΦ200	23	260.0
本館	2	展示室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 左用	3	85.0
本館	2	展示室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 中用	1	85.0
本館	2	展示室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 右用	3	85.0
本館	2	展示室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 中+非常灯付	2	85.0
本館	1	館長室	FLR40W×4	下面開放型 W=600	2	170.0
本館	1	応接室	FLR40W×1	富士型	1	47.0
本館	1	受付	FLR40W×1	トラフ型	8	47.0
本館	1	監視室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	4	85.0

照明器具リスト (青少年科学館)

別添6

館	階数	部屋名	ランプ W数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
本館	1	EV前	FLR40W×2	下面開放型 W=300	2	85.0
本館	1	授乳室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 左用	1	85.0
本館	1	授乳室	FLR40W×2	下面開放型 W=300 右用	1	85.0
本館	1	待合室	FLR40W×2	富士型	1	85.0
本館	1	待合室	FLR40W×2	富士型+建非	1	85.0
本館	1	女子更衣室	FLR40W×2	富士型	3	85.0
本館	1	男子更衣室	FLR40W×1	富士型	1	47.0
本館	1	清掃室	FLR40W×2	富士型+非常灯	1	85.0
本館	1	清掃室	FLR40W×2	富士型	2	85.0
本館	1	通路	FL20W×1	下面開放型 W=190	5	22.0
本館	1	通路	FDL18W×1	ダウンライトΦ150	1	21.5
本館	1	休憩室	FLR40W×1	富士型	1	47.0
本館	1	休憩室	FL20W×1	ブラケット (ウォールライト)	2	22.0
本館	1	男子トイレ	FLR40W×1	下面開放型 W=190	1	47.0
本館	1	男子トイレ	FL20W×1	ブラケット (ウォールライト)	1	22.0
本館	1	女子トイレ	FL20W×1	下面開放型 W=190	1	22.0
本館	1	女子トイレ	FL20W×1	ブラケット (ウォールライト)	1	22.0
本館	1	機械室1	FLR40W×1	片反射型	5	47.0
本館	1	機械室2	FLR40W×1	片反射型	6	47.0
本館	1	機械室2	FLR40W×2	笠付型	7	85.0
本館	1	機械室2	FLR40W×1	笠付型	1	47.0
本館	1	バックヤード	FLR40W×2	笠付型	1	85.0
本館	1	バックヤード	FLR40W×2	笠付型+建非	1	85.0
本館	1	バックヤード	IL60W×1	コップ灯	1	54.0
本館	階段	階段西	FLR40W×1	階段通路誘導灯	5	47.0
本館	階段	階段西	FL20W×1	階段通路誘導灯	4	22.0
本館	階段	階段東	FLR40W×1	階段通路誘導灯	6	47.0
本館	階段	階段東	FL20W×1	階段通路誘導灯	5	22.0
別棟		男子トイレ	FLR40W×1	トラフ型	6	47.0
別棟		女子トイレ	FLR40W×1	トラフ型	5	47.0
プラネタリウム	1	売店	FHT42W×2	ダウンライトΦ200 ガラス付	6	96.0
プラネタリウム	1	売店	FLR40W×2	下面開放型 W=300 右用	6	85.0
プラネタリウム	1	売店	FLR40W×2	下面開放型 W=300 左用	6	85.0
プラネタリウム	1	間接	FLR40W×1	間接照明	36	47.0
プラネタリウム	1	レストラン	FLR40W×2	下面開放型 W=300	3	85.0
プラネタリウム	1	レストラン	FLR40W×2	下面開放型 W=300 防水型	3	85.0
プラネタリウム	1	レストラン	FLR40W×2	下面開放型 W=300 防水型+非常灯	1	85.0
プラネタリウム	1	レストラン	BHG100W×1	ダウンライトΦ150	5	100.0
プラネタリウム	1	***室	FLR40W×1	下面開放型 W=190	1	47.0
プラネタリウム	1	***室	FLR40W×2	下面開放型 W=300	4	85.0
プラネタリウム	1	機械室	FLR40W×1	笠付型	4	47.0
新館誘導灯	4	エスカレーター前	FL20W×1	避難口 中型 壁直	1	22.0
新館誘導灯	4	E V 横	FL10W×1	避難口 小型 片面 壁埋込	1	15.0
新館誘導灯	4	特別展示室	FL20W×1	避難口 中型 片面 天吊	1	22.0
新館誘導灯	4	特別展示室	FL10W×1	通路 右矢 C級 床埋込	1	15.0
新館誘導灯	4	特別展示室	FL10W×1	通路 左矢 C級 床埋込	1	15.0
新館誘導灯	4	特別展示室	FL10W×1	通路 左矢 中型 床埋込	1	15.0
新館誘導灯	4	特別展示室	FL10W×1	通路 左矢 中型 床埋込	1	15.0
新館誘導灯	4	特別展示室	FL20W×1	避難口 中型 片面 天吊	1	22.0
新館誘導灯	4	北階段前	FL10W×1	避難口 小型 壁直	1	15.0
新館誘導灯	4	中央非常階段前	FL20W×1	避難口 中型 片面 壁直	1	22.0
新館誘導灯	4	エスカレーター南	FL10W×1	避難口 小型 片面 天吊	1	15.0
新館誘導灯	3	エスカレーター前	FL10W×1	避難口 小型 右矢 天吊	1	15.0
新館誘導灯	3	E V 横	FL10W×1	避難口 小型 壁埋込	1	15.0
新館誘導灯	3	エスカレーター前	FL10W×1	避難口 小型 天吊	1	15.0
新館誘導灯	3	展示室	FL20W×1	避難口 中型 右矢 天吊	1	22.0
新館誘導灯	3	展示室	FL20W×1	通路 中型 右矢 両面 天吊	1	22.0
新館誘導灯	3	展示室	FL20W×1	通路 中型 両矢 両面 天吊	1	22.0
新館誘導灯	3	展示室	FL20W×1	避難口 中型 片面 天吊	1	22.0
新館誘導灯	3	北階段	FL10W×1	避難口 小型 壁直	1	15.0
新館誘導灯	3	中央非常階段前	FL10W×1	避難口 小型 壁直	1	15.0
新館誘導灯	3	中央非常階段前	FL20W×1	避難口 B級 左矢 壁直	1	22.0
新館誘導灯	3	屋内階段前	FL20W×1	避難口 中型 壁直	1	22.0

照明器具リスト (青少年科学館)

別添6

館	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
新館誘導灯	3	展示室	FL20W×1	避難口 中型 左矢 床埋込	1	22.0
新館誘導灯	3	展示室	FL20W×1	避難口 中型 左矢 床埋込	1	22.0
新館誘導灯	3	展示室	FL20W×1	避難口 中型 左矢 床埋込	1	22.0
新館誘導灯	3	展示室	FL20W×1	避難口 中型 左矢 床埋込	1	22.0
新館誘導灯	2	エスカレーター前	FL10W×1	避難口 小型 右矢 天吊	1	15.0
新館誘導灯	2	E V横	FL10W×1	避難口 小型 壁埋込	1	15.0
新館誘導灯	2	展示室	FL20W×1	避難口 中型 天吊	1	22.0
新館誘導灯	2	エスカレーター前	FL10W×1	避難口 小型 天吊	1	15.0
新館誘導灯	2	展示室	FL20W×1	通路 中型 右矢 片面 天吊	1	22.0
新館誘導灯	2	展示室	FL20W×1	通路 中型 両矢 両面 天吊	1	22.0
新館誘導灯	2	屋内階段	FL20W×1	通路 中型 両矢 片面 壁直	1	22.0
新館誘導灯	2	展示室	FL20W×1	避難口 中型 天吊	1	22.0
新館誘導灯	2	北階段	FL10W×1	避難口 小型 壁直	1	15.0
新館誘導灯	2	中央非常階段	FL20W×1	避難口 中型 壁直	1	22.0
新館誘導灯	2	本館側通路	FL20W×1	避難口 中型 壁直	1	22.0
新館誘導灯	1	E V横出入口	FL20W×1	避難口 中型 壁埋込 点滅	1	22.0
新館誘導灯	1	E V横出入口	FL20W×1	避難口 中型 壁埋込 点滅	1	22.0
新館誘導灯	1	E V横	FL10W×1	避難口 小型 右矢 天吊	1	15.0
新館誘導灯	1	エスカレーター前	FL10W×1	避難口 小型 天吊	1	15.0
新館誘導灯	1	廊下中央出入口	FL20W×1	避難口 中型 壁埋込 点滅	1	22.0
新館誘導灯	1	本館側廊下	FL10W×1	避難口 C級 天吊	1	15.0
新館誘導灯	1	本館側廊下	FL10W×1	避難口 小型 天吊	1	15.0
新館誘導灯	1	展示室	FL20W×1	避難口 中型 天直	1	22.0
新館誘導灯	1	展示室	FL20W×1	避難口 中型 天直	1	22.0
新館誘導灯	1	展示室	FL20W×1	通路 中型 右矢 両面 天直	1	22.0
新館誘導灯	1	展示室	FL20W×1	通路 中型 右矢 両面 天直	1	22.0
新館誘導灯	1	展示室	FL20W×1	通路 中型 右矢 両面 天直	1	22.0
新館誘導灯	1	展示室	FL20W×1	通路 中型 右矢 床埋込	1	22.0
新館誘導灯	1	展示室	FL20W×1	避難口 中型 天直	1	22.0
新館誘導灯	1	北階段	FL10W×1	避難口 C級 壁直	1	15.0
新館誘導灯	1	北階段出入口	FL10W×1	避難口 小型 天直	1	15.0
新館誘導灯	1	屋外非常出口	FL10W×1	避難口 小型 天吊	1	15.0
新館誘導灯	B 1	屋外出入口	FL20W×1	避難口 中型 天吊	1	22.0
新館誘導灯	B 1	屋外出入口	FL20W×1	避難口 中型 天吊	1	22.0
新館誘導灯	B 1	ホール	FL20W×1	避難口 中型 壁埋込	1	22.0
新館誘導灯	B 1	ホール	FL20W×1	避難口 中型 壁埋込	1	22.0
新館誘導灯	B 1	ホール	FL20W×1	避難口 中型 壁埋込	1	22.0
新館誘導灯	B 1	ホール	FL20W×1	避難口 中型 壁埋込	1	22.0
新館誘導灯	B 1	階段出入口	FL10W×1	避難口 小型 壁直	1	15.0
新館誘導灯	B 1	廊下	FL10W×1	避難口 小型 天直	1	15.0
新館誘導灯	B 1	北東非常階段	FL10W×1	避難口 小型 壁直	1	15.0
新館誘導灯	B 1	機械室	FL10W×1	避難口 C級 壁直	1	15.0
新館誘導灯	B 1	西階段1F~B1F	FL20W×1	通路 B級 右矢 壁埋込	1	22.0
本館誘導灯	5F	天体観測室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	5F	天体観測室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	5F	東階段	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	4F	西階段前	FL20W×1	避難口 B級 左矢 天直	1	22.0
本館誘導灯	4F	パソコン室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	4F	パソコン室前	FL10W×1	通路 C級 左矢 壁埋込	1	15.0
本館誘導灯	4F	廊下中央出	FL10W×1	通路 C級 両矢 壁埋込	1	15.0
本館誘導灯	4F	中央非常階段	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	4F	科学情報室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	4F	理科実験室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	4F	科学工作室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	4F	東非常階段前	FL20W×1	避難口 B級 右矢 天直	1	22.0
本館誘導灯	3F	西階段前	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL20W×1	通路 B級 左矢 天吊	1	22.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL10W×1	通路 C級 左矢 床埋込	1	15.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0

照明器具リスト (青少年科学館)

別添6

館	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 [台]	入力電力 [W]
本館誘導灯	3F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL10W×1	通路 C級 左矢 床埋込	1	15.0
本館誘導灯	3F	中央非常階段	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	3F	展示室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	3F	トイレ前	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	3F	東倉庫前	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	3F	東非常階段前	FL20W×1	避難口 B級 天直	1	22.0
本館誘導灯	2F	渡廊下	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	2F	渡廊下	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	2F	東非常階段	FL20W×1	避難口 B級 天直	1	22.0
本館誘導灯	2F	ロビー	FL20W×1	避難口 B級 天直	1	22.0
本館誘導灯	2F	トイレ前	FL20W×1	避難口 B級 右矢 天直	1	22.0
本館誘導灯	2F	機械室前	FL20W×1	避難口 B級 天直	1	22.0
本館誘導灯	2F	第3展示室	FL20W×1	避難口 B級 天直	1	22.0
本館誘導灯	2F	第3展示室	FL20W×1	通路 中型 両矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	2F	第3展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	2F	第3展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	2F	第3展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	2F	西階段前	FL20W×1	避難口 B級 天直	1	22.0
本館誘導灯	1F	事務所横出入口	FL20W×1	避難口 B級 壁埋込	1	22.0
本館誘導灯	1F	事務所横出入口	FL20W×1	避難口 B級 壁埋込	1	22.0
本館誘導灯	1F	展示室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	1F	展示室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	1F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	1F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	1F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	1F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	1F	展示室	FL20W×1	通路 中型 左矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	1F	展示室	FL10W×1	通路 C級 左矢 床埋込	1	15.0
本館誘導灯	1F	展示室	FL20W×1	通路 中型 両矢 床埋込	1	22.0
本館誘導灯	1F	本館第二E V前	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	1F	機械室	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
本館誘導灯	1F	東階段	FL10W×1	避難口 C級 壁直	1	15.0
本館誘導灯	1F	機械室	FL10W×1	避難口 C級 天直	1	15.0
本館誘導灯	1F	警備員室出入口	FL20W×1	避難口 B級 天直	1	22.0
本館誘導灯	1F	事務所	FL20W×1	避難口 B級 天直	1	22.0
本館誘導灯	1F	西階段	FL10W×1	避難口 C級 天直	1	15.0
本館誘導灯	1F	プラネタリウム側出入口	FL20W×1	避難口 B級 壁直	1	22.0
プラネタリウム誘導灯	1F	プラネタリウム内	FL20W×1	避難口 中型 天直	1	22.0
プラネタリウム誘導灯	1F	プラネタリウム内	FL20W×1	避難口 中型 天直	1	22.0
プラネタリウム誘導灯	1F	プラネタリウム内	FL20W×1	避難口 中型 天直	1	22.0
プラネタリウム誘導灯	1F	プラネタリウム内	FL20W×1	避難口 中型 天直	1	22.0
プラネタリウム誘導灯	1F	プラネタリウム内	FL20W×1	避難口 中型 天直	1	22.0
プラネタリウム誘導灯	1F	自家発電機室前	FL10W×1	避難口 小型 天直	1	15.0
プラネタリウム誘導灯	1F	自家発電機室前	FL10W×1	避難口 中型 天直	1	15.0
プラネタリウム誘導灯	1F	プラネタリウム内	CF110T4EN/W×1	客席通路灯	22	4.0

921台